

GEBERIT ONE
**CAHIER
TECHNIQUE
2024**

DESIGN
MEETS
FUNCTION*

* L'ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION



GEBERIT ONE

CAHIER

TECHNIQUE

2024

PARTIE I - Collection Geberit ONE	4
Vue d'ensemble de la gamme	4
Configurateur de lavabo	6
Lavabos, vasques et vidages	12
Meubles	32
Plans pour vasques	42
Meubles latéraux	48
Accessoires pour meubles	51
Robinetteries	55
Lavabos et meubles compacts	56
Armoires de toilette	63
WC et bidet suspendus	75

PARTIE II - Système d'installation Geberit Duofix	76
Parois	78
Bâti-supports pour lavabos	80
Accessoires	88

Les prix indiqués sont en Euros HT.

ÉVACUATION HORIZONTALE GEBERIT CLEANDRAIN

Tous les lavabos sont disponibles avec ou sans trou de robinetterie.

LAVABO AUTOPORTANT



LAVABO SLIM POUR MEUBLE



VASQUE À POSER




Les vasques à poser sont disponibles avec un émail blanc brillant ou blanc mat

ÉVACUATION VERTICALE

Tous les lavabos sont disponibles avec ou sans trou de robinetterie.

LAVABO AUTOPORTANT



LAVABO SLIM POUR MEUBLE



VASQUE À POSER



ARMOIRES DE TOILETTE

SANS NICHE



AVEC NICHE



Les armoires de toilette encastrées sont disponibles en blanc, aluminium anodisé ou noir mat.
Les armoires de toilette à montage apparent sont disponibles en blanc ou aluminium anodisé.

MEUBLES

1 NIVEAU DE RANGEMENT



2 NIVEAUX DE RANGEMENT



PLANS POUR VASQUE*



* Disponibles en différentes tailles de 60 à 135 cm
Plans en grès-cérame disponibles uniquement en largeur 120 cm

MEUBLES COMPLEMENTAIRES



ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES



ROBINETTERIES
Design rectangulaire ou arrondi
Finition chromé brillant ou noir mat



CACHE-SIPHON AVEC FILTRE À CHEVEUX INTÉGRÉ
Plusieurs finitions disponibles



PACKS DE COMPARTIMENTS DE TIROIRS
Plusieurs tailles disponibles



PRISES ÉLECTRIQUES



RÉGLETTES LED



VIDAGES POUR LAVABO À ÉVACUATION VERTICALE



SUPPORT DE PLAN POUR VASQUE


CONFIGUREZ LA SALLE DE BAINS QUI VOUS CONVIENT

Concevez l'espace lavabo qui s'adapte parfaitement à vos exigences, de la céramique au meuble sous lavabo, en passant par les meubles complémentaires et les plans pour vasques. Tous les lavabos sont disponibles avec ou sans trou de robinetterie.


ÉTAPE 1 - CHOISISSEZ LE DESIGN DE VOTRE LAVABO



AUTOPORTANT
L : 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm,
105 cm, 120 cm
Avec ou sans trou de robinetterie



LAVABO SLIM POUR MEUBLE
L : 60 cm, 75 cm, 90 cm,
105 cm, 120 cm
Avec ou sans trou de robinetterie



**VASQUE À POSER
RECTANGULAIRE**
L : 50 cm - P : 41 cm
Avec ou sans trou de robinetterie
Finition blanc brillant ou blanc mat



**VASQUE À POSER
EN FORME DE COUPELLE**
L : 50 cm - P : 42,5 cm
Avec ou sans trou de robinetterie
Finition blanc brillant ou blanc mat

ÉTAPE 2 - CHOISISSEZ VOTRE TYPE D'ÉVACUATION

**ÉVACUATION
HORizontALE
GEBERIT
CLEANDRAIN**



Cache bonde, raccordement de lavabo et siphon
gain de place inclus.

**ÉVACUATION
VERTICALE**



Raccordement de lavabo et siphon modèle gain
de place à commander en supplément.

ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE COMPOSITION



MEUBLE 2 TIROIRS
avec lavabo autoportant,
bandeau 9,5 cm.




MEUBLE 2 TIROIRS
avec lavabo pour meuble, slim.




MEUBLE 4 TIROIRS
avec vasques à poser
(uniquement en largeur 135 cm).


Si vous optez pour une vasque à poser, vous devez l'associer à un plan de toilette.
Les plans de toilettes sont prédécoupés en usine pour installer votre vaque à gauche, à droite ou au centre.
Vous pouvez également utiliser deux vasques pour créer un espace double lavabo.



MEUBLE 2 TIROIRS
avec vasque à poser.



MEUBLE 1 TIROIR
avec meuble latéral 1 tiroir.
Des recouvrements en verre ou
en grès-céramique sont disponibles
en option.



MEUBLE 1 TIROIR
avec meuble latéral ouvert.
Des recouvrements en verre ou
en grès-céramique sont disponibles
en option.

Vous pouvez également ajouter à votre plan pour vasque un meuble sous lavabo avec deux tiroirs ou choisir un plan de toilette avec un porte-serviettes pratique.



PLAN POUR VASQUE

avec meuble 2 tiroirs pour une composition asymétrique
(largeur 120 cm uniquement).




PLAN POUR VASQUE

avec consoles porte-serviettes.


ÉTAPE 4 - FAITES VOTRE CHOIX PARMI UNE LARGE PALETTE DE COULEURS, SURFACES ET MATERIAUX

COULEURS ET SURFACES

CORPS/ FAÇADE



Blanc, laqué mat



Blanc, laqué brillant



Grège, laqué mat



Gris velouté,
laqué mat



Noir, laqué mat




Chêne mélaminé
structuré bois




Noyer Carya
mélaminé
structuré bois

PLANS POUR VASQUE



Blanc, laqué mat



Blanc, laqué
brillant



Grège, laqué mat



Gris velouté,
laqué mat



Chêne mélaminé
structuré bois



Noyer Carya
mélaminé
structuré bois



Grès-cérame
aspect marbre,
noir*



Grès-cérame
aspect marbre,
blanc*

* Grès-cérame disponibles uniquement en largeur 120 cm.

ÉTAPE 5 - CHOISISSEZ VOTRE TOUCHE D'ACCESSOIRISATION

Vous pouvez choisir des accessoires supplémentaires pour compléter votre composition.



PACK DE COMPARTIMENTS MODULABLES
pour tiroirs.



CAPOT DE BONDE GEBERIT CLEANDRAIN
Livré de série en blanc brillant. Autres finitions en option : chromé brillant, chromé brossé, noir mat.



RÉGLETTES LUMINEUSES, PRISE ÉLECTRIQUE

Vous pouvez également personnaliser votre meuble latéral en ajoutant une plaque de recouvrement, disponible dans les couleurs suivantes :




Grès-cérame
aspect marbre,
noir



Grès-cérame
aspect marbre,
blanc



Verre gris velouté



Verre blanc

CONFIGUREZ LA SALLE DE BAINS **QUI VOUS CONVIENT**

L'espace lavabo est le cœur de toute salle de bains.
Avec le configurateur de meubles Geberit, concevez l'espace lavabo qui s'adapte parfaitement à vos exigences, de la céramique au meuble sous lavabo, en passant par les meubles complémentaires et les plans pour vasques. Essayez-le sur votre PC, tablette ou smartphone !



**CONCRÉTISEZ VOTRE RÊVE D'UNE SALLE
DE BAINS PARFAITE – ESSAYEZ NOTRE
CONFIGURATEUR DÈS AUJOURD'HUI !**

configurateurlavabo.geberit.fr





Geberit ONE

Lavabos	12
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE	12
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabo Geberit ONE, sortie verticale.....	16
Lave-mains	17
Lavabos.....	18
Lavabos pour meubles	21
Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE	24
Vasques à poser	28
Accessoires.....	30
Meubles de salle de bains.....	32
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE.....	32
Meubles bas	36
Plans pour vasques	42
Meubles latéraux bas.....	48
Accessoires.....	51
Robinetteries.....	55
Robinetteries de lavabo	55
Lavabos, compacts	56
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE, compacts	56
Lavabos.....	60
Lavabos pour meubles	60
Meubles de salle de bain, compacts	61
Meubles bas	61
Robinetteries pour lavabos compacts	62
Robinetteries de lavabo	62
Armoires de toilette	63
Armoires de toilette à encastrer	63
Armoires de toilette en apparent	69
Accessoires.....	73
WC.....	75
WC suspendus	75
Bidets.....	75
Bidets suspendus	75

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit France, Version : novembre 2023

		Lavabos	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	
Sortie horizontale							
Sans trou de robinetterie		505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1		
Avec trou de robinetterie		505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1		
Avec deux trous de robinetterie							
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à droite				505.042.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à droite				505.039.00.1			
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à gauche				505.044.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à gauche				505.043.00.1			
Sortie verticale							
Sans trou de robinetterie		505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4		
Avec trou de robinetterie		505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4		
Avec deux trous de robinetterie							
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir	À partir de la page	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	
Largeur 60 cm							
505.261.00.1	505.071.00.1	blanc	36	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	blanc mat	36	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	gris velouté	36	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	chêne	36	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	36	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	grège	36	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	36	✓			
Largeur 75 cm							
505.262.00.1	505.072.00.1	blanc	36		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	blanc mat	36		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	gris velouté	36		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	chêne	36		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	36		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	grège	36		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	36		✓		
Largeur 90 cm							
505.263.00.1	505.073.00.1	blanc	36			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	blanc mat	36			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	gris velouté	36			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	chêne	36			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	36			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	grège	36			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	36			✓	
Largeur 105 cm							
505.264.00.1	505.074.00.1	blanc	36				✓
505.264.00.2	505.074.00.2	blanc mat	36				✓
505.264.00.3	505.074.00.3	gris velouté	36				✓
505.264.00.5	505.074.00.5	chêne	36				✓
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	36				✓
505.264.00.7	505.074.00.7	grège	36				✓
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	36				✓
Largeur 120 cm							
505.265.00.1	505.075.00.1	blanc	36				
505.265.00.2	505.075.00.2	blanc mat	36				
505.265.00.3	505.075.00.3	gris velouté	36				
505.265.00.5	505.075.00.5	chêne	36				
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	36				
505.265.00.7	505.075.00.7	grège	36				
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	36				

Lavabos pour meubles

120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
505.047.00.1	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
505.048.00.1	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
505.049.00.1								
		505.007.00.1						
			505.008.00.1					
				505.009.00.1				
					505.013.00.1			
505.021.01.5	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
505.020.01.5	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
505.022.01.5								
→ p. 18	→ p. 21	Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent				
						→ p. 63	→ p. 88	→ p. 69
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	✓					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
		✓				105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
		✓				105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
		✓				105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
		✓				105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
		✓				105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
		✓				105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
		✓				105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
✓					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
✓					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
✓					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
✓					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
✓					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
✓					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
✓					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Geberit France, Version : novembre 2023

	Lavabos	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	
Sortie horizontale						
Sans trou de robinetterie	505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1		
Avec trou de robinetterie	505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1		
Avec deux trous de robinetterie						
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à droite			505.042.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à droite			505.039.00.1			
Sans trou de robinetterie, plage de dépose à gauche			505.044.00.1			
Avec trou de robinetterie, plage de dépose à gauche			505.043.00.1			
Sortie verticale						
Sans trou de robinetterie	505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4		
Avec trou de robinetterie	505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4		
Avec deux trous de robinetterie						
À partir de la page	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	

Robinetteries de lavabo¹⁾

116.464.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	chromé brillant	55	✓ ²⁾	✓	✓	✓	
116.464.14.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	Noir mat	55	✓ ²⁾	✓	✓	✓	
116.465.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	chromé brillant	55	✓ ²⁾	✓	✓	✓	
116.465.14.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	Noir mat	55	✓ ²⁾	✓	✓	✓	

✓ Compatible

¹⁾ Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire




²⁾ Robinetterie de lavabo compatible uniquement en cas d'utilisation sans meuble

³⁾ Compatible uniquement en cas d'utilisation d'1 robinetterie de lavabo

Lavabos pour meubles					
120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
505.047.00.1	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1
505.048.00.1	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1
505.049.00.1					
			505.007.00.1		
			505.008.00.1		
			505.009.00.1		
			505.013.00.1		
505.021.01.5	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5
505.020.01.5	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5
505.022.01.5					
→ p. 18	→ p. 21				
✓ ³⁾		✓	✓	✓	✓
✓ ³⁾		✓	✓	✓	✓
✓ ³⁾		✓	✓	✓	✓
✓ ³⁾		✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabo Geberit ONE, sortie verticale


Geberit France, novembre 2023

	Lavabos avec meuble bas		Lavabos	
	Sans trou de trop-plein			
	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
Raccordement de lavabo obturable				
152.051.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale		✓		
152.061.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale		✓		
Raccordement de lavabo à écoulement libre				
152.089.01.1 Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale		✓	✓	
152.099.01.1 Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale		✓	✓	
151.019.01.1 Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale				✓
				✓

✓ Compatible

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE sortie horizontale



Caractéristiques


- Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N°de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Trous de fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.018.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	50	48		50	14,5	41	29,5	2	1	462.64	0.01
505.019.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	1	462.64	0.01

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lave-mains Geberit ONE sortie verticale



Caractéristiques

- Sortie verticale


N°de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Trous de fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.020.01.6	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	1	264.50	0.01
505.021.01.6	blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	1	264.50	0.01

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 31

Accessoires

- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

Lavabo Geberit ONE sortie horizontale**Caractéristiques**

Installation possible sur meuble • Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Trous de fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm															
505.034.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	57,9	30,1		60	14	48	37	37	2	1	509.74	0.01
505.033.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	57,9			60	14	48	37	37	2	1	509.74	0.01
B / largeur: 75 cm															
505.036.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	72,5	37,5		75	14	48	37	37	2	1	675.97	0.01
505.035.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	72,5			75	14	48	37	37	2	1	675.97	0.01
B / largeur: 90 cm															
505.038.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	1	814.49	0.01
505.037.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	1	814.49	0.01
B / largeur: 105 cm															
505.046.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1	905.91	0.01
505.045.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1	905.91	0.01
B / largeur: 120 cm															
505.048.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1	1088.73	0.01
505.049.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Gauche et droite	Sans	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1	1088.73	0.01
505.047.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1	1088.73	0.01


Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite



Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop- plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Lar-geur de meuble bas	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Trous de fixa-tion	Plage de déposi-tion	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
------------	-------------------	----------------------	-------------	---------	---------	---------	---------	------------------------	--------	--------	---------	--------------------	----------------------	-----------	---------	-------------------

B / largeur: 90 cm

505.039.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Gauche	Sans	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Droite	1	858,82	0,01
505.042.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Droite	1	858,82	0,01


Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche



Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop- plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Lar-geur de meuble bas	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Trous de fixa-tion	Plage de déposi-tion	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
------------	-------------------	----------------------	-------------	---------	---------	---------	---------	------------------------	--------	--------	---------	--------------------	----------------------	-----------	---------	-------------------

B / largeur: 90 cm



505.043.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Droite	Sans	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Gauche	1	858,82	0,01
505.044.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Gauche	1	858,82	0,01

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo Geberit ONE sortie verticale**Caractéristiques**

Installation possible sur meuble • Sortie verticale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Trous de fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																
505.020.01.1	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	58,5	30		60	14	48	29	37	23,5	2	1	306.26	0.01
505.021.01.1	blanc / KeraTect		Sans	58,5	30		60	14	48	29	37		2	1	306.26	0.01
B / largeur: 75 cm																
505.020.01.2	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	73,5	45		75	14	48	29	37	23,5	2	1	459.40	0.01
505.021.01.2	blanc / KeraTect		Sans	73,5	37,5		75	14	48	29	37		2	1	459.40	0.01
B / largeur: 90 cm																
505.020.01.3	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	1	584.69	0.01
505.021.01.3	blanc / KeraTect		Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	1	584.69	0.01
B / largeur: 105 cm																
505.020.01.4	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	1	668.21	0.01
505.021.01.4	blanc / KeraTect		Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	1	668.21	0.01
B / largeur: 120 cm																
505.020.01.5	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1	835.28	0.01
505.022.01.5	blanc / KeraTect	Gauche et droite	Sans	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1	835.28	0.01
505.021.01.5	blanc / KeraTect		Sans	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1	835.28	0.01

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 31

Combinable avec


- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale



Caractéristiques

Sortie horizontale • Bandeau fin • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale



N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.002.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	30	60	Des deux côtés	1	540.21	0.01
505.004.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	37	75	Des deux côtés	1	706.44	0.01
505.006.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	45	90	Des deux côtés	1	844.96	0.01
505.015.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	52	105	Des deux côtés	1	936.38	0.01
505.017.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	59,5	120	Des deux côtés	1	1119.21	0.01
505.001.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans		60	Des deux côtés	1	540.21	0.01
505.003.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans		75	Des deux côtés	1	706.44	0.01
505.005.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans		90	Des deux côtés	1	844.96	0.01
505.014.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans		105	Des deux côtés	1	936.38	0.01
505.016.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans		120	Des deux côtés	1	1119.21	0.01

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite**Caractéristiques**

Sortie horizontale • Bandeau fin • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale



N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop- plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dé- pose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.007.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Gauche	Sans	54,5	57	33	90	13,1	48	Droite	1	886,51	0,01
505.008.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Droite	1	886,51	0,01

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche**Caractéristiques**

Sortie horizontale • Bandeau fin • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop- plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dé- pose	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.009.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Droite	Sans	54,5	33	33	90	13,1	48	Gauche	1	886,51	0,01
505.013.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Gauche	1	886,51	0,01



Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie verticale



Caractéristiques

Sortie verticale • Bandeau fin

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop- plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm												
505.010.01.1	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés	1	334.12	0.01
505.011.01.1	blanc / KeraTect	Sans	Sans	50,5	30	60	14	48	Des deux côtés	1	334.12	0.01
B / largeur: 75 cm												
505.010.01.2	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés	1	487.26	0.01
505.011.01.2	blanc / KeraTect	Sans	Sans	55	37,5	75	14	48	Des deux côtés	1	487.26	0.01
B / largeur: 90 cm												
505.010.01.3	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés	1	612.52	0.01
505.011.01.3	blanc / KeraTect	Sans	Sans	55	45	90	14	48	Des deux côtés	1	612.52	0.01
B / largeur: 105 cm												
505.010.01.4	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés	1	696.04	0.01
505.011.01.4	blanc / KeraTect	Sans	Sans	55	52,5	105	14	48	Des deux côtés	1	696.04	0.01
B / largeur: 120 cm												
505.010.01.5	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	60	60	120	14	48	Des deux côtés	1	863.12	0.01
505.011.01.5	blanc / KeraTect	Sans	Sans	60	60	120	14	48	Des deux côtés	1	863.12	0.01

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 16

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale

- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16



Vasques à poser

Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit France, Version : novembre 2023

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle

Sortie horizontale

Sans trou de robinetterie, blanc	505.050.00.1
Avec trou de robinetterie, blanc	505.051.00.1
Sans trou de robinetterie, blanc mat	505.052.00.1
Avec trou de robinetterie, blanc mat	505.053.00.1

Sortie verticale

Sans trou de robinetterie, blanc	505.040.01.6
Avec trou de robinetterie, blanc	505.041.01.6

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en

Découpe centrale	Découpe à gauche	Découpe à droite	
			

Avec deux tiroirs	Avec un tiroir	À partir de la page	→ p. 42	→ p. 42	→ p. 42	
Largeur 60 cm						
505.261.00.1	505.071.00.1	blanc brillant	36	505.271.00.1		
505.261.00.2	505.071.00.2	blanc mat	36	505.271.00.2		
505.261.00.3	505.071.00.3	gris velouté	36	505.271.00.3		
505.261.00.5	505.071.00.5	chêne	36	505.271.00.5		
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer Carya	36	505.271.00.6		
505.261.00.7	505.071.00.7	grège	36	505.271.00.7		
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	36			
Largeur 75 cm						
505.262.00.1	505.072.00.1	blanc brillant	36	505.272.00.1		
505.262.00.2	505.072.00.2	blanc mat	36	505.272.00.2		
505.262.00.3	505.072.00.3	gris velouté	36	505.272.00.3		
505.262.00.5	505.072.00.5	chêne	36	505.272.00.5		
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer Carya	36	505.272.00.6		
505.262.00.7	505.072.00.7	grège	36	505.272.00.7		
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	36			
Largeur 90 cm						
505.263.00.1	505.073.00.1	blanc brillant	36	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1
505.263.00.2	505.073.00.2	blanc mat	36	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2
505.263.00.3	505.073.00.3	gris velouté	36	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3
505.263.00.5	505.073.00.5	chêne	36	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer Carya	36	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6
505.263.00.7	505.073.00.7	grège	36	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	36			
Largeur 105 cm						
505.264.00.1	505.074.00.1	blanc brillant	36	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1
505.264.00.2	505.074.00.2	blanc mat	36	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2
505.264.00.3	505.074.00.3	gris velouté	36	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3
505.264.00.5	505.074.00.5	chêne	36	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer Carya	36	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6
505.264.00.7	505.074.00.7	grège	36	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	36			
Largeur 120 cm						
505.265.00.1	505.075.00.1	blanc brillant	36	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1
505.265.00.2	505.075.00.2	blanc mat	36	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2
505.265.00.3	505.075.00.3	gris velouté	36	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3
505.265.00.5	505.075.00.5	chêne	36	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer Carya	36	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6
505.265.00.7	505.075.00.7	grège	36	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	36			

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire								
	505.023.00.1	505.024.00.1	505.025.00.1	505.026.00.1				
	505.031.01.6							
	505.030.01.6							
forme de coupelle	Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire							
Découpe double	Découpe centrale	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double				
					Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent	
→ p. 42	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 63	→ p. 88	→ p. 69	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm	
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm	
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm	
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm	
	505.335.00.1	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.335.00.2	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.335.00.3	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.335.00.5	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.335.00.6	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.335.00.7	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm	


Sortie horizontale

Sans trou de robinetterie, blanc	505.050.00.1
Avec trou de robinetterie, blanc	505.051.00.1
Sans trou de robinetterie, blanc mat	505.052.00.1
Avec trou de robinetterie, blanc mat	505.053.00.1

Sortie verticale

Sans trou de robinetterie, blanc	505.040.01.6
Avec trou de robinetterie, blanc	505.041.01.6

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en



Avec quatre tiroirs	Avec deux tiroirs	À partir de la page	→ p. 42	→ p. 42	→ p. 42
---------------------	-------------------	---------------------	---------	---------	---------

Largeur 135 cm

505.266.00.1	505.076.00.1	blanc brillant	39				
505.266.00.2	505.076.00.2	blanc mat	39				
505.266.00.3	505.076.00.3	gris velouté	39				
505.266.00.5	505.076.00.5	chêne	39				
505.266.00.6	505.076.00.6	Noyer Carya	39				
505.266.00.7	505.076.00.7	grège	39				
505.266.00.8	505.076.00.8	Noir mat	39				



Robinetteries de lavabo¹⁾

116.464.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	chromé brillant	55	✓ ²⁾	✓	✓	
116.464.14.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	Noir mat	55	✓ ²⁾	✓	✓	
116.465.21.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	chromé brillant	55	✓ ²⁾	✓	✓	
116.465.14.1		Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer	Noir mat	55	✓ ²⁾	✓	✓	


✓ Compatible

¹⁾ Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire²⁾ Robinetterie de lavabo non compatible en cas de largeur 60 cm³⁾ Robinetterie de lavabo non compatible en cas de largeur 120 cm

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire

	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
forme de coupelle	Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire						
Découpe double	Découpe centrale	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
→ p. 42	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 63	→ p. 88	→ p. 69
505.276.00.1				505.286.00.1	-		60–120 cm
505.276.00.2				505.286.00.2	-		60–120 cm
505.276.00.3				505.286.00.3	-		60–120 cm
505.276.00.5				505.286.00.5	-		60–120 cm
505.276.00.6				505.286.00.6	-		60–120 cm
505.276.00.7				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
✓ ³⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
✓ ³⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
✓ ³⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			
✓ ³⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓ ³⁾			

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale



Caractéristiques

Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale • Face inférieure et arrière poncées

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.051.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	570,69	0,01
505.053.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	639,95	0,01
505.050.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	570,69	0,01
505.052.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	639,95	0,01

A commander en supplément

- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 42
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 44


Combinalable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale



Caractéristiques

Sortie verticale • Face inférieure et arrière poncées

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm								
505.041.01.6	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	42,5	1	361,95	0,01
505.040.01.6	blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	42,5	1	361,95	0,01

A commander en supplément

- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 42
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 44
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 31

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40


Accessoires

- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit ONE modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale



Caractéristiques

Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale • Face inférieure et arrière poncées

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Trous de fixation	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm											
505.024.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	493.12	0.01
505.026.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Au centre	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	562.38	0.01
505.023.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	493.12	0.01
505.025.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	562.38	0.01

A commander en supplément

- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 46
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 48


Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires

- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale



Caractéristiques

Sortie verticale • Face inférieure et arrière poncées

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm								
505.030.01.6	blanc / KeraTect	Au centre	Sans	14	41	1	292.36	0.01
505.031.01.6	blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	41	1	292.36	0.01

A commander en supplément

- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 46
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 48
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 31

Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires

- Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



- Pour l'installation du lavabo avec meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit ONE modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Accessoires

Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique



Caractéristiques


Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.082.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	1	96.97	0.01
505.082.21.1	chromé brillant	1	96.97	0.01
505.082.GH.1	chromé brossé	1	96.97	0.01

Combinable avec

- Lave-mains Geberit ONE sortie horizontale → p. 17
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale → p. 18
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 19
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 19
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale → p. 21
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 22
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 22
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28

Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale




Caractéristiques

Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale • Bonde obturable • Actionnement par tringlerie à levier • Fonction de trop-plein invisible • Longueur et hauteur adaptables au lavabo • Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	B [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.051.01.1	blanc	32	0,6	14,2-34,2	14	1	160.32	0.11
152.061.01.1	blanc	40	0,6	14,2-34,2	14	1	160.32	0.11

- i** • Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale




Caractéristiques

Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Résistant à la corrosion • Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.019.01.1	blanc / chromé brillant	32 / 40	7,5-30	6-22	1	101.61	0.01

- i** • Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



Caractéristiques

Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale • Longueur adaptable sur le lavabo • Avec filtre à cheveux intégré • Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.089.01.1	blanc	32	15-20	11,2	7-27,2	1	117.96	0.11
152.099.01.1	blanc	40	15-20	11,2	7-27,2	1	117.96	0.11

- i** • Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit France, novembre 2023

		Pack de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir	À partir de la page	→ p. 51	→ p. 51	→ p. 51
Largeur 60 cm					
505.261.00.1	505.071.00.1	blanc	36	✓	
505.261.00.2	505.071.00.2	blanc mat	36	✓	
505.261.00.3	505.071.00.3	gris velouté	36	✓	
505.261.00.5	505.071.00.5	chêne	36	✓	
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	36	✓	
505.261.00.7	505.071.00.7	grège	36	✓	
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	36	✓	
Largeur 75 cm					
505.262.00.1	505.072.00.1	blanc	36		✓
505.262.00.2	505.072.00.2	blanc mat	36		✓
505.262.00.3	505.072.00.3	gris velouté	36		✓
505.262.00.5	505.072.00.5	chêne	36		✓
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	36		✓
505.262.00.7	505.072.00.7	grège	36		✓
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	36		✓
Largeur 90 cm					
505.263.00.1	505.073.00.1	blanc	36		✓
505.263.00.2	505.073.00.2	blanc mat	36		✓
505.263.00.3	505.073.00.3	gris velouté	36		✓
505.263.00.5	505.073.00.5	chêne	36		✓
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	36		✓
505.263.00.7	505.073.00.7	grège	36		✓
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	36		✓
Largeur 105 cm					
505.264.00.1	505.074.00.1	blanc	36		✓
505.264.00.2	505.074.00.2	blanc mat	36		✓
505.264.00.3	505.074.00.3	gris velouté	36		✓
505.264.00.5	505.074.00.5	chêne	36		✓
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	36		✓
505.264.00.7	505.074.00.7	grège	36		✓
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	36		✓
Largeur 120 cm					
505.265.00.1	505.075.00.1	blanc	36		
505.265.00.2	505.075.00.2	blanc mat	36		
505.265.00.3	505.075.00.3	gris velouté	36		
505.265.00.5	505.075.00.5	chêne	36		
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	36		
505.265.00.7	505.075.00.7	grège	36		
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	36		

Geberit France, novembre 2023

Pack de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur

502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
--------------	--------------	--------------	--------------



Largeur 135 cm

Avec quatre tiroirs

505.266.00.1

505.266.00.2

505.266.00.3

505.266.00.5

505.266.00.6

505.266.00.7

505.266.00.8



Avec deux tiroirs

505.076.00.1

505.076.00.2

505.076.00.3

505.076.00.5

505.076.00.6

505.076.00.7

505.076.00.8



À partir de la page

→ p. 51

→ p. 51

→ p. 51

→ p. 51

blanc

blanc mat

gris velouté

chêne

Noyer

grège

Noir mat

39

Meubles latéraux bas

Avec deux tiroirs

505.077.00.1

505.077.00.2

505.077.00.3

505.077.00.5

505.077.00.6

505.077.00.7

505.077.00.8



Avec un tiroir

505.078.00.1

505.078.00.2

505.078.00.3

505.078.00.5

505.078.00.6

505.078.00.7

505.078.00.8



blanc

blanc mat

gris velouté

chêne

Noyer

grège

Noir mat

48

Élément latéral

505.079.00.1

505.079.00.2

505.079.00.3

505.079.00.5

505.079.00.6

505.079.00.7

505.079.00.8



blanc

blanc mat

gris velouté

chêne

Noyer

grège



Noir mat

50

✓ Compatible

Meubles bas

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec un tiroir • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralenti • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEA
Largeur de lavabo: 60 cm										
505.071.00.1	blanc / laqué très brillant	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.2 *	blanc / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.3	gris velouté / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.5	chêne / mélamine structuré bois	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.7 *	grège / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.8 *	noir / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
Largeur de lavabo: 75 cm										
505.072.00.1	blanc / laqué très brillant	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.2 *	blanc / laqué mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.3	gris velouté / laqué mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.5	chêne / mélamine structuré bois	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.7 *	grège / laqué mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.8 *	noir / laqué mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
Largeur de lavabo: 90 cm										
505.073.00.1	blanc / laqué très brillant	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.2 *	blanc / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.3	gris velouté / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.5	chêne / mélamine structuré bois	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.7 *	grège / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.8 *	noir / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
Largeur de lavabo: 105 cm										
505.074.00.1	blanc / laqué très brillant	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.2 *	blanc / laqué mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.3	gris velouté / laqué mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.5	chêne / mélamine structuré bois	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.7 *	grège / laqué mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.8 *	noir / laqué mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
Largeur de lavabo: 120 cm										
505.075.00.1	blanc / laqué très brillant	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.2 *	blanc / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.3	gris velouté / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.5	chêne / mélamine structuré bois	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.7 *	grège / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.8 *	noir / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92

Combinable avec



- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale → p. 18
- Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 19
- Lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 20
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 19
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie verticale → p. 23
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale → p. 21
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 22
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 22
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
- Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs**Caractéristiques**

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec deux tiroirs • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralenti • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
505.261.00.1	blanc / laqué très brillant	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.2 *	blanc / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.3	gris velouté / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.5	chêne / mélamine structuré bois	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.7 *	grège / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.8 *	noir / laqué mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
Largeur de lavabo: 75 cm										
505.262.00.1	blanc / laqué très brillant	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.2 *	blanc / laqué mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.3	gris velouté / laqué mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.5	chêne / mélamine structuré bois	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.7 *	grège / laqué mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.8 *	noir / laqué mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
Largeur de lavabo: 90 cm										
505.263.00.1	blanc / laqué très brillant	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.2 *	blanc / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.3	gris velouté / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.5	chêne / mélamine structuré bois	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.7 *	grège / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.8 *	noir / laqué mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
Largeur de lavabo: 105 cm										
505.264.00.7 *	grège / laqué mat				96,1	59,6		1	1064.31	4.00
505.264.00.1	blanc / laqué très brillant	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.2 *	blanc / laqué mat	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.3	gris velouté / laqué mat	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.5	chêne / mélamine structuré bois	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.8 *	noir / laqué mat	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
Largeur de lavabo: 120 cm										
505.265.00.1	blanc / laqué très brillant	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.2 *	blanc / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.3	gris velouté / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.5	chêne / mélamine structuré bois	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.7 *	grège / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.8 *	noir / laqué mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 20
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale → p. 18
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 19
- Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 19
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie verticale → p. 23
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale → p. 21
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 22
- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 22
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
- Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

- i** • Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec deux tiroirs • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralenti • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 133,2 cm							
505.076.00.1	blanc / laqué très brillant	135	26,6	47	1	1003,29	2,92
505.076.00.2 *	blanc / laqué mat	135	26,6	47	1	1003,29	2,92
505.076.00.3	gris velouté / laqué mat	135	26,6	47	1	1003,29	2,92
505.076.00.5	chêne / mélamine structuré bois	135	26,6	47	1	1003,29	2,92
505.076.00.6 *	noyer Carya / mélamine structure bois	135	26,6	47	1	1003,29	2,92
505.076.00.7 *	grège / laqué mat	135	26,6	47	1	1003,29	2,92
505.076.00.8 *	noir / laqué mat	135	26,6	47	1	1003,29	2,92

* Fabrication sur commande

Combinable avec


- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
- Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

- i** • Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec quatre tiroirs • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralenti • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEA
B / largeur: 133,2 cm							
505.266.00.1	blanc / laqué très brillant	135	50,4	47	1	1400.42	5.33
505.266.00.2 *	blanc / laqué mat	135	50,4	47	1	1400.42	5.33
505.266.00.3	gris velouté / laqué mat	135	50,4	47	1	1400.42	5.33
505.266.00.5	chêne / mélamine structuré bois	135	50,4	47	1	1400.42	5.33
505.266.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	135	50,4	47	1	1400.42	5.33
505.266.00.7 *	grège / laqué mat	135	50,4	47	1	1400.42	5.33
505.266.00.8 *	noir / laqué mat	135	50,4	47	1	1400.42	5.33

* Fabrication sur commande

Combinalable avec

- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
- Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Accessoires



- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Plans pour vasques

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 59,8 cm								
505.271.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
B / largeur: 74,6 cm								
505.272.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
B / largeur: 89,4 cm								
505.273.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.313.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.2 *	blanc / laqué mat	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.7 *	grège / laqué mat	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
B / largeur: 104,2 cm								
505.274.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.2 *	blanc / laqué mat	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75

* Fabrication sur commande

N° de réf.	Couleur / surface	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.314.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.7 *	grège / laqué mat	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
B / largeur: 119 cm								
505.275.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche	22,4	3,7	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.2 *	blanc / laqué mat	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.7 *	grège / laqué mat	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche et droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
B / largeur: 133,8 cm								
505.276.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche et droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75

* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28



Combinable avec

- Support en P pour plan pour vasque Geberit ONE → p. 52



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle



Caractéristiques

Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 119 cm									
505.105.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Au centre	46,6	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.105.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Au centre	46,6	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.125.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Gauche	22,3	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.125.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Gauche	22,3	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.145.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Droite	70,9	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.145.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Droite	70,9	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.175.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Gauche et droite	17,6 30,2	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.175.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Gauche et droite	17,6 30,2	2	47,3		1	1955.02	1.75


* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
- Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire**Caractéristiques**

Certifié FSC™ C134279 • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 74,6 cm									
505.282.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	14,8	3,2	47,3		1	268.89	0.37
505.282.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	14,8	3,2	47,3		1	268.89	0.37
505.282.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	14,8	3,2	47,3		1	268.89	0.37
505.282.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	14,8	3,2	47,3		1	268.89	0.37
505.282.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	14,8	3,2	47,3		1	268.89	0.37
505.282.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	14,8	3,2	47,3		1	268.89	0.37
B / largeur: 89,4 cm									
505.283.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	22,2	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.283.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	22,2	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.283.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	22,2	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.283.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	22,2	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.283.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	22,2	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.283.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	22,2	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.303.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche	12,8	3,2	47,2		1	302.49	0.83
505.303.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.303.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.303.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.303.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.303.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.323.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Droite	31,6	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.323.00.2 *	blanc / laqué mat	Droite	31,6	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.323.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Droite	31,6	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.323.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Droite	31,6	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.323.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	31,6	3,2	47,3		1	302.49	0.83
505.323.00.7 *	grège / laqué mat	Droite	31,6	3,2	47,3		1	302.49	0.83
B / largeur: 104,2 cm									
505.284.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	29,6	3,2	47,3		1	319.30	0.83
505.284.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	29,6	3,2	47,3		1	319.30	0.83
505.284.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	29,6	3,2	47,3		1	319.30	0.83
505.284.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	29,6	3,2	47,3		1	319.30	0.83
505.284.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	29,6	3,2	47,3		1	319.30	0.83
505.284.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	29,6	3,2	47,3		1	319.30	0.83
505.304.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche	12,5	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.304.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche	12,5	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.304.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche	12,5	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.304.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche	12,5	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.304.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	12,5	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.304.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche	12,5	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.324.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Droite	46,7	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.324.00.2 *	blanc / laqué mat	Droite	46,7	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.324.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Droite	46,7	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.324.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Droite	46,7	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.324.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	46,7	3,2	47,3		1	319.30	1.75
505.324.00.7 *	grège / laqué mat	Droite	46,7	3,2	47,3		1	319.30	1.75
B / largeur: 119 cm									
505.285.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Au centre	37	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.285.00.2 *	blanc / laqué mat	Au centre	37	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.285.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Au centre	37	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.285.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Au centre	37	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.285.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au centre	37	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.285.00.7 *	grège / laqué mat	Au centre	37	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.305.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.305.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	369.73	1.75

* Fabrication sur commande

N° de réf.	Couleur / surface	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.	
505.305.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.305.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.305.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	12,5	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.305.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche	12,8	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.325.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Droite	61,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.325.00.2 *	blanc / laqué mat	Droite	61,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.325.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Droite	61,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.325.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Droite	61,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.325.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	61,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.325.00.7 *	grège / laqué mat	Droite	61,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75	
505.345.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.345.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.345.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.345.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.345.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75
505.345.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3		1	369.73	1.75
B / largeur: 133,8 cm										
505.286.00.1 *	blanc / laqué très brillant	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3		1	420.11	1.75
505.286.00.2 *	blanc / laqué mat	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3		1	420.11	1.75
505.286.00.3 *	gris velouté / laqué mat	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3		1	420.11	1.75
505.286.00.5 *	chêne / mélamine structuré bois	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3		1	420.11	1.75
505.286.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3		1	420.11	1.75
505.286.00.7 *	grège / laqué mat	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3		1	420.11	1.75

* Fabrication sur commande

A commander en supplément



- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30

Combinable avec

- Support en P pour plan pour vasque Geberit ONE → p. 52



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire**Caractéristiques**

Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.	
B / largeur: 119 cm										
505.115.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Au centre	37	2	47,3		1	1955.02	1.75	
505.115.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Au centre	37	2	47,3		1	1955.02	1.75	
505.135.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Gauche	12,8	2	47,3		1	1955.02	1.75	
505.135.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Gauche	12,8	2	47,3		1	1955.02	1.75	
505.155.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Droite	69,2	2	47,3		1	1955.02	1.75	
505.155.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Droite	69,2	2	47,3		1	1955.02	1.75	
505.165.00.1 *	blanc aspect marbre / mat	Gauche et droite	8	29	2	47,3		1	1955.02	1.75
505.165.00.2 *	noir aspect marbre / mat	Gauche et droite	8	29	2	47,3		1	1955.02	1.75



* Fabrication sur commande

A commander en supplément

- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
- Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30



- Pour l'installation du meuble bas, un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire → p. 16

Meubles latéraux bas**Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir****Caractéristiques**

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec un tiroir • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralenti • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm						
505.078.00.1	blanc / laqué très brillant	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.2 *	blanc / laqué mat	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.3	gris velouté / laqué mat	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.5	chêne / mélamine structuré bois	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.7 *	grège / laqué mat	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.8 *	noir / laqué mat	24,5	47	1	585.26	1.75

* Fabrication sur commande



Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 52
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 52

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec deux tiroirs • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralenti • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm						
505.077.00.1	blanc / laqué très brillant	49,2	47	1	808.22	2.92
505.077.00.2 *	blanc / laqué mat	49,2	47	1	808.22	2.92
505.077.00.3	gris velouté / laqué mat	49,2	47	1	808.22	2.92
505.077.00.5	chêne / mélamine structuré bois	49,2	47	1	808.22	2.92
505.077.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	49,2	47	1	808.22	2.92
505.077.00.7 *	grège / laqué mat	49,2	47	1	808.22	2.92
505.077.00.8 *	noir mat	49,2	47	1	808.22	2.92

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 52
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 52
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Élément latéral Geberit ONE



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec tablette en verre • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm						
505.079.00.1	blanc / laqué très brillant	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.2 *	blanc / laqué mat	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.3	gris velouté / laqué mat	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.5	chêne / mélamine structuré bois	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.7 *	grège / laqué mat	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.8 *	noir mat	49,2	47	1	585.26	1.75

* Fabrication sur commande


Combinable avec

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
- Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 52
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 52

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Colonne haute Geberit avec une porte



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Porte à fermeture ralenti • Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture poussetâche • Avec quatre tablettes en verre amovibles • Avec une tablette fixe • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 36 cm						
502.316.01.1	Corps et façade : blanc / laqué très brillant	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.01.3 *	Corps et façade : blanc / laqué mat	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.JH.1	Corps et façade : chêne / mélamine structuré bois	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.JK.1	Corps et façade : gris velouté / laqué mat	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.JR.1 *	Corps et façade : noyer Carya / mélamine structuré bois	180	29,1	1	821.87	2.92
505.083.00.7 *	Corps et façade : grège / laqué mat	180	29,1	1	820.71	2.92
505.083.00.8 *	Corps et façade : noir / laqué mat	180	29,1	1	820.71	2.92

* Fabrication sur commande

Accessoires

Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur



N° de réf.	Largeur de lavabo [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
502.349.00.1	60	1	62.26	0.12
502.350.00.1	75	1	74.73	0.37
502.351.00.1	90	1	89.67	0.37
502.352.00.1	105	1	107.47	0.37
502.353.00.1	120	1	129.02	0.37
502.354.00.1	135	1	154.75	0.83

Support en P pour plan pour vasque Geberit ONE

N° de réf. Couleur / surface



505.700.00.1 chromé

UC1 EUR/pc. EC PMCB
[pc.] (EUR)/pc.

1 167.21 0.01

Combinalbe avec

- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 42
- Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 46



Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre**Caractéristiques**

Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.082.00.1	blanc / verre	45	0,6	46,5	1	55.74	0.37
505.082.00.2	gris velouté / verre	45	0,6	46,5	1	55.74	0.37

Combinalbe avec

- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
- Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès**Caractéristiques**


Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.080.00.1	noir aspect marbre / mat	45	0,4	46,5	1	195.10	0.37
505.081.00.1	blanc aspect marbre / mat	45	0,4	46,5	1	195.10	0.37

Combinalbe avec

- Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
- Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
- Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm



Caractéristiques


Durée d'utilisation de 3 à 6 mois • Rechargeable avec câble Micro USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	UC1 [pc.]	EUR/pc.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	1	97.68

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 40 cm



Caractéristiques


Durée d'utilisation de 3 à 6 mois • Rechargeable avec câble Micro USB

N° de réf.	L [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	1	103.12	0.06

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Élément de prise électrique Geberit




N° de réf.	Prise électrique	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
505.090.00.2	CEE 7/4	1	97.55	0.11



- La condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique est l'existence d'une prise électrique derrière le meuble bas

Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight



Caractéristiques

Connexion avec armoires de toilette Geberit ONE par bus DALI • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Éclairage indirect • Éclairage LED • Avec prise électrique dans le tiroir supérieur • Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

N° de réf.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour meubles bas avec largeur min. [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	1	362.31	0.21
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	1	376.24	0.58
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	1	390.17	0.58

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74

Combinable avec

- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 63
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 66
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 69
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 64
- Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 70
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 71
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 67
- Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 72





- Pour meubles bas Geberit ONE en combinaison avec armoires de toilette Geberit ONE avec ComfortLight
- La condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight est l'existence d'un raccordement sur secteur derrière le meuble bas

Robinetteries

Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer



Caractéristiques

Robinet mélangeur • Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.462.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	16,5	1	992.04	0.01
116.462.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	16,5	1	668.68	0.01
116.464.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	20,5	1	1058.33	0.01
116.464.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	20,5	1	733.29	0.01



A commander en supplément

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer



Caractéristiques

Robinet mélangeur • Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.463.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	18	1	992.04	0.01
116.463.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	18	1	668.68	0.01
116.465.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	22	1	1058.33	0.01
116.465.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	22	1	733.29	0.01

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Lavabos, compacts

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE, compacts

Geberit France, Version : novembre 2023

Blanc, cache en chrome brillant, sans trou de robinetterie, trop-plein dissimulé

Blanc, cache en chrome brossé, sans trou de robinetterie, trop-plein dissimulé

Blanc, cache en blanc brillant, sans trou de robinetterie, trop-plein dissimulé


Meubles bas

			Largeur		
Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact	500.381.01.1	blanc	75 cm		→ p.61
	500.385.01.1	blanc	90 cm		→ p.61
	500.386.01.1	blanc	105 cm		→ p.61

Armoires de toilette, hauteur : 100 cm

Armoires de toilette, hauteur : 90 cm

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p.63
			75 cm		→ p.64
			90 cm		→ p.64
			105 cm		→ p.64
			120 cm		→ p.64
Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p.66
			75 cm		→ p.67
			90 cm		→ p.67
			105 cm		→ p.67
			120 cm		→ p.67
Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p.88
			75 cm		→ p.88
			90 cm		→ p.88
			105 cm		→ p.88
			120 cm		→ p.88
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm			60 cm		→ p.88
			75 cm		→ p.88
			90 cm		→ p.88
			105 cm		→ p.88
			120 cm		→ p.88


Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE	116.460.21.1	chromé brillant		→ p.62
	116.460.14.1	noir mat		→ p.62
Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE	116.461.21.1	chromé brillant		→ p.62
	116.461.14.1	noir mat		→ p.62


Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	111.071.00.1		75 cm		→ p.83
	111.072.00.1		90 cm		→ p.83
	111.073.00.1		105 cm		→ p.83
	111.074.00.1		120 cm		→ p.83
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	111.091.00.1		75 cm		→ p.84
	111.092.00.1		90 cm		→ p.84
	111.093.00.1		105 cm		→ p.84
	111.094.00.1		120 cm		→ p.84

Lavabos pour meubles



Lavabos



Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact
75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3

→ p.60

→ p.60

→ p.61

→ p.60

→ p.60

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Geberit France, Version : novembre 2023

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	111.081.00.1	75 cm		→ p.83
	111.082.00.1	90 cm		→ p.83
	111.083.00.1	105 cm		→ p.83
	111.084.00.1	120 cm		→ p.83

Accessoires

Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE	115.424.00.1			→ p.87
Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien	115.420.11.1	blanc alpin		→ p.87
	115.420.00.1			→ p.87
	115.420.DW.1	noir foncé RAL 9005		→ p.87
Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien	115.425.FW.1			→ p.87



✓ Compatible

¹⁾ En option, en fonction de la situation de montage

Lavabos pour meubles			Lavabos	
Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact
75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
✓				
	✓		✓	
		✓		
				✓
✓	✓	✓		
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

Lavabos

Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact



Caractéristiques

Compact • Bandeau fin • Sortie horizontale • Siphon à encastrer • Design aérien • Écoulement libre



N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm								
500.390.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	13	40	1	713.46	0.01
500.390.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brossé	Sans	Sans	13	40	1	713.46	0.01
500.390.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Sans	13	40	1	713.46	0.01
B / largeur: 120 cm								
500.392.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	13	40	1	1005.44	0.01
500.392.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brossé	Sans	Sans	13	40	1	1005.44	0.01
500.392.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Sans	13	40	1	1005.44	0.01

A commander en supplément

- Bâti-support pour lavabo Geberit ONE → p. 83

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact



Caractéristiques

Sortie horizontale • Compact • Bandeau fin • Siphon à encastrer • Robinet d'arrêt encastré

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm									
500.391.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Dissimulé	75	13	40	1	611.89	0.01
500.391.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brossé	Sans	Dissimulé	75	13	40	1	611.89	0.01
500.391.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Dissimulé	75	13	40	1	611.89	0.01
B / largeur: 90 cm									
500.395.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Dissimulé	90	13	40	1	757.88	0.01
500.395.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brossé	Sans	Dissimulé	90	13	40	1	757.88	0.01
500.395.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Dissimulé	90	13	40	1	757.88	0.01

N° de réf.	Couleur / surface	Trou de robinetterie	Trop-plein	Largeur de meuble bas [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 105 cm									
500.396.01.3	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Dissimulé	105	13	40	1	903.87	0.01
500.396.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brossé	Sans	Dissimulé	105	13	40	1	903.87	0.01
500.396.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : chromé brillant	Sans	Dissimulé	105	13	40	1	903.87	0.01


A commander en supplément

- Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact → p. 61
- Bâti-support pour lavabo Geberit ONE → p. 83

Meubles de salle de bain, compacts

Meubles bas

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact

**Caractéristiques**

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Tiroirs avec encoches pour séparateurs • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec deux tiroirs • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralenti • Façade en MDF • Tiroir supérieur avec éclairage LED • Résistant à l'humidité • actionnement de la poignée pour obturation du lavabo sur le côté droit du meuble bas • Livré prémontré

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 75 cm													
500.381.01.1	blanc / laqué très brillant	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350	1	2276.53	0.06	5.33
Largeur de lavabo: 90 cm													
500.385.01.1	blanc / laqué très brillant	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455	1	2423.34	0.06	5.33
Largeur de lavabo: 105 cm													
500.386.01.1	blanc / laqué très brillant	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560	1	2570.18	0.06	5.33


A commander en supplément

- Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact → p. 60
- Bâti-support pour lavabo Geberit ONE → p. 83

Robinetteries pour lavabos compacts

Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE



Caractéristiques

Robinet mélangeur • Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 57 / 54 cm de long

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.460.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	16,5	1	992.04	0.01
116.460.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	16,5	1	803.52	0.01


A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinetterie murale Geberit ONE

Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastreter, avec Clou à encastrer → p. 83
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastreter, avec Clou à encastrer → p. 84

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE



Caractéristiques

Robinet mélangeur • Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 57 / 54 cm de long

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.461.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	18	1	992.04	0.01
116.461.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	18	1	803.52	0.01

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinetterie murale Geberit ONE


Combinable avec

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastreter, avec Clou à encastrer → p. 83
- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastreter, avec Clou à encastrer → p. 84

Armoires de toilette

Armoires de toilette à encastrer

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm



Caractéristiques

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
------------	-------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	----------------------	--------------------	-------	--	-----------	---------	-------------------	------------------

B / largeur: 60 cm

505.800.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.801.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.800.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.801.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.800.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1	1837.92	0.58	1.75
505.801.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1	1837.92	0.58	1.75

A commander en supplément

- Coffre d'enca斯特rement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88

Combinable avec


- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54

Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74



- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm
**Caractéristiques**

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm															
505.802.00.1	aluminium anodisé	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1695.37	0.58	2.92
505.802.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1695.37	0.58	2.92
505.802.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2002.70	0.58	2.92
B / largeur: 90 cm															
505.803.00.1	aluminium anodisé	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1804.76	0.58	2.92
505.803.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1804.76	0.58	2.92
505.803.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2180.16	0.58	2.92
B / largeur: 105 cm															
505.804.00.1	aluminium anodisé	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	1941.50	0.58	4.00
505.804.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	1941.50	0.58	4.00
505.804.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2357.61	0.58	4.00
B / largeur: 120 cm															
505.805.00.1	aluminium anodisé	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2160.25	0.58	4.00
505.805.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2160.25	0.58	4.00
505.805.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2661.82	0.58	4.00

A commander en supplément

- Coffre d'enca斯特rement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88

Combinable avec


- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54

Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74



- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm
**Caractéristiques**

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 EUR/pc. [pc.]	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
------------	-------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	----------------------	--------------------	-------	--	-------------------	-------------------	------------------

B / largeur: 60 cm

505.820.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1 1586.01	0.58	1.75
505.821.00.1	aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1 1586.01	0.58	1.75
505.820.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1 1586.01	0.58	1.75
505.821.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1 1586.01	0.58	1.75
505.820.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1 1837.92	0.58	1.75
505.821.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1 1837.92	0.58	1.75

A commander en supplément

- Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires

- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home



Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



Caractéristiques

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Flux lumineux (max. en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm																
505.822.00.1	aluminium anodisé	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1695.37	0.58	2.92
505.822.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1695.37	0.58	2.92
505.822.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2002.70	0.58	2.92
B / largeur: 90 cm																
505.823.00.1	aluminium anodisé	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1804.76	0.58	2.92
505.823.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1804.76	0.58	2.92
505.823.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2180.16	0.58	2.92
B / largeur: 105 cm																
505.824.00.1	aluminium anodisé	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	1941.50	0.58	4.00
505.824.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	1941.50	0.58	4.00
505.824.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2357.61	0.58	4.00
B / largeur: 120 cm																
505.825.00.1	aluminium anodisé	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2160.25	0.58	4.00
505.825.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2160.25	0.58	4.00
505.825.00.7	noir mat / aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2661.82	0.58	4.00

A commander en supplément

- Coffre d'enca斯特rement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54

Accessoires


- Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74



- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoires de toilette en apparent

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



Caractéristiques

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / sur-face	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de pro-tection	Puis-sance absorbée	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.810.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92
505.811.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92
505.810.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92
505.811.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74



- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm



Caractéristiques

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
------------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------------------	--------------------	---	--------------	----------------------	----------------------	---------------------

B / largeur: 75 cm

505.812.00.1	aluminium anodisé	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1777.43	0.58	2.92
505.812.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1777.43	0.58	2.92

B / largeur: 90 cm

505.813.00.1	aluminium anodisé	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1914.15	0.58	4.00
505.813.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1914.15	0.58	4.00

B / largeur: 105 cm

505.814.00.1	aluminium anodisé	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2078.19	0.58	4.00
505.814.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2078.19	0.58	4.00

B / largeur: 120 cm

505.815.00.1	aluminium anodisé	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2324.32	0.58	4.00
505.815.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2324.32	0.58	4.00

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74



- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



Caractéristiques

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Porte	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
------------	-------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	----------------------	--------------------	-------	--	-----------	-------------------	-------------------	------------------

B / largeur: 60 cm

505.830.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92
505.831.00.1	aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92
505.830.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à gauche	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92
505.831.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières à droite	3273 / 2552 / 721	1	1668.02	0.58	2.92

Combinable avec



- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54

Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74



- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm
**Caractéristiques**

Avec ComfortLight • Éclairage LED • Éclairage indirect • Éclairage intérieur • Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle • Fonctions déclenchables par capteur tactile • Commande compatible avec DALI • Compatible avec l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut à gauche et en haut à droite • Tablettes en verre réglables en continu

N° de réf.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée	Flux lumineux (max. / en haut / en bas) [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm														
505.832.00.1	aluminium anodisé	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1777.43	0.58	2.92
505.832.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	1777.43	0.58	2.92
B / largeur: 90 cm														
505.833.00.1	aluminium anodisé	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1914.15	0.58	2.92
505.833.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	1914.15	0.58	2.92
B / largeur: 105 cm														
505.834.00.1	aluminium anodisé	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2078.19	0.58	4.00
505.834.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2078.19	0.58	4.00
B / largeur: 120 cm														
505.835.00.1	aluminium anodisé	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2324.32	0.58	4.00
505.835.00.2	blanc / aluminium thermopoudré	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2324.32	0.58	4.00

Combinable avec

- Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54

Accessoires



- Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
- Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
- Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74



- Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Accessoires

Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré




Caractéristiques

Largeur de recouvrement 14 mm



N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm				
505.841.00.1	blanc / aluminium thermopoudré	1	115.92	0.01
505.841.00.2	aluminium anodisé	1	115.92	0.01
505.841.00.3	noir mat / aluminium thermopoudré	1	115.92	0.01
B / largeur: 75 cm				
505.842.00.1	blanc / aluminium thermopoudré	1	124.08	0.01
505.842.00.2	aluminium anodisé	1	124.08	0.01
505.842.00.3	noir mat / aluminium thermopoudré	1	124.08	0.01
B / largeur: 90 cm				
505.843.00.1	blanc / aluminium thermopoudré	1	134.96	0.01
505.843.00.2	aluminium anodisé	1	134.96	0.01
505.843.00.3	noir mat / aluminium thermopoudré	1	134.96	0.01
B / largeur: 105 cm				
505.844.00.1	blanc / aluminium thermopoudré	1	148.56	0.01
505.844.00.2	aluminium anodisé	1	148.56	0.01
505.844.00.3	noir mat / aluminium thermopoudré	1	148.56	0.01
B / largeur: 120 cm				
505.845.00.1	blanc / aluminium thermopoudré	1	162.17	0.01
505.845.00.2	aluminium anodisé	1	162.17	0.01
505.845.00.3	noir mat / aluminium thermopoudré	1	162.17	0.01

Poignée pour porte miroir Geberit ONE



N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5	1	16.26	0.01

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight





N° de réf.

502.829.00.1

UC1 EUR/pc. EC DEEE
[pc.] (EUR)/pc.

1 143.24 0.02

Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight



Caractéristiques


Préconfiguré pour fonctions ComfortLight

N° de réf.	Couleur / surface	Puissance absorbée	Flux lumineux [lm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.925.01.1	blanc	11,4	1250	1	263.55	0.06

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74

Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette



N° de réf.

502.669.00.1

Prise électrique

CEE 7/3 (prise à contact de protection)

Nombre de prises électriques

1


UC1 EUR/pc. EC DEEE
[pc.] (EUR)/pc.

1 71.68 0.06

WC

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE caréné, TurboFlush, avec abattant WC



Caractéristiques

Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm • Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997 • Fixation cachée • Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée • Abattant WC en duroplast • Charnières en métal • Couvercle d'abattant recouvrant • Design slim • Abattant WC démontable sans outil

N° de réf.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières déclipsables	Fermeture ralenti	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.	
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37	34,5	54		Oui	Oui	1	877.16	0.07
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	37	34,5	54		Oui	Oui	1	910.83	0.07
500.202.JT.1	Cuvette de WC : blanc mat Recouvrement design : chromé brillant	37	34,5	54		Oui	Oui	1	1052.68	0.07

Combinable avec

- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic


- 500.202.JT.1 : Recouvrement design chromé et blanc très brillant inclus dans le contenu de la livraison



Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE caréné



Caractéristiques

Suspendu • Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Alimentation dissimulée • Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée • Caréné • Fixation cachée

N° de réf.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.690.01.1	blanc / KeraTect	Dissimulé	37	30	54	1	481.14	0.01
500.690.JT.1	blanc / mat	Dissimulé	37	30	54	1	579.23	0.01

- Bidet sans trop-plein à équiper du raccordement avec trop-plein dissimulé Geberit Clou (fourni) ou d'une bonde à écoulement libre






Geberit Duofix

Parois	78
Systèmes porteurs	78
Bâti-supports	80
Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos	80
Bâti-supports pour lavabos	81
Bâti-supports pour charges de console	85
Accessoires	87
Accessoires	88
Pour bâti-supports	88

Parois

Systèmes porteurs

Pack de rails pour système Geberit Duofix




Caractéristiques

Galvanisé • Avec matériel de fixation

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.878.00.1	300	3,4	5	1	47.60	0.01

Bandes d'isolation et de séparation Geberit Duofix




Caractéristiques

Autocollant sur une face • À élasticité permanente • Bande textile en mousse de vinyle • À alvéoles fermées

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.889.00.1	1	91.18	0.01

Montant Geberit Duofix pour hauteur du local



Caractéristiques


Montage sans outils • Galvanisé • Adaptable en hauteur • Sans liaison avec la paroi arrière ou le montant • Connexion aux bâti-supports Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation et un clip de rail

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.871.00.1	5	220–280	211	5	1	81.98	0.01
111.872.00.1	5	260–320	251	5	1	83.48	0.01
111.873.00.1	5	300–360	291	5	1	90.24	0.01
111.874.00.1	5	340–400	331	5	1	92.01	0.01



- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et contre le bruit, il convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)

Montant Geberit Duofix pour hauteur partielle, 82-112 cm



Caractéristiques

Pieds supports galvanisés • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Thermolaqué

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.830.00.1	4	82	7,3	1	83.75	0.01

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix



N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.217.00.1	1	131.35	0.01



- À utiliser avec bâti-supports pour WC, bidet, lavabo, urinoir, ... avec pieds supports pour pose en applique




Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix



N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.229.00.1	1	295.00	0.01

Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos

Geberit France, novembre 2023

Armoire de toilette / lavabo / lavabo double / meuble bas	Largeur nominale en cm	60	75	90	105	120	135
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm	111.941.00.1 111.942.00.1 111.943.00.1 111.944.00.1 111.945.00.1		✓				
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm	111.041.00.1 111.042.00.1 111.043.00.1 111.044.00.1 111.045.00.1 111.046.00.1		✓		✓		
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge	111.266.00.1		Largeur de l'élément 44 cm	✓		✓ ³⁾	✓ ³⁾
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer	111.274.00.1		Largeur de l'élément 44 cm	✓		✓ ³⁾	✓ ³⁾
Gamme avec bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard		Largeur de l'élément 50 cm	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓ ⁴⁾⁵⁾ ✓ ⁴⁾⁵⁾
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale	111.951.00.1 111.952.00.1 111.953.00.1 111.954.00.1 111.955.00.1		✓ ²⁾				
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée	111.055.00.1				✓	✓	
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement	111.056.00.1					✓	✓
Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo	111.027.00.1					✓	✓

✓ Compatible avec les collections Geberit ONE et Geberit iCon – Pour les autres collections et les produits tiers, il convient de vérifier les dimensions de raccordement détaillées effectives des produits pour la sélection définitive

¹⁾ En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm


²⁾ Adapté au bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit d'une largeur de 44 cm

³⁾ Avec deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâti-supports Duofix

⁴⁾ Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâti-supports Duofix

⁵⁾ En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge



Caractéristiques

Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique • Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.266.00.1	44	112	7,5	1	323.09	0.01


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1, raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer



Caractéristiques

Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm • Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.274.00.1	44	112–130	11	1	333.70	0.01


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1, raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer



Caractéristiques

Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm • Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • Tubes de raccordement pré-montés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.069.00.1	50	112–130	7,5	1	603.13	0.01

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 62
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 62


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



Caractéristiques

Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Alimentation compatible avec Master-Fix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer

N° de réf.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.071.00.1	59	80	15	75	125	14	1	895.52	0.01
111.072.00.1	74	95	22,5	90	125	14	1	924.05	0.01
111.073.00.1	89	110	30	105	125	14	1	952.52	0.01
111.074.00.1	104	125	37,5	120	125	14	1	981.03	0.01

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62


Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



Caractéristiques

Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur • Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer


N° de réf.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.081.00.1	59	80	15	75	125	14	1	814.12	0.01
111.082.00.1	74	95	22,5	90	125	14	1	842.62	0.01
111.083.00.1	89	110	30	105	125	14	1	871.10	0.01
111.084.00.1	104	125	37,5	120	125	14	1	899.61	0.01

Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastreer, avec Clou à encastreer**Caractéristiques**

Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Siphon rotatif à encastreer avec trappe de visite • Réservoir à encastreer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Alimentation compatible avec Master-Fix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastreer, par le bas • Boîtier à encastreer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastreer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastreer • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastreer

N° de réf.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc. (EUR)/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.091.00.1	59	80	15	75	112–130	12	1	748.91	0.01
111.092.00.1	74	95	22,5	90	112–130	12	1	776.52	0.01
111.093.00.1	89	110	30	105	112–130	12	1	804.10	0.01
111.094.00.1	104	125	37,5	120	112–130	12	1	831.71	0.01

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62

Accessoires


- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-supports pour charges de console

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale



Caractéristiques

Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm • Plaque de montage découpée pour s'adapter à la largeur de bâti-support 44 ou 50 cm • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.951.00.1	60	65	47-58	44	8,5	5,5	31	3	1	58.81	0.01
111.952.00.1	75	80	53-73	50	13	10	31	3	1	65.15	0.01
111.953.00.1	90	95	53-88	50	20,5	17,5	31	3	1	71.53	0.01
111.954.00.1	105	110	53-103	50	28	25	31	3	1	84.21	0.01
111.955.00.1	120	125	53-118	50	35,5	32,5	31	3	1	96.98	0.01


A commander en supplément

- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée



Caractéristiques

Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (90-105 cm) • Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support • Divisible en deux plaques de montage plus petites • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.055.00.1	90-105	82	31	3	1	96.98	0.01

A commander en supplément

- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)


Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89



- Les largeurs nominales possibles 90 cm et (105 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions.
- Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse de fixation du bâti-support.
- Le bâti-support peut ici être décalé de 9,4 cm (respectivement 9,4 ou 16,8 cm dans le cas d'une largeur nominale de 105 cm) vers la gauche ou vers la droite

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement



Caractéristiques

Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (120–135 cm) • Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support • Divisible en trois plaques de montage plus petites • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.056.00.1	120–135	56	31	3	1	127.12	0.01

A commander en supplément

- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)


Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89
- Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo (n° de réf. 111.027.00.1)



- Les largeurs nominales possibles 120 cm et (135 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions. Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse de fixation du bâti-support
- Les indications de mesure se réfèrent au montage de deux éléments pour lavabo de largeur 44 cm

Plaque de montage Geberit Duofix universelle




Caractéristiques

Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Divisible en deux plaques de montage plus petites

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.858.00.1	50	65	1	86.09	0.01

Plaque de montage Geberit Duofix universelle




Caractéristiques

Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Divisible en deux plaques de montage plus petites

N° de réf.	B [cm]	H [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.859.00.1	35	50	1	86.09	0.01

Accessoires

Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE




Caractéristiques

Adapté à Geberit ONE • Montage recouvrant les arêtes de carrelage • Réglable • Avec trappe de visite

N° de réf.	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.424.00.1	1	86.58	0.01

Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien




Caractéristiques

Adapté à Geberit ONE • Montage à fleur de paroi • Arêtes de carrelage pouvant être recouvertes avec des accessoires • Réglable • Porte abattante avec mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Porte à fermeture ralenti

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.420.00.1	réfléchissant	1	498.57	0.01
115.420.11.1	blanc alpin	1	476.19	0.01
115.420.DW.1	noir foncé RAL 9005	1	476.19	0.01

Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien




N° de réf. Couleur / surface

N° de réf.	Couleur / surface	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.425.FW.1	acier inoxydable brossé	1	194.82	0.01

Accessoires

Pour bâti-supports

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système



Caractéristiques

Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide • Raccordement mural orientable sur 360° • Tige filetée M10, galvanisée


N° de réf.

	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.844.00.1	1	36.27	0.01

Accessoires

- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm



Caractéristiques


Avec crochets de fixation pour armoire de toilette, réglable • Avec fixation pour raccordement électrique • Avec butées de revêtement en tôle, galvanisées

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	1	393.58	0.01
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	1	436.57	0.01
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	1	479.81	0.01
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	1	523.09	0.01
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	1	566.35	0.01

Accessoires

- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89

Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm



Caractéristiques


Galvanisé • Largeur nominale de 60 cm adaptée aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 50 cm) • Largeurs nominales de 75 cm à 120 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 50 cm • Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 50 cm) • Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux lavabos doubles

N° de réf.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	b [cm]	UC1 [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.041.00.1	60	65	60	1	95.38	0.01
111.042.00.1	75	80	75	1	101.75	0.01
111.043.00.1	90	95	90	1	108.06	0.01
111.044.00.1	105	110	105	1	114.43	0.01
111.045.00.1	120	125	120	1	120.78	0.01
111.046.00.1	135	140	135	1	127.12	0.01

Accessoires

- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale → p. 85
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée → p. 85
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement → p. 86
- Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo (n° de réf. 111.027.00.1)





Geberit s.a.r.l.
Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66
Fax : +33 1 60 71 66 67
www.geberit.fr

