


GEBERIT LES INDISPENSABLES

GAMMES 2026

TARIFS HORS TAXES VALABLE AU 1^{ER} JANVIER 2026



Système de WC



Équipements de la salle de bains



Systèmes de canalisation



*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

TOUTES LES
INFORMATIONS
EN QUELQUES
CLICS !



LA MAÎTRISE DE L'EAU

L'eau s'écoule. Elle véhicule des éléments. L'eau joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. L'eau est vitale pour la nutrition. L'eau est également utilisée pour l'hygiène – c'est le moyen le plus naturel de laver. Un autre aspect important est sa capacité à transporter : l'eau déplace des matériaux, des substances ou même de l'énergie. Cette capacité à transporter des liquides et des solides est à la base des systèmes d'assainissement modernes, qui ont contribué de manière significative à l'amélioration de la santé publique et au développement de la société d'aujourd'hui.

DANS TOUS LES DOMAINES

Geberit est à l'origine du développement de la technologie sanitaire depuis plus de 150 ans. Depuis ses débuts dans la technologie de rinçage, l'entreprise s'est imposée comme un expert dans tous les domaines où l'eau circule dans les bâtiments.

De l'alimentation en eau (eau potable ou pour eau chaude sanitaire) jusqu'à son évacuation à l'extérieur du bâtiment (eaux usées ou eaux de pluie), en passant par son utilisation dans le bâtiment (WC, salle de bains), Geberit propose une large gamme de solutions pour optimiser la gestion de l'eau : comment elle est distribuée, comment elle est utilisée, comment elle est évacuée.

Geberit occupe ainsi une position particulière sur le marché, en proposant les produits qui correspondent à toutes les étapes de la gestion de l'eau dans le bâtiment et qui proviennent d'un seul et unique fabricant.



SOMMAIRE

La maîtrise de l'eau 4

Les services Geberit

Les indispensables, version interactive	6
Les solutions Geberit : un gage de qualité	7
Les outils d'inspiration et de conception	103
La formation Geberit	107
Index des vidéos et tutoriels	108
Le catalogue en ligne Geberit	110

Les produits Geberit

Le développement durable Geberit	8
Les nouveautés Geberit 2026	10
Le meilleur des deux mondes réunis : gammes comptoir	14
Système de WC Geberit : bâti-supports, systèmes Duofix,	16
WC suspendus et plaques de déclenchement	
Les WC lavants Geberit AquaClean	38
Les WC au sol Geberit	42
Les mécanismes complets et	46
réservoirs de remplacement Geberit	
Les lave-mains Geberit	49
Les lavabos Geberit	53
Les vasques Geberit	60
Les receveurs Geberit	66
Les baignoires Geberit	72
Les urinoirs et déversoir Geberit	75
La gamme chantier Geberit Bastia	80
Le système d'alimentation Geberit FlowFit	86
Le système d'évacuation Geberit Silent-PP	92
Pour une meilleure salle de bains à vivre :	98
les collections expo	

Les prix indiqués sont exprimés en euros hors taxe (€HT). Les éco-contributions sont à rajouter au prix du produit €HT (EC DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques, EC DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement, EC PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment). Le montant de certaines éco-contributions sont susceptibles d'évoluer en cours d'année selon les tarifs appliqués par les éco-organismes.
Ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.

LA MAÎTRISE DE L'EAU

Grâce à son expertise technique et à son design fonctionnel, Geberit rend la gestion de l'eau simple, sûre et efficace - dans l'ensemble du système sanitaire.

DERRIÈRE LE MUR

ALIMENTATION



Réduction des pertes de charge :

Système d'alimentation multicoques Geberit FlowFit

INSTALLATION ET RINÇAGE



Rinçage efficace et remplissage silencieux :

Mécanisme de chasse Geberit type 212
Robinet flotteur Geberit type 383

ÉVACUATION



Grand débit :

Technologie Geberit SuperTube





Les produits mentionnés sont des exemples parmi ceux de la catégorie de produits correspondante.

DEVANT LE MUR

ESPACE WC



Rinçage performant :

**WC Geberit avec technologie
TurboFlush**

ESPACE LAVABO



Écoulement sans résidu :

**Lavabo Geberit ONE avec
technologie d'écoulement
optimisé CleanDrain**

ESPACE DOUCHE



Évacuation sûre :

**Canivelle de douche Geberit
CleanLine**

LES INDISPENSABLES 2026, **UNE VERSION INTERACTIVE**

Le catalogue en ligne Geberit (geberit.fr/catalogue) couplé à cette nouvelle fonctionnalité de la brochure Les Indispensables vous donnera accès en quelques clics à toutes les informations dont vous avez besoin !



← Flashez le QR code

et découvrez comment accéder
à toutes les informations produits
en quelques clics !

ÉTAPE 1



TOUTES LES INFORMATIONS PRODUIT

EN 2 CLICS

Pour accéder à la fiche produit détaillée d'un produit Geberit, rien de plus simple :

- **Étape 1 :** flashez le QR code qui se trouve en haut à droite des tableaux synoptiques et retrouvez le tableau sur votre téléphone
 - **Étape 2 :** cliquez sur la référence souhaitée et vous accéderez immédiatement à la fiche produit détaillée (caractéristiques techniques, vidéos de montage, pièces détachées, etc...).

ÉTAPE 2



LES SOLUTIONS GEBERIT : UN GAGE DE QUALITÉ



50 ans de disponibilité
des pièces détachées *



Céramique Geberit,
garantie à vie **



50 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

POUR LES RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS

Les pièces détachées pour les réservoirs des bâti-supports pour WC Geberit seront désormais **disponibles pendant une période de 50 ans après l'arrêt de leur production**. Cette garantie concerne toutes les pièces mécaniques remplaçables du réservoir de chasse d'eau encastré et de la plaque de déclenchement. Par exemple, les mécanismes de chasse, les robinets flotteurs, les plaques de déclenchement, ...



Disponibilité des pièces
détachées *

* Cette garantie s'applique aux réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.

LA CÉRAMIQUE GEBERIT, GARANTIE À VIE

Parce que l'objectif premier de Geberit est d'assurer une tranquillité d'esprit à ses clients, **Geberit propose à ses clients finaux, la garantie volontaire, personnelle et à vie de tous les produits en céramique ** de marque Geberit**.

Le produit garanti à vie doit être installé et mis en service en suivant les règles de l'art du bâtiment " DTU " qui précise les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages ainsi que la notice d'installation Geberit fournie avec le produit.



Céramique Geberit,
garantie à vie**

** Pour connaître la liste des produits Geberit garantis à vie et en bénéficié, rendez-vous sur geberit.fr/garanties



NOTRE CONTRIBUTION À UNE INDUSTRIE SANITAIRE DURABLE

LA DURABILITÉ, UNE STRATÉGIE INCONTOURNABLE

Il y a 30 ans, Geberit présentait une première stratégie environnementale et commençait à mettre en place des mesures concrètes. Au fil des ans, cette stratégie s'est progressivement transformée en une stratégie globale de développement durable. Elle est fondée sur l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable. Conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU, Geberit prend également en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux. L'objectif déclaré de l'entreprise est de laisser une empreinte écologique aussi faible que possible tout au long de la chaîne de valeur. La coopération de Geberit avec ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux est également basée sur l'équité. Un autre élément important de la stratégie est l'éducation et la formation continue des employés, ainsi que des installateurs, des concepteurs sanitaires et des architectes.



CONÇU AVEC LA DURABILITÉ À L'ESPRIT

Grâce à leurs matériaux de première qualité et à des critères de qualité stricts, les produits Geberit ont une durée de vie de plusieurs décennies. De plus, ils sont généralement rétrocompatibles et sont faciles à nettoyer et entretenir. Pour une majeure partie de la gamme de produits Geberit, la disponibilité des pièces détachées est garantie pour une période pouvant aller jusqu'à 25 ans et jusqu'à 50 ans après l'arrêt de la production pour les composants des réservoirs encastrés et plaques de déclenchement.



UNE GESTION PRUDENTE DES RESSOURCES

Dans la production, l'objectif est de fermer les cycles internes des matériaux, de minimiser les déchets et de les recycler de manière raisonnée. Le plastique est utilisé de la manière la plus économique en ressources possibles afin de fabriquer des produits durables et de haute qualité. Par exemple, près de 100 % des déchets plastiques sont recyclés en interne et réutilisés. Geberit veille également à utiliser le moins de matériaux d'emballage. L'entreprise utilise principalement du carton et se passe de polystyrène expansé et d'autres plastiques dans la mesure du possible.




RÉDUIRE L'EMPREINTE DE L'ENTREPRISE

Geberit contribue activement à l'atténuation du changement climatique et réduit systématiquement sa consommation d'énergie et ses émissions de CO₂. La nouvelle stratégie de réduction des émissions de CO₂ s'appuie sur les activités réussies de ces dernières années. L'objectif est de réduire l'intensité en CO₂^(*) de 5 % par an.

* Émissions de CO₂ par rapport au chiffre d'affaires net corrigé de la monnaie

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC L'ÉCO-CONCEPTION

Depuis 15 ans, Geberit veille à ce que chaque nouveau produit soit meilleur que son prédecesseur d'un point de vue écologique afin de préserver les ressources naturelles.



L'illustration suivante montre un exemple du principe d'écodesign appliquée à un groupe de produits Geberit typique – un ensemble WC suspendu.

- 1 Le WC Acanto TurboFlush présente une performance de chasse jusqu'à 10 fois supérieure aux normes en vigueur. De plus, le WC bénéficie d'une garantie à vie de la céramique.*
- 2 Dans ce réservoir, le nouveau mécanisme de chasse de type 212 permet de réduire la consommation d'eau : 4 litres pour le grand volume et 2,6 litres pour le petit volume. Il est installé sur le nouveau bâti-support Duofix avec réservoir Sigma12.
- 3 Le rinçage est activé par la plaque de déclenchement recyclable Sigma20 carrée, fixée sur un cadre en ABS recyclé à 100 %. Tous les produits se distinguent par leur durabilité et peuvent être réparés même après de nombreuses années d'utilisation.
- 4 Le bâti-support Duofix Sigma 12 cm se distingue par sa durabilité et sa grande réparabilité et dispose des pièces détachées disponibles jusqu'à 50 ans après arrêt de la production**

* Liste des produits garantis à vie sur geberit.fr/garanties

** Réservoirs de chasse d'eau encastrés Geberit produits à partir de 2023.

NOUVEAUTÉS

2026

DÉBRIDEZ VOS INSTALLATIONS : PACKS WC SUSPENDU RENOVA 100% SANS BRIDE

La gamme WC suspendu Renova franchit un nouveau cap technologique et vous offre des arguments décisifs auprès de vos clients. En 2026, tous les modèles de WC suspendu Renova adoptent soit la technologie de rinçage sans bride Rimfree® soit TurboFlush.

Avec cette évolution, vous disposez d'un large éventail d'arguments pour des clients plus satisfaits. Avec 2 nouveaux packs WC Renova Rimfree® et 2 nouveaux packs WC Renova TurboFlush, vous disposez d'une offre complète pour répondre à tous les besoins : performances de rinçage exceptionnelles, silence d'utilisation, facilité d'entretien inégalée et variété de formes et designs de

cuvettes pour satisfaire toutes les préférences esthétiques de vos clients.

Un nouvel abattant Renova au design modernisé équipe tous les packs WC suspendus Renova. Il est disponible avec des charnières standard, à fixation par le dessous, dans le pack Renova Rimfree® d'entrée de gamme. Pour tous les autres packs, il se fixe par le dessus et embarque la technologie Geberit EasyMount : installation facile, ajustement simplifié, déclipsable en un clin d'œil ... Votre temps d'installation est optimisé !

Avec la gamme des packs WC suspendu Renova, vous installez le nouveau standard du sanitaire.

NOUVEAUX PACKS WC RENOVA RIMFREE®



Renova Rimfree® avec abattant standard
Réf : 503.189.00.1



Renova Compact Rimfree® avec abattant à fermeture standard, déclipsable et verrouillable (EasyMount)
Réf : 503.188.00.1




Renova TurboFlush avec abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable (EasyMount)
Réf : 503.062.00.1



Renova caréné TurboFlush avec abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable (EasyMount)
Réf : 503.147.00.1
Disponible en Juin 2026

WC SANS BRIDE

UNE MEILLEURE HYGIÈNE ET UN NETTOYAGE PLUS FACILE SANS BRIDE NI ÉCLABOUEURS



↑
Cuvette Geberit TurboFlush, abattant avec charnières EasyMount

ABATTANT WC À MONTAGE RAPIDE - CHARNIÈRES EASYMOUNT



←
Fixation et ajustement simplifiés, par le dessus, et sans gabarit. Les charnières EasyMount permettent un montage/démontage rapide et sécurisé, sans risque que des pièces ne tombent dans la cuvette.

LA GAMME WC ICON TOUJOURS AU TOP : DESIGN IONIQUE, MONTAGE PRATIQUE

La gamme de WC iCon évolue technologiquement tout en restant l'atout style de vos installations. Avec son design arrondi et élégant, disponible en finitions brillante ou mate, iCon surfe sur toutes les tendances pour un coin toilettes design et élégant. En plus de son esthétique déjà reconnue, découvrez à présent la technologie TurboFlush garantissant des performances de rinçage exceptionnelles dans un silence remarquable, tant sur les modèles suspendus qu'au sol adossés au mur. Côté installation, tout a été pensé pour votre efficacité.

NOUVELLE GAMME WC ICON TURBOFLUSH



Le système de fixation EFF3 (Easy Fast Fixing) rend le montage de la cuvette suspendue simple, rapide et presque sans outil, tandis que les abattants équipés de charnières EasyMount se fixent par le dessus sans gabarit de montage.

Avec iCon, proposez à vos clients un WC qui allie esthétique contemporaine, performance technique et facilité d'entretien. Une installation premium qui valorise votre savoir-faire.

TURBOFLUSH : RINÇAGE PERFORMANT



←
Le test de chasse réalisé à l'aide de 500 billes en plastique standardisées, n'est que l'un des treize tests menés par Geberit, qui attestent de performances de chasse et de rinçage jusqu'à dix fois supérieure à celles prescrites par les exigences de la norme.



WC classique : performance de rinçage requise selon la norme



WC Geberit avec technologie TurboFlush : jusqu'à dix fois plus performant que la norme



←
L'eau est guidée avec précision à travers la cuvette de WC asymétrique sans bride pour créer un puissant tourbillon, qui assure un rinçage complet et efficace de toute la surface.

FIXATIONS RAPIDES EFF3 (EASY FAST FIXING)



↑
Les fixations EFF3 permettent un montage simple, rapide et presque sans outils.

NOUVEAUTÉS

2026

BÂTI-PACK® SIGMA RENOVA : LA MAÎTRISE DU SYSTÈME DE WC EN UN SEUL PACK !

La gamme des bâti-packs® Sigma Renova évolue pour vous simplifier la vie sur tous vos chantiers. En 2026, 3 références optimisées remplacent les 5 actuelles, avec une montée en gamme technologique qui fait toute la différence. Chaque bâti-pack® intègre désormais la nouvelle génération de bâti-supports Duofix, fruit de nos échanges avec vous, professionnels du terrain. Plus de 15 évolutions astucieuses - châssis renforcé, pieds autoportants ultra-compacts de 12 cm, plaques de fixation latérale intégrées, etc - rendent vos installations plus

faciles, rapides et fiables. La technologie TurboFlush équipe également l'ensemble de la gamme, garantissant à vos clients des performances de rinçage exceptionnelles dans un silence remarquable.

Avec les bâti-packs® Sigma Renova 2026, proposez une solution tout-en-un qui concentre tout le savoir-faire de Geberit : performance technique, facilité d'installation et satisfaction client garantie.

TROIS BÂTI-PACKS® GEBERIT SIGMA RENOVA DISPONIBLES

Selon la configuration de pose et le style souhaité par vos clients, trois bâti-packs® Sigma Renova sont disponibles.



Réf. 118.365.11.1

Compris :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma01 ronde blanche**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova non carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable



Réf. 118.240.KJ.1

Compris :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova semi-carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable

Disponible en Avril 2026



Réf. 118.239.KJ.1

Compris :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable

Disponible en Juillet 2026




AVEC GEBERIT, CHAQUE ESPACE WC DISPOSE DE SA PLAQUE


Proposer le système de WC Geberit, c'est offrir à vos clients un vaste champ des possibles et notamment dans le choix de la plaque de déclenchement. Avec plus de 200 déclinaisons vous disposez d'un atout majeur pour répondre à tous les styles et toutes les exigences esthétiques.

La plaque de déclenchement n'est pas qu'un simple accessoire : elle apporte la touche finale qui s'intègre parfaitement dans la salle de bains. Formes, couleurs, matériaux, finitions, tout est pensé pour se coordonner aux autres équipements, de la robinetterie aux éléments décoratifs, jusqu'à la personnalisation sur mesure.

Cette année, les modèles Sigma40 ultra fins et Sigma70 à l'effet flottant, disposent d'une nouvelle finition nickel brossé, élargissant encore les possibilités d'harmonisation (disponible à partir de juillet 2026). Le modèle Sigma40, avec ses 4 mm d'épaisseur minimalistes, sera également disponible dans plus de 50 finitions, spécialement adaptées aux robinetteries des 16 fabricants majeurs du marché (disponibles à partir d'avril 2026). Un avantage pour satisfaire tous vos clients, quelle que soit la marque de robinetterie choisie.



Sigma40 ronde nickel brossé
Réf.115.628.ID.1



Sigma40 carrée nickel brossé
Réf.115.629.ID.1



Sigma70 carrée nickel brossé
Réf.115.622.ID.1



↑
Coordination parfaite : plaque de déclenchement Sigma40 et robinetterie dans la même finition.



↑
Variété de finitions des plaques de déclenchement Sigma 70 carrées.



↑
Plaques de déclenchement Sigma40 ronde et carrée.

GAMMES COMPTOIR

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES RÉUNIS

SYSTÈME DE WC

BÂTI-SUPPORTS ET SYSTÈME DUOFIX



WC SUSPENDUS



PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT



POINTS D'EAU

LAVE-MAINS



LAVABOS
ET VASQUES
À POSER



DOUCHES ET BAINS

RECEVEURS



BAIGNOIRS



WC LAVANTS

GEBERIT AQUACLEAN



WC AU SOL ET URINOIRS

WC AU SOL



URINOIRS



SYSTÈMES DE RINÇAGE ET RACCORDEMENTS AUX APPAREILS

MÉCANISMES COMPLETS ET RÉSERVOIRS APPARENTS



SIPHONS ET VIDAGES



SYSTÈMES DE CANALISATION

ALIMENTATION FLOWFIT



ÉVACUATION SILENT-PP



LE SYSTÈME DE WC GEBERIT :

PERFORMANCE OPTIMALE D'UN SYSTÈME UNIQUE



CINQ AVANTAGES CLÉS

Le système de WC Geberit offre 5 avantages clés grâce à la parfaite coordination de tous ses composants, du réservoir de chasse à encastrer derrière le mur à la cuvette en céramique devant le mur. Les installateurs sanitaires et l'utilisateur final profitent de ses performances exceptionnelles.



1- 40% PLUS RAPIDE À INSTALLER

De nombreux détails astucieux issus de l'expérience pratique ont été intégrés dans le développement afin de rendre le système de WC composé du bâti-support Duofix et de la cuvette de WC en céramique encore plus polyvalent et plus simple à installer.



3- SYSTÈME DE RINÇAGE SILENCIEUX

L'hydraulique optimisée du mécanisme de chasse Type 212, du robinet flotteur ainsi que de la cuvette de WC TurboFlush - dont la géométrie intérieure est unique - garantissent un rinçage particulièrement silencieux.

2- DES PERFORMANCES DE RINÇAGE JUSQU'À DIX FOIS SUPÉRIEURES

Grâce à la combinaison hydrauliquement optimisée de la chasse d'eau et de la cuvette TurboFlush, le système de WC Geberit atteint une performance de rinçage précise et puissante qui est jusqu'à dix fois supérieure aux exigences de la norme.



4- OPTIONS DESIGN EXHAUSTIVES

Geberit propose un choix exceptionnellement large de plaques de déclenchement en termes de formes, de couleurs et de matériaux pour tous les styles de salle de bains.

5- QUALITÉ CERTIFIÉE ET GARANTIES À LONG TERME

50

ANS DE
DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES
DÉTACHÉES



CÉRAMIQUE
GARANTIE À VIE

SYSTÈME DE WC : BÂTI-SUPPORT DUOFIX

POSITION ALTERNATIVE POUR LES FIXATIONS MURALES

Un point de fixation haute supplémentaire pour les fixations murales afin d'adapter leur position aux conditions structurelles, par exemple en cas d'obstacles ou de câbles sur le mur au niveau de la fixation standard.

INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES

Des indicateurs sur le cadre bleu facilitent la mesure du centre de la tige filetée et du milieu du coude de raccordement à l'évacuation.

PLAQUE DE PIED SIMPLE À CLIPSER

Le bâti-support en applique Duofix peut être clipssé dans le profilé de sol du rail système Duofix d'un seul geste de la main.

CONCEPTION ASTUCIEUSE DE LA PLAQUE DE PIED

Grâce à un espace creux, la plaque de pied peut également être montée au-dessus des vis de fixation du profilé de sol du rail système Duofix sans que la tête des vis ne soit gênante.





De nombreux détails astucieux issus de l'expérience pratique ont été intégrés dans le développement afin de rendre l'installation du Duofix encore plus facile, flexible et polyvalente.

PLAQUE DE FIXATION LATÉRALE EXTRACTIBLE

Fixation latérale extractible à l'extrémité supérieure du cadre pour le montage contre des montants verticaux pour les applications à hauteur de pièce.

COLLIER DE COUDE D'ÉVACUATION SIMPLEMENT RÉGLABLE

Le collier peut être facilement ajusté en fonction de la position du coude de raccordement en le faisant coulisser pour assurer une installation sans tension et un parfait alignement avec le réseau d'évacuation.

CONVIENT POUR UNE HAUTEUR DE CHAPE DE 0-25 CM

Pieds de support extensibles avec une des plus grande amplitude de réglages pour des constructions de sol jusqu'à 25 cm.

SYSTÈME DE WC : GUIDE D'INSTALLATION

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE SYSTÈME DE RAILS TIERS



Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés tiers 1 plaque BA25 fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

MONTAGE DEVANT MUR EN PARPAINGS CREUX ISOLÉ PAR PLAQUE DE PLÂTRE ET ISOLANT POLYSTYRÈNE - SYSTÈME DE RAILS TIERS



Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés tiers fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

SYSTÈME DE WC :

GUIDE D'INSTALLATION

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE AVEC ÉLÉMENT DE RENFORT




Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Mise en place d'un élément de renfort contreplaqué de 600 x 300 épaisseur mini 30 mm solidarisé à l'ossature métallique ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Cadre support de la plaque d'habillage réalisé au moyen de profilés métalliques.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma

MONTAGE DERRIÈRE CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE AVEC ISOLANT SUR OSSATURE MÉTALLIQUE



Détails du montage :

- Montage sur sol brut ;
- Les fixations murales du bâti-support ne sont pas utilisées pour ce montage ;
- Le bâti-support doit parfaitement plaquer contre la cloison et peut être fixé contre la cloison en plaques de plâtre si l'arrière est accessible.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Tôle de renforcement 111.745.00.1

SYSTÈME DE WC :

GUIDE D'INSTALLATION

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur partielle)




Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ou adaptées au support ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur partielle réf. 111.217.00.2

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR PLANCHER BOIS (hauteur partielle)



Détails du montage :

- Montage possible sur sol plancher aggloméré et parquet flottant (solvage ou lambourde) ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur partielle réf. 111.217.00.2

SYSTÈME DE WC :

GUIDE D'INSTALLATION

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur du local)



Détails du montage :

- Montage possible sur sol fini ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly ou adaptées au support et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses sur montants télescopiques ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;
- Tablette : plaque de plâtre BA18, medium épaisseur 16 mm, panneau stratifié... amovible ou non.

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur du local réf. 111.229.00.2

MONTAGE DEVANT CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE À OSSATURE MÉTALLIQUE RENFORT SYSTÈME DUOFIX SUR DALLE BÉTON (hauteur du local)



Détails du montage :

- Montage possible sur sol plancher aggloméré et parquet flottant (solvage ou lambourde) ;
- Création d'une ossature au moyen des profilés système Duofix fixés par chevilles type Molly et plaques de fixation latérale intégrées avec vis autotaraudeuses sur montants télescopiques ;
- Habillage : 2 plaques BA13 ou 1 plaque BA25 ou 1 plaque BA18 haute dureté ;

Accessoire Geberit à prévoir :

- Plaque de déclenchement Sigma
- Support d'habillage système Duofix hauteur du local réf. 111.229.00.2

SYSTÈME DE WC : WC SUSPENDUS

INSTALLATION RAPIDE

Les packs WC suspendus Geberit vous offrent des options d'installation rapide et fiable !

Fixations rapides EFF3 (Easy Fast Fixing)

Technologie de fixation rapide
EFF3 : montage simple, rapide,
et d'une grande fiabilité dans
le temps.



Réglage de la hauteur

Le WC Geberit ONE permet le positionnement flexible de la hauteur de la cuvette même des années après l'installation. Aucune intervention n'est nécessaire sur la structure dans la paroi en applique car la technologie de réglage en hauteur se trouve dans la partie arrière de la cuvette.



Abattant WC à montage rapide (EasyMount)

L'abattant peut être aligné et fixé par le dessus confortablement, sans gabarit et sans le retirer. La charnière EasyMount a été perfectionnée afin de permettre un montage et un démontage de l'abattant en toute simplicité. Il peut être retiré complètement sans que les pièces ne tombent dans la cuvette. Le montage est donc encore plus aisé.



PERFORMANCE ET HYGIÈNE POUR VOS CLIENTS



TurboFlush, un rinçage silencieux et performant

Les cuvettes de WC dotées du système de chasse Geberit TurboFlush présentent un design intérieur asymétrique et une entrée d'eau latérale garantissant une performance de rinçage sans égal. Le système est nettement plus efficace qu'une chasse d'eau classique et beaucoup plus silencieux.

Rimfree®

Technologie Rimfree®

La technologie Geberit Rimfree® se passe de bride. La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement. Mieux encore : un simple coup d'œil suffit pour s'assurer du parfait nettoyage.



↑

La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement.

SYSTÈME DE WC : PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

UNE LARGE GAMME DE PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT

Les plaques de déclenchement Geberit donnent à chaque salle de bains des accents uniques. Des matériaux haut de gamme et des designs tendance à la géométrie ronde ou carrée subliment chaque espace WC.



↑
De bas en haut :
Sigma70 carrée, Sigma50 carrée,
Sigma20 carrée, Sigma20 ronde.



↑
Diversité des formes (design rond ou carré) et des matières (verre, céramique grès, bois naturel, finition métallique, etc).



Sigma40 ronde
acier blanc mat



Sigma40 carrée
verre blanc




Sigma40 ronde
verre noir



Sigma40 carrée
acier or rouge

LE SAVIEZ-VOUS ?

Geberit propose **plus de 300 déclinaisons** de plaques de déclenchement. N'hésitez plus, offrez le choix à vos clients ! Voir page 115



LES INDISPENSABLES GEBERIT : SYSTÈME DE WC



BÂTI-SUPPORTS WC DUOFIX

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
Autoportant : réf. 111.333.00.6 / 111.933.00.6 **NF**
En applique : réf. 111.303.00.6 **NF**
Autoportant renforcé : réf. 111.380.00.6 **NF**

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour WC suspendus



SUPPORTS D'HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORTS DUOFIX



Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix
réf. 111.217.00.2

- Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm



Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix
réf. 111.229.00.2

- Pour la réalisation de parois en applique à hauteur de la pièce jusqu'à une hauteur de 280 cm et une largeur de 150 cm
- Ne convient pas pour la fixation aux plafonds et sols en cloison sèche
- Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm

LES
INDISPENSABLES
DU SYSTÈME
DE WC



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation
Silent-PP, sans colle,
à emboîter !



Voir page 92



PACKS WC SUSPENDUS

NOUVEAU



Pack WC suspendu Geberit Renova,
caréné, TurboFlush, avec abattant WC
réf. 503.147.00.1

- Cuvette TurboFlush sans bride
- Fixation facile (EFF3)
- Abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable (EasyMount)



Pack WC suspendu Geberit Renova,
semi-caréné, Rimfree®, avec abattant WC
réf. 500.800.00.1

- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation traditionnelle
- Abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable (EasyMount)



Pack WC suspendu Geberit Renova, Rimfree®,
avec abattant WC

réf. 500.801.00.1

- Cuvette Rimfree® sans bride
- Fixation traditionnelle
- Abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable (EasyMount)



PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

Plaques de déclenchement Geberit
Sigma20 ronde et carrée pour
rinçage double touche

- Matière synthétique de haute qualité
- Excellente résistance aux agents d'entretien courants



Sigma20 ronde
réf.115.882.XX.1

Sigma20 carrée
réf. 115.883.XX.1

SELON LA CONFIGURATION DE POSE, CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION D'INSTALLATION

LE BÂTI-PACK® SIGMA RENOVA, **LA SOLUTION CLÉ EN MAIN**

Tout compris en un seul colis, le bâti-pack® est idéal pour vous accompagner au quotidien : c'est la garantie de ne manquer de rien sur votre chantier.

Le bâti-pack® comprend :

- Un bâti-support Geberit Duofix 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, autoportant
- Une plaque de déclenchement
- Un kit d'isolation phonique de la cuvette
- Une cuvette suspendue Geberit TurboFlush, sans bride
- Un abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable (charnière EasyMount)



TROIS BÂTI-PACKS® GEBERIT SIGMA RENOVA DISPONIBLES

Selon la configuration de pose et le style souhaité par vos clients, trois bâti-packs® Sigma Renova sont disponibles.



Réf. 118.365.11.1

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma01 ronde blanche**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova non carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable

→ Prix : 917,38 €

Réf. 118.240.KJ.1

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova semi-carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable

→ Prix : 1 020,00 €

Disponible à partir d'avril 2026

Réf. 118.239.KJ.1

Comprenant :

- Bâti-support Duofix 12 cm, autoportant
- Plaque de déclenchement **Sigma20 ronde blanche chromé brillant**
- Cuvette suspendue Geberit **Renova carénée TurboFlush**
- Un abattant à fermeture ralenti, déclipsable et verrouillable

→ Prix : 1 055,00 €

Disponible à partir de juillet 2026



UNE RÉPONSE D'INSTALLATION À TOUS LES PROJETS

WC suspendu standard

- **Bâti-supports Geberit Duofix**
pour WC suspendu, hauteur 112 cm,
avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm
Autoportant :
Réf. 111.333.00.6 / 111.933.00.6 **NF**
En applique :
Réf. 111.303.00.6 **NF**



- **Pack WC suspendu Renova caréné TurboFlush**
Abattant à fermeture ralenti
déclipsable et verrouillable
Réf. 503.147.00.1



- **Pack WC suspendu Renova Rimfree®**
Abattant à fermeture ralenti
déclipsable et verrouillable
Réf. 500.801.01.1 **Rimfree**



- **Plaque de déclenchement Sigma20 ronde**
Multiples finitions disponibles
Réf. 115.882.XX.1



WC suspendu compact

- **Bâti-support Geberit Duofix**
pour WC suspendu,
hauteur 114 cm,
avec réservoir à encastrer
Sigma 8 cm, applique
Réf. 111.792.00.2



- **Pack WC suspendu Renova Compact Rimfree®**
Abattant à fermeture standard
Réf. 503.188.00.1 **Rimfree**



- **Plaque de déclenchement Sigma20 carrée**
Multiples finitions disponibles
Réf. 115.883.XX.1



WC suspendu pose en îlot PMR

- **Bâti-support Geberit Duofix**
pour WC suspendu,
hauteur 112 cm,
avec réservoir à encastrer
Sigma 12 cm,
autoportant, renforcé
Réf. 111.380.00.6 **NF**



- **Pack WC suspendu Renova Comfort**
Lunette d'abattant avec
charnière renforcée
Réf. 500.818.00.1 **Rimfree** **NF**



- **Commande électronique Sigma10 ronde IR**
Multiples finitions disponibles
115.890.xx.6



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : **SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation
Silent-PP, sans colle,
à emboîter !



Voir page 92

SYSTÈME DUOFIX

UN GAIN DE TEMPS SUR VOTRE CHANTIER



Avec son système d'installation Duofix (composé de rails et de montants) Geberit propose des solutions d'installation pérennes. Il permet un gain de temps précieux sur le chantier en intégrant fixations, raccordement et étanchéité.



Rapide et fiable



Solution universelle, pour tout type de configuration d'installation



Désolidarisation des bruits solidiens entre éléments structurels et de support du système

2 kits de support d'habillage pour paroi en applique vous permettant d'entreprendre aisément et rapidement une installation de coin toilettes.



Réf.111.217.00.2

Pour paroi en applique à hauteur partielle

Exemple de montage : pose* d'un bâti-support WC sur sol béton en applique sur cloison alvéolaire, à hauteur partielle.

Réf.111.229.00.2

Pour paroi en applique à hauteur du local

Exemple de montage : pose* d'un bâti-support WC sur plancher aggloméré en applique sur cloison alvéolaire, à hauteur du local.

* : Exemples de configurations possibles, se référer aux consignes de mise en œuvre fabricant (fixation sur lambourdes pour planchers, tirefonds et chevilles nylon pour dalle béton).

TABLEAU SYNOPTIQUE

SYSTÈME D'INSTALLATION GEBERIT DUOFIX



Système Geberit Duofix	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)
Pack de rails pour système Geberit Duofix	111.878.00.2	8,32 €	2x (5x34x300)
Montant Geberit Duofix pour hauteur du local	111.085.00.1 111.086.00.1 111.087.00.1 111.088.00.1	85,97 € 87,54 € 94,63 € 96,48 €	220-280 260-320 300-360 340-400
Montant pour hauteur partielle	111.079.00.2 111.825.00.2	93,83 € 87,82 €	112-144 82-130
Bandé d'isolation et de séparation Geberit Duofix	111.889.00.1	95,61 €	8x0,3x3000
Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix	111.217.00.2	109,07 €	100x115x35 (dim. maximales de l'habillage)
Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix	111.229.00.2	270,91 €	150x250x35 cm (dim. maximales de l'habillage)
Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50-57,5 cm	111.869.00.1	27,38 €	2x(8x23x5)
Équerre pour système Geberit Duofix	111.846.00.1	9,94 €	8x10x4,2
Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système	111.080.00.1	38,03 €	20x4x4,7 (dim. maximales)
Plaque de montage Geberit Duofix universelle	111.858.00.1 111.859.00.1	90,27 € 90,27 €	50x65x2,1 35x50x2,1
Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastreter	111.788.00.1	75,48 €	55x27,5x15,5
Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable	111.787.00.1	88,32 €	50x20x7,5
Traverse Geberit Duofix pour douche de tête et buse de tête	111.059.00.1	86,72 €	50x20x7,5
Traverse Geberit Duofix pour robinetterie sur gorge	111.774.00.1	88,51 €	50x8,6x5
Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement à carreler	111.594.00.1	670,63 €	50x30x15
Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement avec tablettes	111.590.00.1	552,91 €	50x87x15
Traverse bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement	111.595.00.1	49,74 €	50x9x3
Bâti-support Geberit Duofix pour séparation de douche pour douche de plain-pied	111.596.00.1	614,00 €	10,8x208,8x199,5

TABLEAU SYNOPTIQUE Système d'installation Geberit Duofix



Scannez,
cliquez,
consultez.

Système Geberit Duofix	Références	PP HT 2026	Dim. LxIxH (cm)
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm	111.941.00.1 111.942.00.1 111.943.00.1 111.944.00.1 111.945.00.1	412,70 € 457,78 € 503,12 € 548,50 € 593,86 €	60x90 75x90 90x90 105x90 120x90
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants 60 - 135 cm	111.041.00.1 111.042.00.1 111.043.00.1 111.044.00.1 111.045.00.1 111.046.00.1	100,01 € 106,69 € 113,31 € 119,99 € 126,65 € 133,29 €	60 75 90 105 120 135 (distance entre montants)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale 60 - 120 cm (longueur nominale max.)	111.951.00.1 111.952.00.1 111.953.00.1 111.954.00.1 111.955.00.1	61,66 € 68,32 € 75,01 € 88,30 € 101,69 €	60 75 90 105 120 (longueur nominale max.)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée	111.055.00.1	101,69 €	Longueur max. 95-110
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement	111.056.00.1	133,29 €	Longueur max. 125-140
Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo	111.027.00.1	24,70 €	Longueur 35

EXEMPLES DE MONTAGE AVEC LES SUPPORTS D'HABILLAGE POUR PAROI EN APPLIQUE À HAUTEUR PARTIELLE ET HAUTEUR DU LOCAL

Coin toilettes à hauteur partielle



Réf. 111.217.00.2
Réf. 111.303.00.6
Réf. 115.882.KJ.1

Espace douche à hauteur du local



Réf. 111.229.00.2
Réf. 111.581.00.2
Réf. 154.291.00.1

Réf. 111.595.00.1
Réf. 111.590.00.1
Réf. 111.787.00.1

TABLEAU SYNOPTIQUE BÂTI-SUPPORTS GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

	Solutions accessibilité		Solutions gain de place				Solutions standard	Solutions confort	
	Pour barre de relevage	Hauteur réglable après installation	Étroit	En angle	Extra-plat	Hauteur réduite		Aspiration des odeurs par extracteur déporté	Pose en îlot autoportant renforcé
Type de réservoir	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm Aspiration	Sigma 12 cm
Type de châssis	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix	Duofix
Installation autoportante	-	-	111.389.00.6 ⁽²⁾ 732,91 €	111.333.00.6 ⁽²⁾ 560,65 € + 111.835.00.1*	-	111.009.00.2 ⁽²⁾ (82 cm) 630,38 €	111.333.00.6 ⁽²⁾ 560,65 €	111.364.00.6 ⁽¹⁾ 619,98 € + 111.815.00.1* + 111.849.00.3*	111.380.00.6 ⁽¹⁾ 672,84 €
Installation en applique	111.375.00.6 ⁽¹⁾ 889,84 €	111.396.00.6 ⁽¹⁾ 734,19 € + 115.396.00.1* + 111.815.00.1*	111.350.00.6 ⁽¹⁾ 665,80 € + 111.835.00.1*	111.303.00.6 ⁽²⁾ 458,50 € + 111.835.00.1*	111.791.00.2 ⁽¹⁾ 519,24 €	111.008.00.2 ⁽²⁾ (82 cm) 552,51 €	111.303.00.6 ⁽²⁾ 458,50 €	111.364.00.6 619,98 € + 111.815.00.1*	111.380.00.6 ⁽¹⁾ 672,84 € + 111.746.00.1*

* Prix des accessoires

111.815.00.1 = 54,49 €

111.835.00.1 = 54,49 €

111.849.00.3 = 181,77 €

115.396.00.1 = 133,42 €

111.746.00.1 = 59,53 €

(1) Suivant le type d'installation, commander le raccord de transition PVC-PE
Réf. 359.144.11.1 = 20,61 €



(2) Livré avec coude articulé
Réf. 388.401.00.1 = 33,85 €



BON À SAVOIR :

Les usines Geberit produisent des bâti-supports exclusivement pour la marque Geberit MAIS en aucun cas pour une autre marque de distributeur ou de fabricant.

ASTUCE DE PROS

Le système d'alimentation FlowFit a été conçu pour vous permettre un montage fiable et sans interruption.

Les raccords Geberit FlowFit sont disponibles en 8 dimensions du Ø16 au Ø75. Le maniement est aisément grâce au sertissage latéral avec seulement deux mâchoires pour une mise en œuvre rapide et facile (possibilité de sertir les diamètres Ø16 à Ø40 mm à l'aide d'une sertisseuse manuelle). Les raccords sont dotés d'une fenêtre de visualisation pour contrôler rapidement la profondeur d'emboîtement en toute situation. L'optimisation hydraulique des raccords et tubes assurent une réduction considérable des pertes de charge par rapport aux systèmes conventionnels.



Sertissage en toute sécurité même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.



La sertisseuse manuelle couvre cinq dimensions et n'a besoin ni d'électricité ni d'accumulateurs.



Sertissage dans chaque position grâce au raccord rotatif.

TABLEAU SYNOPTIQUE PLAQUES ET COMMANDES GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2026	Dim. LxL (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue	
Sigma80 carrée		116.090/092.XX.6 XX = SG -> Noir	1 426,63 €	247x164	Verre	Sigma	Double touche	Electronique	–
Sigma70 carrée		115.622.XX.1 XX = FW -> Brossé	à partir de 427,35 €	250x146	Verre Acier inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓ (possible)
Sigma50 ronde		115.884.XX.1 XX = JV -> aspect béton	à partir de 255,29 €	246x164	Verre Verre et/ou métal Pierre naturelle	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma50 ronde Finition de touches métalliques		115.YYY.XX.1 YYY = 652 -> touches laiton XX = JX -> Noyer américain	à partir de 255,29 €	246x164	Verre Pierre naturelle Bois naturel Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma50 carrée		115.788.XX.2 XX = JM -> Ardoise Mustang	à partir de 253,84 €	246x164	Verre et/ou métal Pierre naturelle Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma50 carrée Finition de touches métalliques		115.YYY.XX.2 YYY= 670 -> touches or rouge XX =11-> recouvrement blanc	à partir de 537,50 €	246x164	Verre Pierre naturelle Bois naturel Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma40 ronde		115.628.XX.1 XX = FW -> Acier inoxydable brossé	à partir de 259,68 €	246x152	Verre Acier inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma40 carrée		115.629.XX.1 XX = QF -> Acier inoxydable laiton	à partir de 284,45 €	246x152	Verre Acier inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma20 ronde		115.882.XX.1 XX = JQ -> Chromé mat/Chromé brillant	à partir de 119,21 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma20 carrée		115.883.XX.1 XX = 14 -> Noir mat/ chromé brillant	à partir de 135,15 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma10 ronde		115.758.XX.5 XX = KJ -> Blanc/ Chromé brillant	à partir de 105,77 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Mécanique	✓
Sigma10 carrée		115.893.XX.1 XX = 45 -> Doré	à partir de 243,70 €	246x164	Fonte d'aluminium	Sigma	Simple touche	Mécanique	✓
Sigma10 ronde IR		115.891/890/ 856.XX.6 XX = 16 -> Noir mat	à partir de 956,40 €	246x164	Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Electronique / Mécanique	–
Sigma10 ronde IR		115.906/907/ 908/909.XX.6 XX = JQ -> Blanc/ Chromé mat	à partir de 796,99 €	246x164	Matière synthétique Acier Inoxydable	Sigma	Simple touche	Electronique	–

TABLEAU SYNOPTIQUE PLAQUES ET COMMANDES GEBERIT



Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2026	Dim. Lxl (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue	
Sigma01 ronde		115.770.XX.5 XX = KA -> Chromé brillant/Chromé mat	à partir de 81,89 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓
Sigma01 carrée		115.660.XX.1 XX = 21 -> Chromé brillant	à partir de 97,02 €	246x164	Matière synthétique	Sigma	Double touche	Mécanique	✓

Plaques de déclenchement	Références	PP HT 2026	Dim. Lxl (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue	
Omega60 carrée		115.081.XX.1 XX = JK -> Gris velouté	636,26 €	184x114 A fleur de paroi	Verre et / ou métal	Omega	Double touche	Mécanique	–
Omega20 ronde		115.085.XX.1 XX = JQ -> Chromé mat/Chromé brillant	à partir de 97,02 €	212x142	Matière synthétique	Omega	Double touche	Mécanique	–
Omega20 carrée		115.080.XX.1 XX = KK -> Blanc/Doré	à partir de 159,79 €	212x142	Matière synthétique	Omega	Double touche	Mécanique	–

Commandes déportées	Références	PP HT 2026	Dim. Lxl ou Ø (mm)	Matériau	Compatibilité réservoir Duofix	Type de déclenchement	Technologie de déclenchement	Option DuoFresh et/ou stick eau bleue	
Type 10 ronde		115.936.XX.6 115.956.XX.6 XX = SN -> Acier inox	773,33 € 907,83 €	Mur / Cloison / Meuble : Ø 60	Verre Acier Inoxydable	Sigma Omega	Double touche	Infrarouge	–
Type 10 ronde		116.055.XX.1 ⁽¹⁾ 116.057.XX.1 ⁽²⁾ XX = KM -> Noir/chromé brillant	à partir de 137,31 €	Mur / Cloison : Ø 94 Meuble : Ø80	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	–
Type 01 ronde		116.042/044.XX.1 ⁽¹⁾ 116.050.XX.1 ⁽²⁾ XX = 11 -> Blanc	à partir de 100,53 €	Mur / Cloison : Ø 94 Meuble : Ø80	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	–
Type 01 ronde		116.040.XX.1 ⁽¹⁾ XX = JQ -> Chromé mat	à partir de 83,52 €	Mur / Cloison : Ø 94	Matière synthétique	Sigma Omega	Simple touche	Pneumatique	–
Type carrée touches saillantes		116.052.21.1 -> Chromé brillant	164,04 €	129x74	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	–
Type carrée touches affleurantes		116.051.XX.1 XX = KA -> Chromé brillant/chromé mat	à partir de 145,80 €	129x74	Matière synthétique	Sigma Omega	Double touche	Pneumatique	–

(1) Pour mur/cloison
(2) Pour meuble

TABLEAU SYNOPTIQUE WC SUSPENDUS GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.


WC suspendus		Références	PP HT 2026	Dim. PxL (cm)	Rinçage	NF	
Geberit ONE 	Pack WC	500.201.01.1 (cache blanc) 500.202.01.1 (cache chromé) 500.202.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	919,76 € 955,07 € 1 103,81 €	54x37	TurboFlush		
Geberit Acanto 	Pack WC	502.774.00.1	714,87 €	53x36	TurboFlush		
NOUVEAU Geberit iCon 	Pack WC	503.046.00.1 503.046.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	620,79 € 825,42 €	53x36	TurboFlush		
NOUVEAU Geberit iCon Compact 	Pack WC	503.048.00.1 503.049.JT.1 (céramique et abattant blanc mat)	642,90 € 833,20 €	49x36,6	TurboFlush		
Geberit Smyle 	Pack WC	500.685.01.1	507,68 €	54x35,2			
Geberit Smyle Compact 	Pack WC	501.619.00.1	633,62 €	49x35			
Geberit Renova Plan semi-caréné 	Pack WC	500.816.00.1	520,48 €	54x35,6			
Geberit Renova Plan 	Pack WC Cuvette	500.817.00.1 202170000	489,85 € 332,34 €	54x36			
Geberit Renova Compact caréné 	Pack WC Cuvette	500.803.00.1 500.377.01.1	476,54 € 346,09 €	49x37		✓	
NOUVEAU Geberit Renova Compact 	Pack WC* Cuvette	503.188.00.1 502.297.01.1	348,50 € 266,50 €	48x37		✓	
Geberit Renova Comfort surélevé 	Cuvette	500.694.01.1	549,77 €	53x35,5		✓	
Geberit Renova Comfort semi-caréné 	Cuvette	500.693.01.1	559,09 €	70x35		✓	✓
Geberit Renova Comfort 	Pack WC* Cuvette	500.818.00.1 208570000	548,44 € 420,77 €	70x36		✓	✓
Geberit Renova caréné 	Pack WC	502.775.00.1	443,06 €	53x36			
	Pack WC	N 503.147.00.1	492,00 €		TurboFlush		
Geberit Renova semi-caréné 	Pack WC Cuvette	500.800.00.1 203070000	404,60 € 295,70 €	53x37		✓	

TABLEAU SYNOPTIQUE WC SUSPENDUS GEBERIT



WC suspendus		Références	PP HT 2026	Dim. P x l (cm)	Rinçage	NF	
Geberit Renova	Pack WC Pack WC* Cuvette	500.801.00.1 N 503.189.00.1 203050000	358,26 € 317,75 € 253,66 €	54x37	Rimfree	✓	
	Pack WC Cuvette	N 503.062.00.1 N 503.061.00.1	404,88 € 295,70 €		TurboFlush	✓	
Geberit Dito	Cuvette Cuvette STAB**	00390900000 00390910000	183,13 € 208,91 €	53x35,5	Rimfree	✓	
Geberit Bastia Rimfree®	Cuvette Cuvette STAB**	501.649.00.1 501.649.00.2	172,24 € 198,08 €	52x35,5	Rimfree	✓	
Geberit Bastia Compact Rimfree®	Cuvette	501.650.00.1	200,95 €	48x35,5	Rimfree	✓	
Geberit Bastia***	Cuvette Cuvette STAB**	501.044.00.2 N 501.044.00.3	252,62 € 290,52 €	70x35,5		✓	✓
Geberit Bastia	Cuvette	501.769.00.1	91,86 €	52x36		✓	
Geberit Vitalis	Cuvette Cuvette STAB**	201500000 00392210000	353,61 € 406,67 €	70x35,5		✓	✓
Geberit Publica	Cuvette STAB**	00391500000	246,86 €	54x35		✓	

N = Nouveau



TURBOFLUSH

La technologie TurboFlush, conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette sans bride, offre un rinçage impeccable et silencieux grâce à une seule entrée d'eau latérale et à un guide d'écoulement optimisé.



RIMFREE®

est un design innovant qui supprime la bride des WC.

La cuvette de WC est facile d'entretien : pas de germes cachés et moins de détergent à utiliser.



ÉMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante.

Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

* Tous les packs de WC intégrant la technologie Rimfree® sont équipés d'abattant à fermeture ralenti et déclipsable sauf Geberit Renova Comfort 500.818.00.1 (lunette à charnière renforcée), Geberit Renova Compact 503.188.00.1 (abattant déclipsable-verrouillable à fermeture standard) et Geberit Renova 503.189.00.1 (abattant standard)

** Sans trous d'abattant

*** Pour les deux cuvettes rallongées Bastia, avec ou sans trous d'abattant, prévoir une rallonge de coude de chasse (réf. 152.436.16.1)

GEBERIT AQUACLEAN LA SENSATION DE FRAÎCHEUR



UNE TECHNIQUE

BIEN PENSÉE POUR UNE
INSTALLATION RAPIDE

Pour tous les WC lavants Geberit AquaClean, une seule personne suffit pour assurer le montage et l'installation. Cela est possible grâce à des emballages bien conçus (berceau en carton) et à des repères de montage intégrés.

Dans son emballage, le WC lavant Geberit AquaClean se trouve à hauteur de montage idéale, ce qui permet à une seule personne de le présenter face au bâti-support contre le mur et de le fixer.




RACCORDEMENTS

SIMPLEMENT PRÉPARÉS

Les WC lavants Geberit AquaClean s'adaptent à la majorité des configurations de coins toilettes. Tout ce dont ils ont besoin est un raccordement à l'eau et à l'électricité. Le pré-équipement du coin toilettes en vue d'un futur raccordement

électrique permet à vos clients d'envisager toutes les options d'installations d'équipements tels qu'un WC lavant, un module de filtration des odeurs ou une commande de déclenchement électronique.



PLUS DE CONFORT

POUR VOS CLIENTS

Le WC lavant Geberit AquaClean assure propreté et bien-être en toute simplicité, et offre à l'utilisateur, par la seule pression d'une touche, une sensation de fraîcheur délicate pour un sentiment de confort et d'apaisement tout au long de la journée.



TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

La technologie de douchette WhirlSpray brevetée offre un lavage particulièrement confortable. Le jet d'eau dynamiquement enrichi en air et diffusé en spirale assure un lavage accru et une sensation agréable de fraîcheur tout au long de la journée.



SÉCHAGE

Après le lavage à l'eau, le séchage à l'air chaud sans contact offre la solution parfaite. Le séchage est délivré à partir d'un bras mobile dont la position s'ajuste de façon intelligente au même niveau que le bras de la douchette utilisé précédemment. La température de l'air peut être réglée selon cinq niveaux.



TECHNOLOGIE DE RINÇAGE TURBOFLUSH

Développée spécialement par Geberit, la technologie de rinçage TurboFlush innovante assure un rinçage particulièrement efficace et silencieux des céramiques sanitaires sans bride. Le WC peut ainsi être rincé à tout moment sans bruit, même pendant la nuit.



CHAUFFAGE DE LA LUNETTE DE WC

De la même façon qu'on apprécie le confort d'un siège de voiture chauffé en hiver, on aimera la lunette chauffante du WC lavant. La fonction de chauffage, dont le réglage est personnalisable, se déclenche en un clin d'œil et procure une sensation de bien-être.



FONCTIONS AQUACLEAN DANS L'APPLICATION GEBERIT HOME

Comme pour d'autres produits Geberit, les fonctions du WC lavant peuvent être pilotées facilement à l'aide de l'application Geberit Home. Votre smartphone se transforme ainsi en télécommande, qui permet de mémoriser les réglages personnels et de les emporter partout où vous le souhaitez.



Disponible gratuitement



DÉTECTION DE PRÉSENCE

Les produits sont équipés d'un capteur de présence pour mettre en veille l'appareil lorsque l'utilisateur n'est pas à proximité. Sur les modèles Maïra, Sela, Tuma et Alba, le type de détection utilisé fait également office de sécurité enfant.

TABLEAU SYNOPTIQUE GEBERIT AQUACLEAN



Scannez,
cliquez,
consultez.



WC complet



WC complet



WC complet

	AQUACLEAN MAÏRA COMFORT	AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC	AQUACLEAN SELA	AQUACLEAN SELA CARRÉ
Catégorie de prix	①①①①	①①①	①①①	①①①
Douchette avec technologie WhirlSpray				
Cuvette sans bride avec TurboFlush				
Cuvette sans bride Rimfree®				
Télécommande				
Application de télécommande				
Profils d'utilisateurs programmables	3 profils	3 profils	3 profils	3 profils
Lumière d'orientation				
Nombre de niveaux d'intensité du jet	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Position du bras de la douchette réglable et personnalisable				
Température réglable de l'eau	-/+	-/+	-/+	-/+
Jet oscillant				
Douchette dame				
Lunette chauffante				
Séchage à air chaud				
Aspiration des odeurs avec module DuoFresh			Avec module DuoFresh	Avec module DuoFresh
Couvercle d'abattant à ouverture et fermeture automatiques sans contact				
Abattant à fermeture ralenti SoftClosing				
Abattant déclipsable QuickRelease				
Détection de l'utilisateur				
Détartrage				
Mode économie d'énergie				
Référence version suspendue / abattant	chromé brillant : 146.218.21.1 5 534,08 € blanc alpin : 146.218.11.1 5 412,51 €	chromé brillant : 146.208.21.1 4 509,46 € blanc alpin : 146.208.11.1 4 387,90 €	chromé brillant : 146.220.21.1 3 032,17 € blanc alpin : 146.220.11.1 2 961,55 € blanc mat : 146.220.JT.1 3 630,92 €	chromé brillant : 146.250.21.1 3 275,44 € blanc alpin : 146.250.01.1 3 214,69 €
Largeur x hauteur x profondeur (en cm)	39,5 x 39 x 59	39,5 x 39 x 59	37,5 x 39 x 56,5	37,5 x 39 x 56,5
Référence version au sol		blanc alpin, blanc : 146.243.11.1** 5 970,55 € blanc alpin, verre blanc : 146.243.SI.1** 6 072,55 €		
Peut se combiner au panneau design	✓	✓	✓	✓
Peut se combiner au Geberit Monolith	✓	✓	✓	✓

COULEURS

GEBERIT AQUACLEAN SELA ET
MAÏRA COMFORT ET CLASSIC

blanc alpin

chromé brillant

blanc mat (Sela)

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

blanc alpin

verre, noir

verre, blanc

acier inoxydable, brossé

GEBERIT AQUACLEAN CAMA

blanc

réservoir d'eau transparent

AquaClean Tuma Classic disponible uniquement en blanc alpin.



Scannez,
cliquez,
consultez.



Abattant WC complet



WC au sol



WC complet



Abattant WC complet



Dispositif d'appoint

AQUACLEAN TUMA COMFORT		AQUACLEAN CLASSIC		AQUACLEAN ALBA	AQUACLEAN 4000	AQUACLEAN CAMA
3 profils	1 profil (uniquement par appli)			1 profil (uniquement par appli)		1 profil (uniquement par appli)
5 niveaux	5 niveaux			5 niveaux	5 niveaux	3 niveaux
				 (uniquement par appli)		
 (uniquement par appli)	 (uniquement par appli)			 (uniquement par appli)	ON - OFF	 (uniquement par appli)
	Avec module DuoFresh				Avec module DuoFresh	Avec module DuoFresh
 (couvercle uniquement)	 (couvercle uniquement)					
					*	
abattant : 146.270.11.1 2 147,64 € WC complet : 146.290.11.1 2 576,00 € 146.290.SI.1 2 622,31 € 146.290.SJ.1 2 622,31 € 146.290.FW.1 2 639,69 €	abattant : 146.070.11.1 1 111,44 €		blanc alpin : 146.350.01.1 995,00 €	abattant : 146.130.11.1 706,24 € WC complet : 146.135.11.1 1 111,44 €	146.340.00.1 : 417,66 €	
abattant : 36 x 10,6 x 52,3 WC complet suspendu : 36 x 46,6 x 55,3 dimensions WC complet au sol : 36 x 51,5 x 56	abattant : 36 x 10,6 x 52,3		37,5 x 39,5 x 56,5	abattant : 40 x 15,5 x 50,5 WC complet : 40 x 48,5 x 50,5	18,4 x 30,5 x 26	
146.310.11.1 2 854,18 € 146.310.SI.1 2 902,12 € 146.310.SJ.1 2 902,12 € 146.310.FW.1 2 926,10 €						

S'APPLIQUE À TOUS LES MODÈLES :

Tens
* Un

39

GEBERIT MONOLITH

verre blanc

verre noir

verre gris velouté

verre sable gris

■ grès céramique aspect béton

grès céramique aspect ardoise

PANNEAU DESIGN GEBERIT

blanc alpin

verre bland

verre noir

QUAND LE WC AU SOL S'IMPOSE, OPTEZ POUR LA GAMME GEBERIT !



UNE GAMME DE WC AU SOL COMPLÈTE

Que ce soit pour un espace réduit ou pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, la gamme très complète de WC au sol Geberit a été pensée pour répondre à tous les besoins : WC caréné, compact, surélevé sans aucun compromis sur le design.



Une combinaison de composants sanitaires éprouvés (mécanisme de chasse et robinet flotteurs) et certifiés **NF** :
- Type 290-383
- Type 240-333

←

De gauche à droite :
WC au sol Renova Compact,
WC au sol iCon et WC au sol
Renova Comfort

UN CONFORT D'INSTALLATION SUR VOS CHANTIERS

Faciliter votre quotidien, tels sont les mots d'ordre de la gamme de WC au sol Geberit Renova. Les packs WC au sol Renova existent avec plusieurs sorties (horizontale, verticale/arrière cachée et sortie orientable cachée) et sont équipés d'un réservoir réversible.



Plusieurs sorties disponibles




Réservoir réversible pour alimentation latérale



RIMFREE®, NETTOYAGE PLUS SIMPLE **SANS BRIDE**

Comme pour la gamme des WC suspendus, retrouvez la technologie sans bride Rimfree® dans l'offre des WC au sol Geberit.



Rimfree®


Avec les cuvettes de WC sans bride Rimfree®, Geberit propose des standards modernes en termes d'hygiène. En supprimant la bride, les surfaces de la cuvette Rimfree® deviennent totalement accessibles et donc très faciles d'entretien.

ABATTANT DE WC **INSTALLÉ EN UN RIEN DE TEMPS...**

L'abattant peut être aligné et fixé par le dessus confortablement, sans gabarit. La charnière Easy-Mount a été perfectionnée afin de permettre un montage et un démontage de l'abattant en toute simplicité. Il peut être retiré complètement sans que les pièces ne tombent dans la cuvette. Le montage est donc encore plus aisé.

... ET PRATIQUE

Grâce à l'abattant WC déclipsable, le nettoyage est particulièrement simple : il suffit de retirer l'abattant, nettoyer la surface et remettre celui-ci en place.



Abattant déclipsable et verrouillable



Abattant à fermeture ralenti



LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES WC AU SOL



PACKS WC AU SOL

Pack WC au sol
Geberit Renova,
pied caréné, sortie horizontale,
avec abattant à fermeture
ralentie et verrouillable
réf. 501.856.00.1

Rimfree



Pack WC au sol
Geberit Renova,
sortie horizontale,
avec abattant à fermeture
ralentie et verrouillable
réf. 501.755.00.1

Rimfree



Pack WC au sol **Geberit Renova Comfort**,
surélevé, sortie horizontale, avec abattant
à fermeture ralenti et verrouillable
réf. 501.849.01.1

Rimfree



LES INDISPENSABLES DES WC AU SOL



CUVETTE DE WC AU SOL À ALIMENTATION INDÉPENDANTE

Cuvette
de WC au sol
Geberit Renova,
sortie horizontale,
semi-carénée
réf. 500.480.01.2

Rimfree



- Cuvette sans abattant WC
- Pour réservoir apparents ou à encastrer



Pack WC au sol **Geberit Renova**,
sortie horizontale, avec abattant standard
réf. 501.756.00.1

- Cuvette avec bride



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation
Silent-PP, sans colle,
à emboîter !



Voir page 92

TABLEAU SYNOPTIQUE WC AU SOL GEBERIT



	WC au sol		Références	PP HT 2026	Dim. PxH (cm)	Rinçage	NF		Multi	SH	SV/SAC
Ensembles WC	Geberit iCon	Pack WC	500.821.00.1	888,91 €	63,5x37x83				✓		
	Geberit Renova semi-caréné	Pack WC	501.866.00.1	523,13 €	67,5x37x79,5				✓		
	Geberit Renova semi-caréné	Pack WC	501.856.00.1	441,52 €	67x37x79					✓	
	Geberit Renova Compact	Pack WC	501.859.00.1	556,15 €	61,5x36,5x79,5		✓		✓		
	Geberit Renova Comfort	Pack WC	501.849.01.1	487,20 €	67x36,5x85,5			✓		✓	
	Geberit Renova	Pack WC Pack WC Pack WC	501.755.00.1 501.756.00.1 501.757.00.1	388,55 € 270,21 € 335,44 €	68x37x78,5 68x37x78,5 68x36,5x78,5				✓ ✓		✓
	Geberit Bastia surélevé	Pack WC* Pack WC	502.767.00.1 08328000000201	325,97 € 276,85 €	64,5x37x81 66x36x82,5		✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	
	Geberit Bastia	Cuvette Réservoir Pack WC* Pack WC	501.960.00.1 00382510000640 501.689.00.1 501.959.00.1	82,50 € 83,25 € 301,86 € 222,89 €	62,5x35,5x40 17x37x36 64x37x76 66x37x75		✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓	
WC à alimentation indépendante	Geberit iCon	Pack WC Pack WC	N 503.080.00.1 N 503.080.JT.1 (blanc mat)	772,90 € 1031,06 €	56x36,6x45,6 56x36,6x45,6					✓ ✓	
	Geberit Renova	Cuvette	500.480.01.2	198,35 €	49x35,2x40		✓				✓
	Geberit Publica	Cuvette Cuvette	00309000000 00300000000	126,16 € 157,34 €	46x36x39 51x36x39		✓ ✓			✓	✓
	Geberit Publica	Cuvette Cuvette	00315500000 00315510000	311,98 € 337,75 €	46,5x36x46 46,5x36x46		✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	

Multi : sortie orientable cachée - SH : sortie horizontale - SV/SAC : sortie verticale / sortie arrière cachée

= Nouveau



RIMFREE® est un design innovant qui supprime la bride des WC.

La cuvette de WC est facile d'entretien : pas de germes cachés et moins de détergent à utiliser.



TURBOFLUSH

La technologie TurboFlush, conjuguée à la géométrie asymétrique de la cuvette sans bride, offre un rinçage impeccable et silencieux grâce à une seule entrée d'eau latérale et à un guide d'écoulement optimisé.

* Tous les packs WC intégrant la technologie Rimfree® sont équipés d'abattant à fermeture ralenti et déclipsable sauf Geberit Bastia.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les WC au sol avec réservoir attenant Geberit sont équipés d'origine avec des mécanismes de chasse certifiés NF Type 290-383 et 240-333. Vos clients bénéficient directement de composants performants et fiables : pas de mauvaise surprise après installation !



TOUJOURS SOUS LA MAIN



Vous pourrez toujours compter sur les composants sanitaires Geberit : fiables, durables et faciles à installer. Assurez-vous d'en avoir toujours un sous la main pour vos interventions de dépannage !

N°1
de la technologie
sanitaire en Europe

PLUS COMPACT

Avec un mécanisme plus compact, le remplacement d'un mécanisme de chasse d'eau se fait en toute sérénité, plus besoin de se préoccuper de l'encombrement dans le réservoir.



Mécanisme Type 290
actuel

PLUS COMPACTS ET UNIVERSEL

Avec un design aux lignes contemporaines, la dernière génération de réservoirs apparents AP128 est plus compacte et équipées du robinet flotteur Type 383.



40 x 32,5 x 14 cm
Réservoir AP 128
actuel

ROBINET FLOTTEUR TYPE 383 ENCORE PLUS COMPACT ET ULTRA SILENCIEUX


Geberit vous propose le nouveau robinet flotteur Unifill Type 383 encore plus compact et plus performant pour vos dépannages quotidiens.

- Plus petit et compact, le robinet flotteur Type 383 est aussi plus facile à installer.
- Au niveau du confort acoustique le robinet flotteur Type 383 va vous suspendre avec une réduction sonore significative.
- A ceci s'ajoute une production responsable : une économie de 3 200 tonnes CO₂ / an par rapport à l'ancienne génération.



Longueur : 10,7 cm
Hauteur : 23 cm
Largeur : 2,6 cm

LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES MÉCANISMES COMPLETS ET RÉSERVOIRS DE REMPLACEMENT



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**, une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle, à emboîter !



Voir page 92

TABLEAU SYNOPTIQUE MÉCANISMES COMPLETS ET RÉSERVOIRS DE REMPLACEMENT GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

	Type 290 Double touche 282.300.21.2 78,49 €	Type 290 Simple touche 282.000.21.3 73,45 €	Type 220 Simple touche interrompable 282.006.21.1 76,47 €
Type 383 Alimentation latérale 281.002.00.5 44,75 €	283.307.21.5 117,43 €	283.005.21.5 112,77 €	
Type 383 Alimentation universelle 240.718.00.5 59,26 €	283.304.21.5 123,69 €	283.004.21.5 118,62 €	283.006.21.5 130,69 €
Type 323 Alimentation par le bas 281.214.00.1 50,54 €			

	Attendant		Haute position		Basse position et mi-hauteur	
	AP 128 Simple touche interrompable	AP 128 Double touche	AP 123	AP 123	AP 140 Simple touche interrompable	AP 140 Double touche
Dimensions LxIxh (cm)	40x16,8x40,5	40x16,8x40,5	41x12,8x38	41x12,8x38	41x13,8x40,5	41x13,8x40,5
Alimentation latérale Couvercle vissé	128.006.11.5 299,64 €					
Alimentation latérale	128.025.11.5 177,67 €	128.317.11.5 201,66 €				
Alimentation basse gauche ou droite	128.013.11.5 177,67 €					
Alimentation latérale Déclenchement avec chaînette			123.700.11.1 219,23 €			
Alimentation latérale Déclenchement à distance				123.701.11.1 225,93 €		
Alimentation latérale, arrière au centre Avec coude et couvercle vissé					140.014.11.1 232,10 €	140.314.11.1 270,26 €
Alimentation latérale, arrière au centre, sans coude					140.027.11.1 211,95 €	140.327.11.1 229,32 €
Alimentation latérale avec coude					140.017.11.1 221,84 €	140.317.11.1 233,59 €


LAVE-MAINS GEBERIT, LE PLUS DANS L'ESPACE WC

L'ajout d'un lave-mains est un "must" dans l'espace WC. Geberit propose des modèles de lave-mains gain de place avec meubles assortis qui utilisent la surface disponible à la perfection et simplifient l'agencement de l'espace.

CONFORT

DANS UN ESPACE ÉTROIT

Même dans un espace WC étroit ou asymétrique n'excédant pas les 1,5 m², il est tout à fait possible d'installer un lave-mains. Geberit propose une gamme de lave-mains allant de 32 à 50 cm, peu encombrants, de faible profondeur et adaptés à une installation en angle.



↑ Installation en angle avec le lave-mains d'angle Renova Compact 45 cm.

UNE MULTITUDE

DE CHOIX

Design rond ou rectiligne, moderne ou épuré, finition brillante ou mate, Geberit offre un large choix de lave-mains.



↑ Lave-mains Acanto 40 x 25 x 11,5 cm, meuble bas assorti.



↑ Lave-mains Renova 36 x 25 x 14,8 cm.



↑ Lave-mains iCon 38 x 28 x 14 cm, meuble bas et latéral assortis.

LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES LAVE-MAINS



LES LAVE-MAINS

Lave-mains Geberit Renova

45 cm

réf. 500.375.01.1 **NF**

- Combinable avec cache-siphon



Lave-mains Geberit Renova Compact

45 cm

réf. 501.730.01.1 **NF**

- Installation possible sur meuble
- Avec plage de dépose



Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact

32 cm

réf. 276132000 **NF**

- Montage en angle
- Installation possible sur meuble



Lave-mains d'angle Geberit Bastia

32 cm

réf. 501.611.00.1 **NF**

- Montage en angle



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation
**Silent-PP, sans colle,
à emboîter !**



Voir page 92

LES
INDISPENSABLES
DES
LAVE-MAINS



MEUBLES BAS

Meuble bas pour lave-mains

Geberit Renova Compact,

blanc, avec une porte

45 cm

réf. 501.924.01.1

- Suspendu
- Charnière à gauche ou à droite
- Façade MDF, résistant à l'humidité



Meuble bas pour lave-mains

Geberit Renova Compact

pour lave-mains d'angle, blanc, avec deux portes 32 cm

réf. 009916CBLBB

- Porte à fermeture ralenti
- Façade MDF, résistant à l'humidité



BONDES ET SIPHONS

Siphon à tube plongeur Geberit

pour lavabo, modèle gain de place, sortie encastrée

réf. 151.116.11.1

- Sortie horizontale
- Accessible pour nettoyage



Bonde à écoulement libre

avec recouvrement de soupape

réf. 152.080.21.1

- Pour lavabo sans trop-plein
- Filtre intégré




TABLEAU SYNOPTIQUE **LAVE-MAINS GEBERIT**



Lave-mains	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	Meuble associé	NF	Angle	Sans trop-plein
Geberit ONE	SH = 505.019.00.1 ⁽¹⁾ SV = 505.020.01.6 ⁽¹⁾	485,11 € 277,34 €	50x41x14,2 50x41x14,2	✓ ✓			✓ ✓
Geberit Preciosa II	273240000	279,42 €	40x28x10,5				✓
Geberit Xeno ²	500.529.01.1 ⁽²⁾ 500.528.01.1 ⁽³⁾	210,25 € 210,25 €	40x28x12,5 40x28x12,5	✓ ✓			✓ ✓
Geberit Diedro	S8448000000 ⁽²⁾ S8440000000 ⁽³⁾	333,69 € 333,69 €	40x23x11 40x23x11				✓ ✓
Geberit Acanto	500.636.01.2 ⁽²⁾ 500.635.01.2	170,91 € 149,21 €	45x38,2x16,8 40x25x11,5	✓ ✓			
Geberit iCon	501.832.00.1 ⁽²⁾ 501.832.JT.1 ⁽²⁾ 501.833.00.1 ⁽³⁾ 501.833.JT.1 ⁽³⁾ 501.830.00.1 ⁽²⁾ 501.830.JT.1 ⁽²⁾ 501.831.00.1 ⁽³⁾ 501.831.JT.1 ⁽³⁾ 124736000 ⁽²⁾ 124836000 ⁽³⁾	213,83 € 285,05 € 213,83 € 285,05 € 101,69 € 157,29 € 101,69 € 157,29 € 107,03 € 107,03 €	53x31x13 53x31x13 53x31x13 53x31x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13 38x28x13,5 38x28x13,5	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Geberit Smyle	500.256.01.1 500.222.01.1	166,41 € 157,34 €	50x41x16 45x36x16	✓ ✓			
Geberit Linéa	00109000000	158,71 €	50x23x14				✓
Geberit Renova Plan	501.628.00.1 501.629.00.1 501.625.00.1 501.624.00.1	107,11 € 107,11 € 99,02 € 99,02 €	50x38x16,5 50x38x16,5 45x34x17 45x34x17	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓
Geberit Renova Compact	276150000 ⁽⁴⁾ 276350000 ⁽³⁾ 276250000 ⁽²⁾ 501.730.01.1 ⁽²⁾ 501.731.01.1 ⁽³⁾ 276140000 ⁽²⁾ 276240000 ⁽³⁾ 276132000 500.902.00.1	98,09 € 99,03 € 99,03 € 89,60 € 89,60 € 80,58 € 80,58 € 105,44 € 104,45 €	50x25x15 50x25x15 50x25x15 45x40,8x14,5 45x40,8x14,5 40x25x15 40x25x15 32x32x15,5 32x32x15,5	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Geberit Renova	500.376.01.1 500.498.01.1 500.375.01.1	97,19 € 106,50 € 90,52 €	50x40x17,3 50x40x17,3 45x36x17,3		✓ ✓ ✓		✓
Geberit Bastia	501.604.00.1 501.603.00.1 501.612.00.1 501.611.00.1	49,37 € 45,72 € 43,87 € 91,83 €	50x41x16,5 45x37x16,5 40x33x15 32x32x16,5		✓ ✓ ✓ ✓		✓

(1) Disponible avec ou sans trou de robinetterie - (2) Trou de robinetterie à droite - (3) Trou de robinetterie à gauche - (4) Cuve centrée et robinetterie à droite.
SH = sortie horizontale - SV = sortie verticale



EMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante.

Roracut® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

LAVABOS GEBERIT, POUR CHAQUE STYLE DE VIE



Les lavabos permettent d'apporter une touche personnelle dans l'aménagement d'une salle de bains. Geberit offre une grande variété de modèles, de dimensions et des solutions de vidage innovantes.

LARGE GAMME DE VIDAGES

Vidages gain de place

Il n'y a jamais trop de place dans la salle de bains et notamment au niveau des espaces de rangement sous le lavabo. C'est pour cette raison que Geberit propose des vidages gain de place pour exploiter au maximum le volume de rangement dans les meubles y compris sous le lavabo.



Design et fonctionnel

Trouvez le vidage adapté dans notre large gamme alliant fonctionnalité et esthétique : bonde à écoulement libre, siphon à tube plongeur design, finitions chromé ou noir mat, etc.



ÉVACUATION INNOVANTE

La technologie innovante d'évacuation horizontale crée plus d'espace dans les tiroirs du meuble : plus de siphon et de découpe du tiroir. Cette nouvelle technologie est disponible pour les lavabos ONE.



A CHACUN SON STYLE

Geberit propose une diversité de designs de lavabos : géométrie affirmée, lignes épurées ou formes organiques.



↑ Lavabo iCon aux lignes rectilignes et affirmées. Les lavabos iCon sont disponibles en 3 épaisseurs de bandeau (15, 55 et 90mm).



↑ Lavabo Renova aux courbes organiques.



← Bandeau slim ou standard pour les lavabos Renova Plan.



LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES LAVABOS



LAVABOS

Lavabo Geberit Renova Plan

60 cm
réf. 501.636.00.1

- Installation possible sur meuble
- Combinable avec cache-siphon ou colonne



Lavabo Geberit Renova

60 cm (équerres de montage à commander en supplément)
réf. 500.371.01.1


- Cuve intérieure conçue pour un écoulement optimisé
- Installation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon ou colonne



Lavabo Geberit Renova Comfort

60 cm, adapté PMR
réf. 501.988.00.1

- Convient aux personnes en fauteuil roulant
- Cuve peu profonde



BÂTI-SUPPORTS LAVABO




Bâti-support Geberit Duofix

pour lavabo, 112 cm,
robinetterie sur gorge
réf. 111.430.00.2

- Pour hauteur de chape de 0-25 cm
- Entraxe de fixation du lavabo 5-38 cm
- Entraxe 18 et 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur

A commander avec :
fixations hautes
réf. 111.815.00.1
et manchon de transition
PEHD-PVC D 50
Réf. 154.298.00.1.



LES
INDISPENSABLES
DES LAVABOS



VIDAGES, BONDÉS ET SIPHONS

Siphon à tube plongeur Geberit
pour lavabo, sortie horizontale
réf. 151.001.21.1

- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale



**Vidage complet avec bonde
à déclenchement par pression**
pour lavabo, modèle gain
de place, sortie encastrée
réf. 152.073.21.1

- Pour lavabo avec une épaisseur de 40-45 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabo
- Filtre à cheveux intégré



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : **SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



[Voir page 86](#)

Système d'évacuation
**Silent-PP, sans colle,
à emboîter !**



[Voir page 92](#)

TABLEAU SYNOPTIQUE LAVABOS GEBERIT



Lavabos	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	NF	♿	Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
Geberit ONE 	505.049.00.1	1 141,61 €	120x48x14,2					✓		
	505.046.00.1	949,92 €	105x48x14,2					✓		
	505.038.00.1	854,05 €	90x48x14,2					✓		
	505.036.00.1	708,81 €	75x48x14,2					✓		
	505.034.00.1	534,50 €	60x48x14,2					✓		
 <p>Retrouver la gamme complète de lavabos Geberit ONE en flashant le QR code.</p>										
Geberit Preciosa II  KeraTect®	123290000	805,73 €	90x50x16,5					✓		
	123292000	926,45 €	90x50x16,5							
	123260000	470,67 €	60x50x16,5					✓		
	123262000	539,86 €	60x50x16,5							
Geberit Xeno ²  KeraTect®	500.279.00.1 *	1 969,55 €	160x48x15					✓		✓
	500.278.00.1 *	2 178,44 €	160x48x15					✓	✓	✓
	500.277.00.1 *	1 756,59 €	140x48x15					✓		✓
	500.276.00.1 *	1 943,78 €	140x48x15					✓	✓	✓
	500.550.01.1	872,20 €	120x48x14					✓		
	500.551.01.1	880,33 €	120x48x14					✓		
	500.552.01.1	937,30 €	120x48x14					✓	✓	
	500.531.01.1	633,45 €	90x48x14					✓	✓	
	500.532.01.1	690,42 €	90x48x14					✓		
	500.533.01.1	659,23 €	90x48x14				droite	✓		
	500.534.01.1	716,20 €	90x48x14				droite	✓	✓	
	500.535.01.1	659,23 €	90x48x14				gauche	✓		
	500.536.01.1	716,20 €	90x48x14				gauche	✓	✓	
	500.530.01.1	347,25 €	60x48x14					✓		
Geberit Preciosa 	133200000	1 608,74 €	130x55x20							
	133230000	1 850,20 €	130x55x20					✓		
	124200000	1 056,67 €	100x55x20							
	124230000	1 214,02 €	100x55x20					✓		
	124280000	877,63 €	80x55x20							
	124283000	1 007,85 €	80x55x20					✓		
	253200000	587,34 €	60x55x20							
	253230000	675,50 €	60x55x20					✓		

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie



ÉMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.

* Les lavabos Xeno² 500.279.00.1, 500.278.00.1, 500.277.00.1, 500.276.00.1 sont en Varicor® - matériau minéral massif lié par résine, ne bénéficient pas de l'émail KeraTect®.

TABLEAU SYNOPTIQUE LAVABOS GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

Lavabos	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	NF		Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
Geberit Acanto	501.880.00.1	680,36 €	120x48x18							
	500.627.01.2	884,40 €	120x48,2x16,8							✓
	500.628.01.2	1 015,97 €	120x48,2x16,8							
	500.623.01.2	553,42 €	90x48,2x16,8							✓
	500.624.01.2	636,17 €	90x48,2x16,8							✓
	500.622.01.2	455,78 €	75x48,2x16,8							
	500.632.01.2	480,18 €	75x42,2x16,8			✓				
	500.620.01.2	263,16 €	60x48,2x17							
	500.631.01.2	275,37 €	60x42x17							
Geberit iCon ⁽¹⁾	00147910000	796,84 €	120x48,5x16							✓
	124120000	796,84 €	120x48,5x16							
	124020000	641,82 €	120x48,5x16							
	124025000	666,19 €	120x48,5x16							✓
	124090000	503,89 €	90x48,5x16							✓
	124093000	534,70 €	90x48,5x16							✓
	124075000	366,71 €	75x48,5x15,5							✓
	124078000	391,88 €	75x48,5x15,5							✓
	124060000	201,18 €	60x48,5x15,5							
	124063000	349,97 €	60x48,5x15,5							✓
	501.838.00.1	756,99 €	120x48x15,5							
	501.838.00.3	756,99 €	120x48x15,5							✓
	501.837.00.1	609,73 €	120x48x16							
	501.837.00.3	609,73 €	120x48x16							✓
	501.836.00.1	478,71 €	90x48x16							
	501.836.00.3	478,71 €	90x48x16							✓
	501.840.00.1	538,59 €	90x48x16							
	501.840.00.3	538,59 €	90x48x16							✓
	501.835.00.1	348,38 €	75x48x16							
	501.835.00.3	348,38 €	75x48x16							✓
	501.839.00.1	393,32 €	75x48x16							✓
	501.839.00.3	393,32 €	75x48x16							✓
	501.842.00.1	375,34 €	75x42x17			✓				
	501.842.00.3	375,34 €	75x42x17			✓				✓
	501.834.00.1	191,11 €	60x48x16							
	501.834.00.3	191,11 €	60x42x16							
	501.841.00.1	212,05 €	60x42x17			✓				
	501.841.00.3	212,05 €	60x42x17			✓				✓
	501.846.00.1	808,41 €	120x48x13			✓				✓
	501.845.00.1	558,02 €	90x48x13			✓				✓
	501.844.00.1	390,61 €	75x48x13			✓				✓
	501.843.00.1	223,20 €	60x48x13							✓
	501.842.00.3	375,34 €	75x42x17							✓
Geberit iCon packs ⁽⁴⁾	502.335.XX.X ⁽²⁾	929,15 €	60x48x63					✓		✓
	502.336.XX.X ⁽²⁾	1 181,52 €	75x48x63					✓		✓
	502.337.XX.X ⁽²⁾	1 442,41 €	90x48x63					✓		✓
	502.338.XX.X ⁽³⁾	1 886,91 €	120x48x63					✓		✓
Geberit Smyle	500.223.01.1	678,90 €	120x48x16,5							
	500.224.01.1	746,78 €	120x48x16,5							✓
	500.253.01.1	565,75 €	120x48x16,5							
	500.226.01.1	565,75 €	120x48x16,5							
	500.225.01.1	622,31 €	120x48x16,5							✓
	500.251.01.1	439,28 €	90x48x16,5							
	500.250.01.1	483,22 €	90x48x16,5							✓
	500.249.01.1	319,48 €	75x48x16,5							
	500.229.01.1	199,66 €	60x48x16,5							
	500.259.01.1	179,72 €	55x44x16,5							

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie

(1) Pour tout achat d'un lavabo iCon, la commande d'une bonde ou d'un vidage gain de places spécifiques est nécessaire selon chaque modèle, se reporter au tableau des correspondances page 65.

(2) Siphon adapté inclus dans le pack

(3) Bonde adaptée incluse dans le pack

(4) : Geberit packs iCon : lavabo + meuble + vidage

TABLEAU SYNOPTIQUE LAVABOS GEBERIT




Scannez,
cliquez,
consultez.

Lavabos	Références	PP HT 2026	Dim. LxHx (cm)	NF		Compact	Asymétrique Plage de dépose	STP	STR	Épaisseur lavabo slim (1,5 - 1,7 cm)
Geberit Renova Plan	501.710.00.1	791,51 €	130x48x18,5	✓						
	501.711.00.1	791,51 €	130x48x18,5	✓				✓		
	501.706.00.1	508,69 €	100x48x18,5	✓						
	501.707.00.1	508,69 €	100x48x18,5	✓				✓		
	501.702.00.1	390,21 €	90x48x18,5	✓			droite / gauche			
	501.703.00.1	390,21 €	90x48x18,5	✓			droite / gauche	✓		
	501.698.00.1	313,65 €	85x48x18,5	✓						
	501.699.00.1	313,65 €	85x48x18,5	✓				✓		
	501.644.00.1	229,52 €	70x48x18,5	✓						
	501.645.00.1	229,52 €	70x48x18,5	✓				✓		
	501.640.00.1	137,69 €	65x48x18,5	✓						
	501.641.00.1	137,69 €	65x48x18,5	✓				✓		
	501.636.00.1	114,96 €	60x48x18,5	✓						
	501.637.00.1	114,96 €	60x48x18,5	✓				✓		
	501.632.00.1	112,74 €	55x44x12	✓						
	501.633.00.1	112,74 €	55x44x12	✓				✓		
Geberit Renova Plan packs⁽¹⁾	501.918.XX.1	1 794,57 €	130x48x62,2							✓
	501.917.XX.1	1 387,68 €	100x48x62,2							✓
	501.916.XX.1	1 070,19 €	80x48x62,2							✓
	501.915.XX.1	791,61 €	60x48x62,2							✓
Geberit Renova Compact	501.714.00.1	152,80 €	65 X 40 X 18	✓		✓				
	226160000	124,26 €	60x37x17	✓		✓				
	226155000	115,51 €	55x37x17	✓		✓				
	226150000	173,46 €	50x50x15,5	✓		✓				
Geberit Renova Comfort	258565000	306,51 €	65x55x15	✓	✓					
	258567000	322,64 €	65x55x15	✓	✓					✓
	500.914.00.1	319,57 €	65x55x15	✓	✓					✓
	501.988.00.1	273,18 €	60 x 55 x 15	✓	✓					
	501.989.00.1	287,56 €	60 x 55 x 15	✓	✓					✓
	501.990.00.1	284,84 €	60 x 55 x 15	✓	✓					✓
	258555000	243,70 €	55x55x15	✓	✓					
	258557000	256,54 €	55x55x15	✓	✓					✓
	500.913.00.1	254,09 €	55x55x15	✓	✓					✓
Geberit Renova Comfort Square	128665000	387,14 €	65x55x15,5	✓	✓					
	128667000	427,64 €	65x55x15,5	✓	✓					✓
	128666000	427,64 €	65x55x15,5	✓	✓					✓
	128660000	334,60 €	60x55x15,5	✓	✓					
	128662000	371,73 €	60x55x15,5	✓	✓					✓
	128661000	371,73 €	60x55x15,5	✓	✓					✓
	128555000	311,78 €	55x52,5x15,5	✓	✓					✓
	128557000	347,21 €	55x52,5x15,5	✓	✓					✓
	128556000	347,21 €	55x52,5x15,5	✓	✓					✓
Geberit Renova	500.372.01.1	130,44 €	65x50x19	✓						
	500.371.01.1	123,80 €	60x48x19	✓						
	500.671.01.1	135,79 €	60x48x19	✓						✓
	500.369.01.1	103,83 €	55x45x18,8	✓						
	500.578.01.1	114,48 €	55x45x18,8	✓						✓
Geberit Bastia	501.606.00.1	56,49 €	60x45,5x19	✓						
	501.606.00.2	67,79 €	60x45,5x19	✓						✓
	501.605.00.1	53,03 €	55x42x17,5	✓						
	501.605.00.2	63,66 €	55x42x17,5	✓						✓

STP : sans trop-plein - STR : sans trou de robinetterie - (1) Les lavabos Renova Plan à bandeau fin sont uniquement disponibles en pack : lavabo + meuble.

Finitions Meubles Renova Plan



XX = 01 > Blanc



XX = JK > Gris velouté



XX = JR > Noyer carya



00 = JR > Noyer carya clair

Finitions Meubles iCon



XX.X = 01.1 > Blanc brillant/
poignées blanc



XX.X = JK.1 > Gris velouté



XX.X = JH.1 > Chêne



XX.X = JR.1 > Noyer carya



XX.X = JL.1 > Sable gris

TABLEAU SYNOPTIQUE

RACCORDEMENTS GAIN DE PLACE POUR LAVABOS GEBERIT ICON ET ACANTO



Scannez,
cliquez,
consultez.

	Lavabos slim avec meuble bas									
	Lavabos avec meuble bas					Lavabos doubles avec meuble bas				
	Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plein			Avec trou de trop-plein		Sans trou de trop-plain		
	Pour robinetterie sur gorge x1	murale x1	Pour robinetterie sur gorge x1	murale x1	murale x2	Pour robinetterie sur gorge x2	murale x2	sur gorge x1	sur gorge x2	sur gorge x2
Raccordement de lavabo obturable										
152.013.21.1 - 113,07 € Raccordement de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, bonde compacte, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape		Ø 32 mm								
152.049.21.1 * - 153,87 € Évacuation de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, bonde compacte, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape		Ø 32 mm								
152.070.21.1 - 68,82 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier		Ø 32 mm	✓							
152.071.21.1 - 75,72 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression		Ø 32 mm	✓	✓	✓					
152.072.21.1 * - 107,94 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier		Ø 32 mm	✓							
152.073.21.1 * - 114,04 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec bouchon de bonde à l'extérieur à déclenchement par pression		Ø 32 mm	✓	✓	✓					
Raccordement de lavabo à écoulement libre										
152.081.21.1 - 48,19 € Bonde Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape		Ø 32 mm								
152.084.21.1 - 89,63 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape		Ø 32 mm								
152.091.21.1 * - 89,63 € Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, bonde compacte, avec écoulement libre et recouvrement de soupape		Ø 32 mm								

* Également disponible avec un diamètre de sortie de 40 mm. Retrouvez les références dans notre catalogue.

VASQUES INNOVANTES QUI INSPIRENT



Les vasques sont les produits parfaits pour donner du caractère aux salles de bains. Les vasques Geberit offrent des solutions d'installation astucieuses et design.

GEBERIT ONE DES OPTIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Deux systèmes d'évacuation

Les vasques à poser de la collection Geberit ONE offrent deux types d'évacuation : horizontale et verticale.

La technologie innovante d'évacuation horizontale crée plus d'espace dans les tiroirs du meuble : le vidage en aplomb du mur ne nécessite aucune découpe du tiroir.

La bonde, également décalée à l'arrière de la cuve, n'est plus directement exposée au jet d'eau du robinet. Cela limite les éclaboussures et permet une réduction significative des résidus d'eau et de calcaire, pour moins de nettoyage.



←
Vasque à poser, en forme de coupelle, avec robinetterie murale.



←
Évacuation horizontale innovante pour plus d'espace dans les tiroirs du meuble.

L'évacuation verticale est dotée d'une bonde avec un élégant recouvrement en céramique et d'un filtre à cheveux intégré. Tous les modèles sont équipés d'un écoulement gain de place, qui rend superflue l'habituelle découpe de siphon dans le meuble.



↑
Vasque à poser rectangulaire.



←
L'évacuation verticale est équipée d'une bonde avec recouvrement en céramique et d'un filtre à cheveux.

GEBERIT VARIFORM SOLUTIONS MODULAIRES

Un système modulaire

VariForm est un système modulaire qui comprend des vasques à poser, à encastrer et sous plan, déclinées dans une variété de formes et dimensions. Combinées à la gamme de meubles VariForm dédiée, celle ligne ouvre d'infinies possibilités pour personnaliser le point d'eau de vos clients.




Vasques VariForm : 4 formes et 3 types de pose


La gamme de vasques Geberit VariForm combine 4 formes (ronde, ovale, oblongue et rectangulaire) et 3 types de pose (à poser, à encastrer et sous plan). Les dimensions de 40 cm et 35 cm, permettent l'installation des vasques Geberit VariForm dans des locaux particulièrement exigus.



↑
Vasque Geberit
VariForm
Forme ronde.



↑
Vasque Geberit VariForm
Forme oblongue.



↑
Vasque Geberit
VariForm
Forme ovale.



↑
Vasque Geberit VariForm
Forme rectangulaire.



Plan
Vasque à poser



Plan
Vasque à encastrer

Vasque à encastrer par le dessous
(vasque sous plan)



LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES VASQUES

VASQUES

Vasque à encastrer VariForm,
rectangulaire, avec plage de robinetterie 55x45 cm
réf. 500.740.01.2
• Pour montage dans des plans par le dessus
• Gabarit de découpe fourni



Vasque à poser VariForm,
ronde, avec plage de robinetterie Ø 45 cm
réf. 500.769.01.2 **NF**
• Pour montage sur plans
• Gabarit de découpe fourni



Vasque à encastrer par le dessous VariForm,
rectangulaire 45x44 cm
réf. 500.760.01.2 **NF**
• Pour montage dans des plans par le dessous
• Gabarit de découpe fourni



Vasque à encastrer Bastia
ovale, avec plage de robinetterie 56 cm
réf. 00160000000 **NF**
• Pour montage des plans par le dessus
• Gabarit de découpe fourni



LES INDISPENSABLES DES VASQUES

VIDAGES, BONDÉS ET SIPHONS

Vidage complet chromé Geberit avec bonde à actionnement par pression pour lavabo, sortie horizontale réf. 151.021.21.1
• Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40-45 mm au niveau de la bonde
• Résistant à la corrosion



Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, modèle gain de place, réf. 151.116.11.1
• Pour lavabo avec une épaisseur de 40-45 mm au niveau de la bonde
• Pour montage avec meuble bas sans découpe de siphon



Bonde à écoulement libre avec recouvrement de soupape réf. 152.080.21.1
• Pour lavabo sans trop-plein
• Filtre intégré



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**, une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation **Silent-PP**, sans colle, à emboîter !



Voir page 92

TABLEAU SYNOPTIQUE VASQUES GEBERIT



		Type	Gamme	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	NF	Sans trop-plein
RONDES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.769.01.2 500.770.01.2	221,72 € 221,72 €	45x15,8 45x15,8	✓ ✓	✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.768.01.2	221,72 €	40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.704.01.2 500.706.01.2	110,84 € 110,84 €	48x17,8 48x17,8	✓ ✓	✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.700.01.2 500.702.01.2	110,84 € 110,84 €	40x17,8 40x17,8		✓
	À encastrer par le dessous		VariForm VariForm	500.744.01.2 500.746.01.2	122,00 € 122,00 €	39x18,1 39x18,1	✓ ✓	✓
RECTANGULAIRES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.780.01.2 500.781.01.2	266,10 € 266,10 €	60x45x15,8 60x45x15,8		✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.779.01.2	254,99 €	55x40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.740.01.2 500.742.01.2	155,17 € 155,17 €	55x45x17,8 55x45x17,8		✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.736.01.2 500.738.01.2	155,17 € 155,17 €	55x40x17,8 55x40x17,8		✓
	À encastrer par le dessous		VariForm VariForm VariForm VariForm	500.766.01.2 500.764.01.2 500.760.01.2 500.762.01.2	158,94 € 158,94 € 151,54 € 151,54 €	58x49x17,8 58x49x17,8 53x44x17,8 53x44x17,8	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓



Les vasques sans trop-plein doivent être équipées d'une bonde à écoulement libre ou d'un trop-plein clou.

Pour une parfaite harmonie, retrouvez le programme de meubles VariForm dédié aux vasques à poser sur geberit.fr/variform



ÉMAIL KERATECT®

KeraTect® est un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante. Il prévient la formation de taches et de salissures sur les surfaces simplifiant le nettoyage et garantissant une brillance hors du commun.
Hors émail blanc mat.

TABLEAU SYNOPTIQUE VASQUES GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

		Type	Gamme	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	NF	Sans trop-plein
OVALES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.772.01.2 500.773.01.2	251,30 € 251,30 €	60x45x15,8 60x45x15,8		✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.771.01.2	240,22 €	60x40x15,8		✓
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm VariForm VariForm VariForm VariForm	500.724.01.2 500.726.01.2 500.720.01.2 500.722.01.2 500.712.01.2 500.714.01.2	140,40 € 140,40 € 129,38 € 129,38 € 122,00 € 122,00 €	60x48x17,8 60x48x17,8 55x45x17,8 55x45x17,8 50x45x17,8 50x45x17,8	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm VariForm VariForm VariForm	500.716.01.2 500.718.01.2 500.708.01.2 500.710.01.2	129,38 € 129,38 € 122,00 € 122,00 €	55x40x17,8 55x40x17,8 55x40x17,8 55x40x17,8	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
	À encastrer par le dessous		VariForm VariForm VariForm VariForm	500.752.01.2 500.754.01.2 500.748.01.2 500.750.01.2	136,76 € 136,76 € 129,38 € 129,38 €	56x46x18,1 56x46x18,1 48x39x18,1 48x39x18,1	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
OBLONGUES	À poser	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm VariForm VariForm	500.777.01.2 500.778.01.2 500.775.01.2 500.776.01.2	258,71 € 258,71 € 240,22 € 240,22 €	60x45x15,8 60x45x15,8 50x40x15,8 50x40x15,8		✓ ✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm	500.774.01.2	247,61 €	55x40x15,8		
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.732.01.2 500.734.01.2	147,78 € 147,78 €	60x45x17,8 60x45x17,8	✓ ✓	✓ ✓
		Sans plage de robinetterie	VariForm VariForm	500.728.01.2 500.730.01.2	147,78 € 147,78 €	60x40x17,8 60x40x17,8		
	À encastrer par le dessous		VariForm VariForm	500.756.01.2 500.758.01.2	151,54 € 151,54 €	61x46x18,1 61x46x18,1	✓ ✓	✓ ✓

TABLEAU SYNOPTIQUE VASQUES GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

		Type	Gamme	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	KeraTect®	Sans trop-plein	Couleur
RECTANGULAIRES	À poser	Avec trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale	505.024.00.1 505.026.00.1 505.030.01.6	517,07 € 589,69 € 306,56 €	50x42,5x15,4 50x42,5x15,4 50x42,5x15,4	✓		Blanc Blanc mat Blanc
		Sans trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale	505.023.00.1 505.025.00.1 505.031.01.6	517,07 € 589,69 € 306,56 €	50x42,5x15,4 50x42,5x15,4 50x42,5x15,4	✓		Blanc Blanc mat Blanc
	À poser	Avec trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale	505.051.00.1 505.053.00.1 505.041.01.6	598,42 € 671,04 € 379,53 €	50x42,5x15,4 50x42,5x15,4 50x42,5x15,4	✓		Blanc Blanc mat Blanc
		Sans trou de robinetterie	ONE sortie horizontale sortie horizontale sortie verticale	505.050.00.1 505.052.00.1 505.040.01.6	598,42 € 671,04 € 379,53 €	50x42,5x15,4 50x42,5x15,4 50x42,5x15,4	✓		Blanc Blanc mat Blanc

		Type	Gamme	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	Sans trop-plein	Couleur
RECTANGULAIRES	À poser	Avec trou de robinetterie	iCon light iCon light iCon light	501.847.00.1 501.847.00.3 501.847.JT.1	242,74 € 242,74 € 364,27 €	60x48x16 60x48x16 60x48x16	✓	Blanc Blanc mat
		Sans trou de robinetterie	iCon light iCon light iCon light	501.848.00.1 501.848.00.3 501.848.JT.1	396,10 € 396,10 € 516,09 €	75x48x16 75x48x16 75x48x16	✓	Blanc Blanc mat
	À encastrer	Avec plage de robinetterie	Bastia Bastia Bastia	00160000000 00160020000 00160030000	81,46 € 95,50 € 95,50 €	56x25x19 56x25x19 56x25x19	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

		Type	Gamme	Références	PP HT 2026	Dim. LxLxH (cm)	NF	Sans trop-plein
OVALES	À encastrer	Avec plage de robinetterie	Bastia	00160000000	81,46 €	56x25x19	✓	

RECEVEURS GEBERIT, POUR TOUTES LES EXIGENCES



Geberit propose une large gamme de receveurs avec un choix de matériaux (minéral de synthèse ou céramique), de tailles et de couleurs permettant de répondre à toutes les exigences. Toutes ces solutions sont conçues avec une installation et une évacuation optimisées.

DES INSTALLATIONS BIEN PENSÉES


Install Block® : aide à la pose des receveurs Renova

Livré de série avec tous les receveurs Renova, Install Block® est un système breveté d'aide à la pose des receveurs Renova sans surcoût !


Désormais, une seule personne suffit pour la pose.

Le principe d'Install Block®


- Réutilisation des coins de protection
- Les coins de protection assemblés deux à deux constituent des supports facilitant la manipulation et l'installation des receveurs en céramique par une seule personne.
- Hauteur réglable de 100 à 160 mm
- Possibilité de fixation au sol




1 Retirer les 4 coins de protection



2 Assembler les coins deux à deux et les associer à l'aide des ergots



3 Placer le receveur verticalement sur les blocs



4 Basculer le receveur afin de le positionner sur ses pieds



Flashez le QR code pour découvrir le système innovation d'Install Block

Olona, Sestra et Melua :

kit de pieds et traverses pour receveurs de douche

Les kits de pieds pour receveurs de douche Geberit Olona, Sestra et Melua peuvent être installés sans outil. Ils offrent une adhésion parfaite aux receveurs de douche en minéral de synthèse et peuvent être positionnés rapidement et correctement sur n'importe quel chantier. Les pieds pour receveurs Geberit sont disponibles en deux formats : réglables de 6 à 12 cm ou de 9 à 21 cm de hauteur



RAIL AVEC BANDE ADHÉSIVE

Les traverses sont équipées d'une surface adhésive qui se fixe sous les receveurs de douche.




FIXER LE RAIL SUR LE RECEVEUR DE DOUCHE

Après avoir retiré le film de protection, le rail est collé sous le receveur de douche.



POSITIONNEMENT DES PIEDS DANS LE RAIL

Les pieds sont insérés dans le rail et fixés par simple rotation d'un quart de tour.



RÉGLAGE AISÉ

Le réglage de la hauteur se fait sans outil. Il suffit de tourner les vis ergonomiques bleues pour ajuster la hauteur.

EXCELLENTE

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE

Les différentes lignes de receveurs Geberit offrent une excellente résistance à la glissance. Quel que soit le modèle que vous prescrivez dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction neuve, vous pouvez rassurer vos clients sur cette résistance à la glissance.

Les tests de résistance à la glissance sont effectués en laboratoire indépendant. L'indice de résistance à la glissance est exprimé en "Pieds Nus". Plus le PN est élevé, plus la résistance à la glissance est élevée.



1



2



3

Les receveurs, Sestra (1), Olona (2) et Melua en finition blanc antigliss (3) sont classés PN24, l'indice le plus performant de résistance à la glissance.




↑ Les receveurs ultra-plats en céramique Renova Plan et Renova conçus avec un émail antigliss, sont classés PN18.


LE SAVIEZ-VOUS ?

Geberit propose des solutions douches de plain-pied conformes à la réglementation douche zéro ressaut.

Consultez notre guide en flashant le QR code :



LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES RECEVEURS



RECEVEURS EN CÉRAMIQUE

Receveur de douche
rectangulaire Geberit Renova,
à poser / à encastrer, 140 x 90 cm
réf. 00729900000AG3

NF ⚡ PN18



RECEVEURS EN MINÉRAL DE SYNTHÈSE

Receveur de douche carré
Geberit Renova,
à poser / à encastrer, 90 x 90 cm
réf. 00724800000AG3

NF ⚡ PN18



Receveur de douche
rectangulaire Geberit Melua,
à poser / à encastrer, 120 x 90 cm
réf. 00097400777G

⚡ PN24



Receveur de douche carré Geberit Melua,
à poser / à encastrer, 90 x 90 cm
réf. 00091100000G

LES
INDISPENSABLES
DES
RECEVEURS



BONDES DE DOUCHE

Bonde de receveur de douche Geberit,
Ø 90, avec cache bonde chromé brillant,
garde d'eau, 50 mm, sortie en PVC
réf. 150.557.21.1

Également disponible sans cache bonde
réf. 150.559.00.1

NF



Également disponible avec garde
d'eau de 30 mm, sortie PE
réf. 150.585.21.1

(avec cache bonde
chromé brillant) ou
réf. 150.581.00.1
(sans cache bonde)

NF



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ :
**SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT
ET D'ÉVACUATION SILENT-PP**

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation
**Silent-PP, sans colle,
à emboîter !**



Voir page 92

TABLEAU SYNOPTIQUE RECEVEURS GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

	Sestra ultra-plat ⁽⁴⁾		Olona ⁽¹⁾		Melua ultra-plat		Renova Plan ultra-plat	
	À poser / à encastrer		À poser / à encastrer		À poser / à encastrer		À poser / à encastrer	
Matériau	Minéral de synthèse		Minéral de synthèse		Minéral de synthèse		Céramique	
Indice de résistance à la glissance⁽²⁾	PN24		PN24		PN24 ⁽³⁾		PN18	
Épaisseur	4 cm		4 cm		Si longueur < 140 cm : 3,5 cm Si longueur > ou = 140 cm : 4 cm		Si longueur < 140 cm : 3,5 cm Si longueur = 140 cm : 4 cm	
Receveurs d'angle		PP HT 2026		PP HT 2026		PP HT 2026		PP HT 2026
90								
Receveurs rectangulaires		PP HT 2026		PP HT 2026		PP HT 2026		PP HT 2026
180 x 90	550.233.00.2 - blanc*	1 100,76 €	550.790.00.1	1 004,17 €				
170 x 90	550.229.00.2 - blanc*	1 054,91 €	550.779.00.1	967,66 €	00098200777G	893,45 €		
170 x 80	550.228.00.2 - blanc*	1 024,33 €	550.778.00.1	931,14 €	00096900777G	893,45 €		
170 x 75			550.777.00.1	923,84 €	00099100777G	893,45 €		
170 x 70			550.776.00.1	912,85 €	00094900777G	850,59 €		
160 x 100			550.775.00.1	1 022,41 €				
160 x 90	550.2X9.00.2	1 005,47 €	550.774.00.1	912,85 €	00097900777G	850,59 €		
160 x 80	550.2X8.00.2	968,13 €	550.773.00.1	876,35 €	00096100777G	850,59 €		
160 x 75					00098900777G	850,59 €		
160 x 70			550.771.00.1	858,11 €	00094600777G	806,33 €		
140 x 100			550.770.00.1	912,85 €				
140 x 90	550.2X7.00.2	894,84 €	550.769.00.1	803,32 €	00097600XXXG	à partir de 701,20 €	550.318.00.1 NF	646,68 €
140 x 80	550.2X6.00.2	857,48 €	550.768.00.1	766,80 €	00095800XXXG	à partir de 663,86 €		
140 x 70			550.766.00.1	748,57 €	00093800777G	720,59 €		
120 x 100			550.765.00.1	803,32 €				
120 x 90	550.2X5.00.2	782,80 €	550.764.00.1	693,78 €	00097400XXXG	à partir de 587,81 €	550.317.00.1 NF	566,83 €
120 x 80	550.2X4.00.2	745,46 €	550.763.00.1	657,26 €	00095600XXXG	à partir de 587,81 €	550.316.00.1 NF	505,00 €
120 x 70			550.761.00.1	639,02 €	00093400777G	632,05 €		
100 x 90	550.2X3.00.2	708,12 €	550.760.00.1	620,75 €	00097100XXXG	à partir de 547,69 €		
100 x 80	550.2X2.00.2	670,78 €	550.759.00.1	584,23 €	00095100XXXG	à partir de 511,72 €	550.315.00.1 NF	471,79 €
100 x 70			550.757.00.1	565,98 €	00093100777G	587,81 €		
90 x 75			550.755.00.1	540,41 €				
90 x 70	550.2Y2.00.2	634,01 €	550.754.00.1	529,46 €	00092300777G	502,06 €		
Receveurs carrés		PP HT 2026		PP HT 2026		PP HT 2026		PP HT 2026
100 x 100			550.752.00.1	730,30 €	00092100777G	674,93 €		
90 x 90	550.2X0.00.2	633,43 €	550.751.00.1	584,23 €	00091100XXXG	à partir de 511,72 €	550.314.00.1 NF	396,77 €
80 x 80	550.29Y.00.2	572,73 €	550.750.00.1	511,20 €	Y00090900XXXG	à partir de 435,67 €	550.313.00.1 NF	322,06 €
70 x 70								

COULEURS

Nuancier Sestra

X = 5 X = 6 X = 7
Blanc Gris Graphite



Y = 0 Y = 1 Y = 2
Blanc Gris Graphite



Nuancier Melua

XXX = 777 XXX = 000 XXX = 014 XXX = 054 XXX = 059
Blanc mat Blanc brillant Gris brillant Taupe brillant Ardoise brillant
antigliss PN24



* Receveurs Sestra :

180 x 90 550.236.00.2 - gris
550.239.00.2 - graphite

170 x 80 550.234.00.2 - gris
550.237.00.2 - graphite

170 x 90 550.235.00.2 - gris
550.238.00.2 - graphite

TABLEAU SYNOPTIQUE RECEVEURS GEBERIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

	Renova ultra-plat			Bastia extra-plat	
	À encastrer		À poser / à encastrer	À poser	
Matériau	Céramique		Céramique		Céramique
Indice de résistance à la glissance⁽²⁾	PN18		PN18		PN6
Épaisseur	Si longueur < 140 cm : 4,5 cm Si longueur = 140 cm : 5 cm		Si longueur < 140 cm : 4,5 cm Si longueur = 140 cm : 5 cm		7 cm
Receveurs d'angle	PP HT 2026	PP HT 2026	PP HT 2026		PP HT 2026
90	00735800000AG3	457,56 €	00725800000AG3	457,56 €	
Receveurs rectangulaires	PP HT 2026	PP HT 2026	PP HT 2026		PP HT 2026
180 x 90					
170 x 90					
170 x 80					
170 x 75					
170 x 70					
160 x 100					
160 x 90					
160 x 80					
160 x 75					
160 x 70					
140 x 100		550.086.00.1	636,79 €		
140 x 90	00739900000AG3	568,56 €	00729900000AG3	568,56 €	
140 x 80	00739800000AG3	506,24 €	00729800000AG3	506,24 €	
140 x 70					
120 x 100		550.085.00.1	558,12 €		
120 x 90	00747900000AG3	498,32 €	00727900000AG3	498,32 €	
120 x 80	00737800000AG3	443,97 €	00727800000AG3	443,97 €	00729200000001
120 x 70					339,89 €
100 x 90	00746900000AG3	466,63 €	00726900000AG3	466,63 €	
100 x 80	00736800000AG3	414,52 €	00726800000AG3	414,52 €	00728200000001
100 x 70					268,31 €
90 x 75					
90 x 70	00733800000AG3	371,48 €	00723800000AG3	371,48 €	00725200000001
					196,79 €
Receveurs carrés	PP HT 2026	PP HT 2026	PP HT 2026		PP HT 2026
100 x 100	00738800000AG3	570,82 €	550.084.00.1	570,82 €	
90 x 90	00734800000AG3	348,82 €	00724800000AG3	348,82 €	00723200000001
80 x 80	00731800000AG3	283,15 €	00721800000AG3	283,15 €	00721200000001
70 x 70					00720200000001
					178,87 €

(1) Pour l'utilisation du cache-bonde design livré avec les receveurs Olona, la commande d'une bonde Geberit Ø90 mm sans-cache compatible est nécessaire : réf. 150.559.00.1 (garde d'eau 50 mm) ou réf. 150.581.00.1 (garde d'eau 30 mm).

(2) Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.

(3) PN24 pour la finition 777 blanc mat uniquement.

(4) Pour toute commande de receveur Sestra, la commande d'un siphon de la même gamme est nécessaire : réf. 550.008.00.1 (garde d'eau 50 mm) ou 550.009.00.1 (garde d'eau 30 mm).

Pour les ERP : receveur accessible selon type de pose (ressaut intérieur inférieur à 2 cm).

Receveurs "zéro ressaut"

Les receveurs Olona et Renova Plan de dimensions minimum 120 x 90 cm, répondent à l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Les receveurs Olona et Renova Plan sont par ailleurs évalués et référencés dans l'ATEX numéro 3210_V1 du CSTB.

Kit d'étanchéité périphérique pour receveurs de douche :

Le kit d'étanchéité Geberit composé d'une bande de 5 m et de coins pré-formés permet la jonction avec l'étanchéité sous carrelage du reste de la pièce. réf. 550.083.00.1.

CONFORT DU BAIN




Fabriquées en acrylique sanitaire de haute qualité, équipées de piétements astucieux et combinables avec un vidage à actionnement rotatif, les baignoires Geberit vous offrent une tranquillité d'installation et un grand confort de bain à vos clients.

MONTAGE SIMPLE

RÉGLAGE FACILE

Les baignoires Geberit Renova Plan sont équipées d'un système de pieds astucieux qui permet de régler leur hauteur d'installation sans outil et sans effort.



↑ Fixation murale pour une meilleure pose contre le mur.



↑ Montage rapide, réglages sans outils. Ajustement en hauteur en toute simplicité avec une généreuse plage de réglage.

VIDAGE

FONCTIONNEL

Geberit a soigneusement revisité sa gamme de vidages de baignoire à actionnement rotatif apportant à la fois fonctionnalité et esthétisme :

- Trop-plein et actionnement rotatif de la rosace intégrés dans un même produit compact
- Écoulement d'eau plus rapide grâce à des siphons optimisés
- Disponibles en blanc avec rebord chromé, en noir mat ou chromé



Blanc alpin



Chromé brillant



Noir mat



Blanc, anneau design : chromé brillant

→
Élégant volant de commande de vidage au look épuré. Le capot de bonde peut être relevé ou abaissé grâce à un actionnement par câble depuis le volant de commande.



↑ Solution attractive, vidage avec arrivée d'eau intégrée.



LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES BAIGNOIRES



BAIGNOIRES RECTANGULAIRES

Baignoire rectangulaire
Geberit Renova Plan,
170 x 75 cm
réf. 554.315.01.1



Baignoire rectangulaire
Geberit Bastia,
170 x 70 cm
réf. 00091600000



VIDAGES DE BAIGNOIRES

Vidage de baignoire
Geberit à déclenchement
par pression
PushControl,
Ø 52, longueur 26 cm,
avec kit de finition
réf. 150.768.21.6

- À fleur de paroi
- Avec trop-plein



Vidage de baignoire
Geberit avec
actionnement rotatif,
Ø 52, longueur 23 cm,
avec kit de finition, principe
du contre-courant
réf. 150.616.21.6

- Principe du
contre-courant
- Avec trop-plein





TABLEAU SYNOPTIQUE BAIGNOIRES GEBERIT

Scannez,
cliquez,
consultez.

	RENOVA PLAN		BASTIA	
	Référence	PP HT 2026	Référence	PP HT 2026
Baignoires rectangulaires vidage aux pieds				
160x70 cm	554.312.01.1	477,30 €	00091800000	283,35 €
170x70 cm	554.314.01.1	477,30 €	00091600000	283,35 €
170x75 cm	554.315.01.1	514,65 €		
180x80 cm	554.316.01.1	565,84 €		
Baignoires rectangulaires vidage au centre (biplace)				
180x80 cm	554.317.01.1	594,89 €		

Toutes nos baignoires sont livrées avec des pieds, et sont fabriquées en acrylique sanitaire de qualité supérieure.

73

SYSTÈME DE WC GEBERIT

LA COMBINAISON OPTIMALE DERRIÈRE ET DEVANT LE MUR

MONTAGE 40%
PLUS RAPIDE



50

DISPONIBILITÉ DES
PIÈCES DÉTACHÉES
GARANTIE 50 ANS **CÉRAMIQUE
GARANTIE À VIE ***

**KNOW
HOW
INSTALLED***

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

Les bâti-supports et les cuvettes céramique de WC Geberit s'associent de manière optimale. Grâce à une fixation simple de type EFF3 et à des dispositifs de montage astucieux, l'installation complète est 40 % plus rapide qu'avec les systèmes conventionnels, et ce presque sans outil. L'optimisation du système hydraulique permet d'obtenir des performances de rinçage jusqu'à dix fois supérieures à celles exigées par la norme.

Découvrez d'autres avantages du système de WC Geberit : geberit.fr/systeme-de-wc

** Sur composants du réservoir de bâti-support WC après arrêt de production.

*** Retrouvez la liste des produits en céramique garantis à vie sur geberit.fr/garantie

SYSTÈME D'URINOIR GEBERIT FLEXIBLE ET POLYVALENT



Les systèmes d'urinoirs Geberit s'adaptent à toutes les applications, dans les espaces publics et semi-publics comme dans les locaux sanitaires privés. Il existe des solutions pour tous les modes de fonctionnement : rinçage normal à l'eau, à faible consommation d'eau et même sans eau.

UNE OFFRE **FLEXIBLE**

Les urinoirs Geberit sont parfaitement flexibles et apportent la solution adaptée aux espaces publics. Par exemple, trois types de déclenchement sont possibles : déclenchement classique apparent, déclenchement dissimulé ou urinoir sans eau.



ÉCONOMIE

D'EAU ET PLUS ENCORE

Les lignes d'urinoir Geberit Renova Trigonal et Narva au design moderne offrent un mode de rinçage dynamique pour des économies d'eau au quotidien.

Leurs fonctionnalités parfaitement adaptées aux espaces publics et semi-publics :

- L'urinoir Renova Trigonal version alimentation encastrée offre l'option anti-vandalisme grâce à la commande invisible rendue inaccessible car située derrière la céramique.
- Grâce à une conception optimisée et à l'absence de bride, l'urinoir Narva est méticuleusement rincé, ce qui prévient la formation d'odeurs désagréable. De plus, l'entretien est facilité car l'accès à la buse du diffuseur peut se faire sans dépose de la céramique.



1



2



3

1 Urinoir Renova Trigonal proposée avec raccordement apparent ou encastré.

2-3 Urinoir Narva.

LES INDISPENSABLES GEBERIT : LES URINOIRS ET DÉVERSOIR



URINOIRS

Urinoir Geberit Blagnac,
action siphonique : alimentation
et évacuation apparentes
réf. 00358000000100 **NF**
• Pour le fonctionnement à rinçage
automatique à consommation
d'eau réduite



Pack urinoir Geberit Aubagne,
effet d'eau : alimentation et
évacuation apparentes.
Avec robinet temporisé
réf. 08363900000300 **NF**
• Arrivée d'eau par le haut



Urinoir Geberit Aubagne,
effet d'eau : alimentation et
évacuation apparentes
réf. 00363900000100 **NF**



BÂTI-SUPPORTS POUR URINOIRS



**Bâti-support Geberit
Duofix pour urinoir,**
112–130 cm, universel
réf. 111.616.00.2
• Pour hauteur de chape de 0-25 cm
• Pour montage dans parois en applique
à hauteur du local ou partielle

A commander avec :
fixations hautes
réf. 111.815.00.1
et manchon de transition
PEHD-PVC D 50
réf. 154.298.00.1.



Outil pour sélection des
bâti-supports pour urinoir
<https://outilurinoir.geberit.fr/>

LES
INDISPENSABLES
DES URINOIRS
ET DÉVERSOIRS



COMMANDES D'URINOIR

Commande d'urinoir Geberit

à déclenchement électronique du rinçage,
alimentation sur secteur, plaque de fermeture
Type 10 ronde
réf. 116.025.SN.1

- Pour déclenchement automatique du rinçage
d'urinoir
- Plaque de fermeture avec verrou de fixation

Commande d'urinoir Geberit

à déclenchement pneumatique du rinçage,
plaque de déclenchement Type 10 ronde
réf. 116.015.SN.1

- Pour déclenchement manuel
du rinçage d'urinoir
- Plaque de fixation avec verrou
de fixation



BÂTI-SUPPORTS POUR DÉVERSOIR



Bâti-support Geberit Duofix pour déversoir mural,
130 cm, robinetterie murale apparente
réf. 111.450.00.2
• Pour hauteur de chape de 25 cm
• Plaque de montage en bois placage,
résistant à l'eau

A commander avec :
fixations hautes
réf. 111.815.00.1
et manchon de transition
PEHD-PVC D 50
réf. 154.298.00.1.



DÉVERSOIR



Déversoir mural Geberit Publica
avec grille mobile
réf. 04750000000



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation
Silent-PP, sans colle,
à emboîter !



Voir page 92

TABLEAU SYNOPTIQUE URINOIRS GEBERIT



Urinoirs	Références	PP HT 2026	NF	Type de déclenchement ou alimentation en eau	Type d'alimentation de la commande électronique
Preda	116.072.00.1	2 107,14 €		Effet d'eau : commande intégrée	Sur secteur
	116.073.00.1	2 049,30 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.074.00.1	2 390,82 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.075.00.1	1 087,33 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.070.00.1	768,50 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.071.00.1	725,78 €		Aucun (sans eau)	
Selva	116.082.00.1	2 387,46 €		Effet d'eau : commande intégrée	Sur secteur
	116.083.00.1	2 262,76 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.084.00.1	2 596,92 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.085.00.1	1 271,21 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.080.00.1	1 028,82 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.081.00.1	981,95 €		Aucun (sans eau)	
Tamina	116.142.00.1	2 174,87 €		Effet d'eau : commande intégrée	Secteur
	116.143.00.1	2 296,82 €		Effet d'eau : commande intégrée	Par pile
	116.144.00.1	2 699,77 €		Effet d'eau : commande intégrée	Autonome
	116.147.00.1	1 289,42 €		Effet d'eau : commande intégrée	A définir (livré sans unité fonctionnelle)
	116.140.00.1	1 047,66 €		Effet d'eau : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
	116.141.00.1	1 007,37 €		Aucun (sans eau)	
Narva	501.655.00.1	492,40 €		Effet d'eau : commande électronique à encastre	Par pile
	501.657.00.8	568,15 €		Aucun (sans eau)	
Renova Trigonal	501.665.00.1	332,69 €		Action siphonique : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique.
	501.675.00.1	363,29 €		Action siphonique : alimentation apparente.	
Blagnac	00358000000100	337,75 €	✓	Action siphonique : alimentation et évacuation apparentes	
	00359000000100	385,24 €	✓	Action siphonique : commande à encaster électronique ou pneumatique	A définir sur secteur ou par pile si électronique
Aubagne	08363900000300	294,94 €	✓	Effet d'eau : alimentation et évacuation apparentes. Avec robinet temporisé.	
	00363900000100	133,40 €	✓	Effet d'eau : alimentation et évacuation apparentes	
Montceau	00735000000	668,52 €	✓	Effet d'eau en applique ou encastré	

 GEBERIT



Céramique
garantie à vie
→ geberit.fr/garanties



GAMME BASTIA FONCTIONNELLE ET COMPLÈTE



La gamme de salle de bains Bastia Geberit se compose de produits fonctionnels alliant à la fois qualité et prix très accessibles : idéale pour vos chantiers !

UNE GAMME BASTIA TRÈS COMPLÈTE

La gamme Bastia Geberit offre une gamme de produits fonctionnels pour l'équipement ou la rénovation d'une salle de bains complète.
La majorité des produits de la gamme est certifiée **NF**.



↑ Baignoire en acrylique rectangulaire.



↑ Receveurs en céramique, extra-plats (7 cm), à poser.



↑ Espace WC : WC suspendu (en haut) et WC au sol Bastia (en bas).



Équipement résidentiel ou collectif

Une gamme qui convient pour des logements résidentiels ou collectifs.



Bon rapport qualité/prix

Les ensembles Bastia allient qualité et prix très accessibles.



Rimfree®

WC SUSPENDU ET AU SOL **RIMFREE®**

La technologie sans bride Rimfree® est désormais disponible pour vos chantiers et vous apportera de nouvelles fonctionnalités sans compromettre le budget du projet.

Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet sur toute la surface et réduit ainsi les besoins en nettoyage.

Retrouvez également la technologie Rimfree® sur le WC au sol surélevé, avec une assise de 48 cm abattant compris : idéal pour les salles de bains ou coins toilettes résidentiels PMR.

UN DESIGN MODERNE

Le design des lavabos, lave-mains, colonne et cache-siphon aux lignes arrondies s'accorde parfaitement au look des WC Bastia et abattants associés.



LES INDISPENSABLES GEBERIT : GAMME BASTIA



WC SUSPENDUS ET PACKS WC AU SOL

WC suspendu Rimfree® Bastia

réf. 501.649.00.1

- Avec bride



Pack WC au sol à bride Bastia

réf. 501.959.00.1

- Avec bride
- Sortie horizontale
- Avec abattant, non recouvrant,
à fermeture standard



Pack WC surélevé Rimfree® Bastia

réf. 502.767.00.1 ⚡

- Cuvette Rimfree®
- Sortie horizontale
- Abattant à fermeture standard



LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ : SYSTÈMES D'ALIMENTATION FLOWFIT ET D'ÉVACUATION SILENT-PP

Les solutions d'installation sanitaire et de canalisation Geberit sont parfaitement compatibles pour un gain de temps sur vos chantiers.

Système d'alimentation **FlowFit**,
une nouvelle dynamique d'installation !



Voir page 86

Système d'évacuation
Silent-PP, sans colle,
à emboîter !



Voir page 92

LES
INDISPENSABLES
DE LA GAMME
BASTIA



LAVABOS ET VASQUES

Lavabo Bastia 60 cm

réf. 501.606.00.1

- Pour équerres de montage
- Fixation possible avec consoles porte-serviettes
- Combinable avec cache-siphon ou colonne



Vasque à encastrer Bastia

56 cm

réf. 00160000000

- Avec plage de robinetterie
- Pour montage dans des plans par le dessus.



DOUCHES ET BAIGNOIRS

Receveur de douche Bastia 70 x 70 cm

réf. 00721200000001

- Pour installation à poser et à encastrer
- Trou de bonde Ø 90 mm
- Évacuation dans l'angle



Baignoire rectangulaire Bastia 170 x 70 cm

réf. 00091600000

- Vidage aux pieds



TABLEAU SYNOPTIQUE GAMME BASTIA



Scannez,
cliquez,
consultez.

Gamme Bastia		Références	PP HT 2026	Dim. Lxlxh (cm)			
WC suspendus Bastia	Cuvette	501.649.00.1	172,24 €	52x35,5	✓	✓	
	Cuvette compacte	501.650.00.1	200,95 €	48x35,5	✓	✓	
	Cuvette	501.769.00.1	91,86 €	52x36		✓	
	N Cuvette, sans trou d'abattant	501.649.00.2	198,08 €	52x36	✓	✓	
	Cuvette, sans trou d'abattant	501.881.00.1	110,23 €	52x36		✓	
	Cuvette rallongée*	501.044.00.2	252,62 €	70x35,5		✓	✓
	N Cuvette rallongée*, sans trou d'abattant	501.044.00.3	290,52 €	70x35,5		✓	✓
WC au sol Bastia	Pack WC	501.689.00.1	301,86 €	66x37x76	✓	✓	
	Pack WC	501.959.00.1	222,89 €	66x37x75		✓	
	Cuvette	501.960.00.1	82,50 €	66x36x38,5		✓	
	Pack WC surélevé	502.767.00.1	325,97 €	64,5x37x81	✓	✓	✓
	Pack WC surélevé	08328000000201	276,85 €	66x36x82,5		✓	✓
	Cuvette surélevée	00328000000	143,54 €	66x36x46,5		✓	✓
	Réservoir équipé	00382510000640	83,25 €	17x37x36		✓	
Abattant	Abattant à fermeture standard	501.680.00.1	43,06 €	45x36		✓	
	Abattant à fermeture ralenti	501.681.00.1	68,90 €	44,5x42,5		✓	
Bidet Bastia	Bidet	501.895.00.1	96,68 €	53x36x39		✓	
Lave-mains Bastia	Avec trop-plein	501.604.00.1	49,37 €	50x41x16,5		✓	
	Avec trop-plein	501.603.00.1	45,72 €	45x37x16,5		✓	
	Angle	501.611.00.1	91,83 €	32x40x16,5		✓	
Lavabos Bastia	Avec trop-plein	501.606.00.1	56,49 €	60x45,5x19		✓	
	Sans trop-plein	501.606.00.2	67,79 €	60x45,5x19		✓	
	Avec trop-plein	501.605.00.1	53,03 €	55x42x17,5		✓	
	Sans trop-plein	501.605.00.2	63,66 €	55x42x17,5		✓	
Colonne et cache siphon Bastia	Colonne	501.608.00.1	36,57 €	70,5x15,5x16			
	Cache siphon	501.607.00.1	82,01 €	32x24x29,5			
Vasques Bastia	Avec trop-plein	00160000000	81,46 €	56x25x19		✓	
	Sans trop-plein	00160020000	95,50 €	56x25x19		✓	
	Sans trop-plein, sans trou de robinetterie	00160030000	95,50 €	56x25x19		✓	
Receveurs Bastia	À poser	00729200000001	339,89 €	120x80		✓	
	À poser	00728200000001	268,31 €	100x80		✓	
	À poser	00723200000001	232,56 €	90x90		✓	
	À poser	00725200000001	196,79 €	90x70		✓	
	À poser	00721200000001	202,68 €	80x80		✓	
	À poser	00720200000001	178,87 €	70x70		✓	
Baignoires Bastia	Rectangulaire	00091600000	283,35 €	170x70			
	Rectangulaire	00091800000	283,35 €	160x70			

*Pour la cuvette rallongée avec trous d'abattant, commander la lunette avec charnières renforcées 503.122.00.1

N = Nouveau

Pour les deux cuvettes rallongées Bastia, avec ou sans trous d'abattant, prévoir une rallonge de coude de chasse (réf. 152.436.16.1)

GEBERIT FLOWFIT

PLUS D'EFFORTS INUTILES



**KNOW
HOW
INSTALLED***

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

geberit.fr/flowfit

PLUS D'EFFORTS INUTILES



Le système Geberit FlowFit a été conçu pour être installé en douceur et sans effort inutile. L'installation de Geberit FlowFit est désormais une toute nouvelle expérience qui implique moins d'efforts physiques, moins de sources d'erreurs et moins d'interruptions désagréables.

Sans stress dès le départ : c'est l'avenir de l'installation.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE D'INSTALLATION



Moins d'outillage

Une gamme complète de huit diamètres (d16 - d75) avec seulement 2 mâchoires pour toutes les dimensions.



Sans perte de charge

FlowFit est un système doté de raccords à débit optimisé et d'une géométrie de tube améliorée.



Sans risque de confusion

Raccord visiblement sertis grâce à l'indicateur de sertissage et contrôle de la profondeur d'emboîtement.



Sertissage fiable

Le sertissage s'effectue sans erreur grâce au guidage sans équivoque de la mâchoire lors de son positionnement.

Sertissage sans effort


Grâce au raccord rotatif, le sertissage peut s'effectuer dans chaque position.

Maniement aisé

Les raccords rotatifs et l'absence de chaînes de sertissage permet de sertir même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.

MAINTENANT SANS EFFORT

Avec FlowFit, Geberit crée un système d'alimentation innovant qui élimine tous les facteurs perturbateurs du processus d'installation. Le travail devient enfin aussi simple et ais   qu'il devrait l'  tre !



↑ Sertissage dans chaque position gr  ce au raccord rotatif.



↑ Sertissage m  me dans les endroits exigus ou difficiles d'acc  s avec les gros diam  tres.



INSTALLATION
SANS EFFORT



  COULEMENT
OPTIMIS  



SERTISSAGE
FIABLE



CONCEPT
DURABLE



GAMME FLOWFIT
CERTIFI  E    LA
MARQUE NF

LES INDISPENSABLES GEBERIT :

SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÉMENT DE LA GAMME SANITAIRE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2026 (m ou pc)
Tube multicouche Geberit, en barre 	619.010.00.1 d=16 mm, L=3 m 619.011.00.1 d=20 mm, L=3 m 619.012.00.1 d=25 mm, L=3 m 619.013.00.1 d=32mm, L=3m		72,00 m 72,00 m 72,00 m 30,00 m	5,27 € 7,51 € 12,35 € 18,01 €
Tube multicouche Geberit, en couronne 	619.050.00.1 d=16 mm, L=50 m 619.051.00.1 d=20 mm, L=50 m		50,00 m 50,00 m	4,45 € 6,06 €
Tube multicouche Geberit, avec pré-isolation ronde, en couronne 	619.100.00.2 d=16 mm, Isolation=6 mm, L=50 m 619.101.00.2 d=20 mm, Isolation=6 mm, L=50 m		50,00 m 50,00 m	5,67 € 7,87 €
Tube multicouche Geberit, avec pré-isolation ronde, en couronne 	619.110.00.2 d=16 mm, Isolation=6 mm, L=50 m 619.111.00.2 d=20 mm, Isolation=6 mm, L=50 m		50,00 m 50,00 m	5,67 € 7,87 €
Tube multicouche Geberit, sous gaine de protection, en couronne 	619.220.00.1 d=16 mm, D=2.7 cm, L=50 m 619.221.00.1 d=20 mm, D=3.1 cm, L=50 m		50,00 m 50,00 m	5,47 € 7,71 €
Manchon Geberit FlowFit 	620.010.00.1 PPSU, d=20 mm 620.011.00.1 PPSU, d=20 mm 620.012.00.1 PPSU, d=25 mm 620.013.00.1 PPSU, d=32mm		10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc.	6,06 € 7,14 € 10,51 € 14,99 €
Réduction Geberit FlowFit 	620.031.00.1 PPSU, d=20 mm, d1=16 mm 620.032.00.1 PPSU, d=25 mm, d1=16 mm 620.033.00.1 PPSU, d=32 mm, d1=20 mm 620.042.00.1 PPSU, d=25 mm, d1=20 mm 620.043.00.1 PPSU, d=32 mm, d1=25 mm		10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc.	7,14 € 10,51 € 14,99 € 10,51 € 14,99 €
Coude 45° Geberit FlowFit 	620.062.00.1 PPSU, d=25 mm 620.063.00.1 PPSU, d=32 mm		10,00 pc. 10,00 pc.	14,12 € 18,60 €
Coude 90° Geberit FlowFit 	620.070.00.1 PPSU, d=16 mm 620.071.00.1 PPSU, d=20 mm 620.072.00.1 PPSU, d=25 mm, 620.073.00.1 PPSU, d=32 mm,		10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 5,00 pc.	7,71 € 9,72 € 14,12 € 18,60 €
Té égal Geberit FlowFit 	620.080.00.1 PPSU, d=16 mm 620.081.00.1 PPSU, d=20 mm 620.082.00.1 PPSU, d=25 mm, 620.083.00.1 PPSU, d=32 mm,		10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc.	11,13 € 12,90 € 19,39 € 28,32 €
Té réduit Geberit FlowFit 	620.101.00.1 PPSU, d=20 mm, d1=16 mm, d2=16 mm 620.103.00.1 PPSU, d=32 mm, d1=25 mm, d2=25 mm 620.111.00.1 PPSU, d=20 mm, d1=16 mm, d2=20 mm 620.112.00.1 PPSU, d=25 mm, d1=16 mm, d2=25 mm 620.113.00.1 PPSU, d=32 mm, d1=16 mm, d2=32 mm 620.121.00.1 PPSU, d=16 mm, d1=20 mm, d2=16 mm 620.123.00.1 PPSU, d=32 mm, d1=20 mm, d2=25 mm 620.131.00.1 PPSU, d=20 mm, d1=20 mm, d2=16 mm 620.133.00.1 PPSU, d=32 mm, d1=20 mm, d2=32 mm 620.143.00.1 PPSU, d=32 mm, d1=25 mm, d2=32 mm		10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc. 10,00 pc.	12,90 € 28,32 € 12,90 € 19,39 € 28,32 € 12,90 € 28,32 € 12,90 € 28,32 € 28,32 €

LES INDISPENSABLES GEBERIT :

SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT



Scannez,
cliquez,
consultez.

GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2026 (m ou pc)
Té Geberit FlowFit avec filetage femelle 		620.150.00.1 CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", d1=16 mm 620.152.00.1 CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=1/2", d1=25 mm 620.157.00.1 CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=1/2", d1=20 mm 620.162.00.1 CuSn4Zn2PS, d=25 mm, Rp=3/4", d1=25 mm 620.163.00.1 CuSn4Zn2PS, d=32mm, Rp=3/4", d1=32mm 620.173.00.1 CuSn4Zn2PS, d=32mm, Rp=1", d1=32mm	10.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc.	33,16 € 51,78 € 51,78 € 51,78 € 67,99 € 67,99 €
Raccord Geberit FlowFit avec MasterFix 		620.290.00.1 PPSU, d=16 mm, RpMF=1/2" 620.291.00.1 PPSU, d=20 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc. 10.00 pc.	12,19 € 15,38 €
Raccord Geberit FlowFit avec filetage mâle 		620.300.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, R=3/8" 620.303.00.1 CuZn21Si3P, d=32mm, R=1" 620.310.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, R=1/2" 620.311.00.1 CuZn21Si3P, d=20 mm, R=1/2" 620.312.00.1 CuZn21Si3P, d=25 mm, R=3/4 620.320.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, R=3/4" 620.321.00.1 CuZn21Si3P, d=20 mm, R=3/4" 620.322.00.1 CuZn21Si3P, d=25 mm, R=1"	10.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc. 10.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc. 10.00 pc. 5.00 pc.	9,72 € 21,01 € 9,72 € 13,37 € 16,96 € 9,72 € 13,37 € 16,96 €
Raccord Geberit FlowFit avec filetage femelle 		620.402.00.1 CuZn21Si3P, d=25 mm, Rp=3/4" 620.403.00.1 CuZn21Si3P, d=32mm, Rp=1" 620.410.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, Rp=1/2" 620.411.00.1 CuZn21Si3P, d=20 mm, Rp=1/2" 620.412.00.1 CuZn21Si3P, d=25 mm, Rp=1" 620.421.00.1 CuZn21Si3P, d=20 mm, Rp=3/4"	5.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc. 10.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc.	20,21 € 26,67 € 9,72 € 13,37 € 20,21 € 13,37 €
Coude 90° Geberit FlowFit avec MasterFix 		620.490.00.1 PPSU, d=16 mm, RpMF=1/2" 620.491.00.1 PPSU, d=20 mm, RpMF=1/2"	10.00 pc. 10.00 pc.	14,12 € 15,38 €
Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage mâle 		620.510.00.1 CuSn4Zn2PS, d=16 mm, R=1/2" 620.512.00.1 CuSn4Zn2PS, d=25 mm, R=1" 620.502.00.1 CuSn4Zn2PS, d=25mm, R=3/4" 620.521.00.1 CuSn4Zn2PS, d=20 mm, R=3/4"	10.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc.	17,81 € 34,74 € 34,74 € 21,83 €
Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage femelle 		620.540.00.1 CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2"	10.00 pc.	17,81 €
Raccord Geberit FlowFit avec écrou de serrage 		620.620.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, di=9 mm, G=3/8" 620.630.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, di=11 mm, G=1/2" 620.631.00.1 CuZn21Si3P, d=20 mm, di=11 mm, G=1/2" 620.632.00.1 CuZn21Si3P, d=25 mm, di=15 mm, G=3/4" 620.633.00.1 CuZn21Si3P, d=32mm, di=20mm, G=1" 620.640.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, di=17 mm, G=3/4" 620.641.00.1 CuZn21Si3P, d=20 mm, di=16 mm, G=3/4" 620.642.00.1 CuZn21Si3P, d=25 mm, di=20 mm, G=1" 620.643.00.1 CuZn21Si3P, d=32mm, di=27mm, G=1 1/4"	5.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc.	20,21 € 20,21 € 23,44 € 29,53 € 42,08 € 20,21 € 23,44 € 29,53 € 48,49 €
Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec écrou de serrage 		620.685.00.1 CuZn21Si3P, d=16mm, di=9mm, G=3/8" 620.686.00.1 CuZn21Si3P, d=16mm, di=11mm, G=1/2" 620.688.00.1 CuZn21Si3P, d=20mm, di=11mm, G=1/2" 620.689.00.1 CuZn21Si3P, d=20mm, di=16mm, G=3/4" 620.693.00.1 CuZn21Si3P, d=25mm, di=15mm, G=3/4" 620.694.00.1 CuZn21Si3P, d=25mm, di=20mm, G=1"	5.00 pc. 5.00 pc. 10.00 pc. 10.00 pc. 5.00 pc. 5.00 pc.	26,01 € 26,01 € 30,29 € 30,29 € 38,19 € 38,19 €

LES INDISPENSABLES GEBERIT :

SYSTÈME D'ALIMENTATION GEBERIT FLOWFIT




Scannez,
cliquez,
consultez.

GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2026 (m ou pc)
Bouchon de terminaison de tube Geberit FlowFit		620.740.00.1 CuZn21Si3P, d=16mm 620.741.00.1 CuZn21Si3P, d=20mm 620.742.00.1 CuZn21Si3P, d=25mm	10.00 pc. 10.00 pc. 10.00 pc.	6,86 € 7,71 € 8,47 €
Kit d'applicatifs 90° Geberit FlowFit, en double		619.620.00.1 CuSn4Zn2PS, d=16mm, Rp=1/2", L=4.7cm, AD=15cm 619.621.00.1 CuSn4Zn2PS, d=20mm, Rp=1/2", L=5.2cm, AD=15cm	5.00 pc. 5.00 pc.	84,90 € 101,07 €
Applique 90° Geberit FlowFit		620.760.00.1 CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", L=3.6 cm 620.810.00.1 CuSn4Zn2PS, d=16 mm, Rp=1/2", L=5.2 cm 620.811.00.1 CuSn4Zn2PS, d=20 mm, Rp=1/2", L=5.2 cm	10.00 pc. 10.00 pc. 10.00 pc.	16,56 € 18,17 € 18,96 €
Raccord Geberit FlowFit avec raccord à compression		620.680.00.1 CuZn21Si3P, d=16 mm, d1=12 mm	5.00 pc.	21,83 €
Raccord Geberit FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX		620.730.00.1 CuZn21Si3P, d=16mm, d1=16mm, PN=6bar	1.00 pc.	28,32 €
Robinet à boisseau sphérique Geberit FlowFit avec filetage mâle et levier de déclenchement		619.866.00.1 CuZn21Si3P, d=20mm, R=3/4", PN=10bar 619.867.00.1 CuZn21Si3P, d=25mm, R=3/4", PN=10bar	1.00 pc 1.00 pc	86,91 € 99,43 €
Robinet à boisseau sphérique avec levier Geberit FlowFit		619.850.00.1 CuZn21Si3P, d=16mm 619.851.00.1 CuZn21Si3P, d=20mm 619.852.00.1 CuZn21Si3P, d=25mm 619.853.00.1 CuZn21Si3P, d=32mm	1.00 pc 1.00 pc 1.00 pc 1.00 pc	55,50 € 60,68 € 71,34 € 99,10 €
Recouvrement Geberit FlowFit pour raccord à sertir		619.738.00.1 d=16mm 619.739.00.1 d=20mm	2.00 pc. 2.00 pc.	4,35 € 4,35 €
Raccords de transition sur systèmes multicouche tiers		620.703.00.1 d=16 mm-d16x2.0-2.2 620.711.00.1 d=20 mm-d20x2.0-2.25 620.712.00.1 d=20 mm-d20x2.8-2.9 620.723.00.1 d=25mm-d25x2.5-2.7 620.724.00.1 d=25mm-d25x3.5-3.7 620.727.00.1 d=25mm-d26x2.5-3.0	1.00 pc 1.00 pc 1.00 pc 1.00 pc 1.00 pc 1.00 pc	19,12 € 23,97 € 23,97 € 34,99 € 34,99 € 47,30 €

GEBERIT SILENT-PP

ÉVACUATION SILENCIEUSE À EMBOÎTER



**KNOW
HOW
INSTALLED***

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

geberit.fr/silent-pp

SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER ET SANS COLLE



Constitué de tubes robustes en 3 couches, le système à emboîter Geberit Silent-PP est idéal pour les colonnes de chutes (unique ou séparative) au sein des maisons individuelles ou des immeubles collectifs et tertiaires.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

D'INSTALLATION

Silent-PP est le système d'évacuation à emboîter de Geberit avec un assortiment complet de tubes et de raccords permettant un montage rapide, sûr, économique et écologique.



Système à emboîtement, sans colle.



Profondeur d'emboîtement visible.



Gains de temps et de place en chute unique.



Isolation acoustique Classe ESA4.



Système sous avis technique.

QUE DES AVANTAGES À OPTER POUR GEBERIT SILENT-PP



- Confort d'installation :**
système à emboîtement sans colle.
- Économique :**
une chute au lieu de deux garantit moins de matériaux et plus de rapidité d'installation.
- Évacuation silencieuse.**
★★★
- Gain de temps d'installation :**
système à emboîtement sans colle permettant une installation rapide et fiable.

Certifications Silent-PP



Silent-PP, système sous avis technique n°14.1/21-2314

ESA4 Classe acoustique ESA4

UNE CONCEPTION PRODUIT ÉCOLOGIQUE



Le système d'évacuation Geberit Silent-PP est exempt de PVC et fabriqué exclusivement avec des polymères non toxiques.

De plus, son utilisation est sans colle et sans solvants nocifs.



La gamme de raccords et tubes Geberit Silent-PP est fabriquée uniquement avec des matériaux entièrement recyclables.



Geberit Silent-PP rend possible l'évacuation en chute unique contrairement à une solution conventionnelle de 2 chutes séparées EU/EV.
Au-delà des gains d'espace, ce système nécessite moins de matériaux pour des économies significatives et une réduction de 50 % de l'empreinte carbone.

LES INDISPENSABLES GEBERIT :

SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER

GEBERIT SILENT-PP



Scannez,
cliquez,
consultez.

ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÉMENT DE LA GAMME SANITAIRE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2026
Tube avec manchon	390.002.14.1	d=32 mm, L=50 cm	1	3,72 €
	390.102.14.1	d=40 mm, L=50 cm	1	3,65 €
	390.202.14.1	d=50 mm, L=50 cm	1	3,79 €
	390.005.14.1	d=32 mm, L=150 cm	1	9,42 €
	390.105.14.1	d=40 mm, L=150 cm	1	9,45 €
	390.205.14.1	d=50 mm, L=150 cm	1	9,61 €
	390.405.14.1	d=90 mm, L=150 cm	1	21,02 €
	390.505.14.1	d=110 mm, L=150 cm	1	23,60 €
	390.006.14.1	d=32 mm, L=200 cm	1	11,45 €
	390.106.14.1	d=40 mm, L=200 cm	1	11,55 €
	390.206.14.1	d=50 mm, L=200 cm	1	12,43 €
	390.007.14.1	d=32 mm, L=300 cm	1	16,06 €
	390.107.14.1	d=40 mm, L=300 cm	1	16,53 €
	390.207.14.1	d=50 mm, L=300 cm	1	19,21 €
	390.407.14.1	d=90 mm, L=300 cm	1	40,54 €
	390.507.14.1	d=110 mm, L=300 cm	1	45,58 €
Coude 15°	390.020.14.1	d=32 mm	1	2,54 €
	390.120.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
	390.220.14.1	d=50 mm	1	3,28 €
	390.420.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
	390.520.14.1	d=110 mm	1	7,82 €
Coude 30°	390.021.14.1	d=32 mm	1	2,54 €
	390.121.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
	390.221.14.1	d=50 mm	1	2,98 €
	390.421.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
	390.521.14.1	d=110 mm	1	7,82 €
Coude 45°	390.022.14.1	d=32 mm	1	2,29 €
	390.122.14.1	d=40 mm	1	2,18 €
	390.222.14.1	d=50 mm	1	2,60 €
	390.422.14.1	d=90 mm	1	6,67 €
	390.522.14.1	d=110 mm	1	6,62 €
Coude 67,5 °	390.023.14.1	d=32 mm	1	2,80 €
	390.123.14.1	d=40 mm	1	2,86 €
	390.223.14.1	d=50 mm	1	3,94 €
	390.423.14.1	d=90 mm	1	7,70 €
	390.523.14.1	d=110 mm	1	8,40 €
Coude 87,5°	390.024.14.1	d=32 mm	1	2,52 €
	390.124.14.1	d=40 mm	1	2,58 €
	390.224.14.1	d=50 mm	1	3,28 €
	390.424.14.1	d=90 mm	1	7,19 €
	390.524.14.1	d=110 mm	1	7,68 €
Embranchement 45°	390.030.14.1	d=32 mm, d1=32 mm	1	5,19 €
	390.130.14.1	d=40 mm, d1=32 mm	1	5,27 €
	390.131.14.1	d=40 mm, d1=40 mm	1	5,34 €
	390.230.14.1	d=50 mm, d1=32 mm	1	6,43 €
	390.231.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	6,72 €
	390.232.14.1	d=50 mm, d1=50 mm	1	6,02 €
	390.432.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	14,00 €
	390.434.14.1	d=90 mm, d1=90 mm	1	14,25 €
	390.531.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	15,68 €
	390.532.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	15,24 €
	390.534.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	15,49 €
	390.535.14.1	d=110 mm, d1=110 mm	1	14,66 €

LES INDISPENSABLES GEBERIT :

SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER

GEBERIT SILENT-PP



Scannez,
cliquez,
consultez.

GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE CATALOGUE SYSTÈMES DE CANALISATION OU SUR GEBERIT.FR/CATALOGUE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2026
Embranchement 45° à deux départs	390.469.14.1	d=90 mm, d1=50 mm, d2=50 mm	1	26,33 €
	390.569.14.1	d=110 mm, d1=50 mm, d2=50 mm	1	26,33 €
Embranchement 87,5°	390.046.14.1	d=32 mm, d1=32 mm	1	5,19 €
	390.147.14.1	d=40 mm, d1=40 mm	1	5,34 €
	390.247.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	6,72 €
	390.248.14.1	d=50 mm, d1=50 mm	1	6,72 €
	390.448.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	14,25 €
	390.547.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	15,49 €
	390.548.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	15,49 €
Té pied de biche 87,5°	390.454.14.1	d=90 mm, d1=90 mm	1	14,95 €
	390.554.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	15,17 €
	390.555.14.1	d=110 mm, d1=110 mm	1	15,17 €
	390.466.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=90 mm		63,89 €
	390.566.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=110 mm		67,80 €
Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé	390.456.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.556.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.558.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
Embranchement équerre 87,5°	390.459.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=90 mm	1	61,19 €
	390.559.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=110 mm	1	70,35 €
Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé à gauche	390.470.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.570.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.578.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
Embranchement combiné 87,5° avec départ coudé à droite	390.462.14.1	d=90 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	66,28 €
	390.562.14.1	d=110 mm, d1=90 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
	390.565.14.1	d=110 mm, d1=110 mm, d2=50 mm	1	71,65 €
Réduction excentrique	390.279.14.1	d=50 mm, d1=32 mm	1	3,92 €
	390.271.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	3,76 €
	390.471.14.1	d=90 mm, d1=40 mm	1	6,67 €
	390.472.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	6,67 €
	390.571.14.1	d=110 mm, d1=40 mm	1	7,19 €
	390.572.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	6,85 €
	390.574.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	7,82 €
Réduction excentrique courte	390.474.14.1	d=90 mm, d1=50 mm	1	6,67 €
	390.575.14.1	d=110 mm, d1=50 mm	1	6,85 €
	390.577.14.1	d=110 mm, d1=90 mm	1	7,82 €
	390.179.14.1	d=40 mm, d1=32 mm	1	3,92 €
	390.278.14.1	d=50 mm, d1=40 mm	1	3,76 €
Pièce de nettoyage 90° avec Trappe de Visite Ronde	390.427.14.1	d=90 mm	1	20,35 €
	390.527.14.1	d=110 mm	1	22,10 €
Manchon à emboîter double	390.016.14.1	d=32 mm	1	3,56 €
	390.116.14.1	d=40 mm	1	3,63 €
	390.216.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.416.14.1	d=90 mm	1	8,11 €
	390.516.14.1	d=110 mm	1	8,72 €
Manchon double	390.017.14.1	d=32 mm	1	3,56 €
	390.117.14.1	d=40 mm	1	3,63 €
	390.217.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.417.14.1	d=90 mm	1	8,11 €
	390.517.14.1	d=110 mm	1	8,72 €

LES INDISPENSABLES GEBERIT :

SYSTÈME D'ÉVACUATION À EMBOÎTER

GEBERIT SILENT-PP



Scannez,
cliquez,
consultez.

ASSORTIMENT TYPE EN COMPLÉMENT DE LA GAMME SANITAIRE

	Références	Diamètres	Unité de vente	PP HT 2026
Raccord de transition sur PVC	391.739.00.1	d=100 mm, d1=110 mm	1	11,21 €
	391.749.00.1	d=110 mm, d1=100 mm	1	12,03 €
	359.144.11.1	d=90 mm, d1=100 mm, d2=94 mm	1	20,61 €
	154.298.00.1	d=50 mm, di=50 mm	1	7,89 €
	154.297.00.1	d=40 mm, di=40 mm	1	7,89 €
Coude de raccordement 90°	390.083.14.1	d=32 mm, d1=46 mm	1	6,52 €
	390.183.14.1	d=40 mm, d1=46 mm	1	4,29 €
	390.283.14.1	d=50 mm, d1=46 mm	1	4,29 €
	390.284.14.1	d=50 mm, d1=58 mm	1	4,29 €
Manchette	152.495.00.1	d=90 mm	1	4,50 €
	152.496.00.1	d=110 mm	1	4,36 €
Coude de raccordement 90° (WC suspendu Geberit)	366.061.16.1	d=90 mm, d1=90mm		18,13 €
	367.070.16.1	d=110 mm, d1=90mm		24,00 €
Bouchon pour manchon	390.128.14.1	d=40 mm	1	2,86 €
	390.228.14.1	d=50 mm	1	3,76 €
	390.428.14.1	d=90 mm	1	10,43 €
	390.528.14.1	d=110 mm	1	11,07 €
Siphon en tube coudé Geberit pour appareils	152.392.11.1	Avec entonnoir d'entrée ovale : d=40mm, blanc alpin	1	54,14 €
	152.393.11.1	Avec entonnoir d'entrée ovale : d=50mm, blanc alpin	1	48,60 €
Manchon de raccordement Geberit Silent-PP pour WC	152.702.11.1	d=50mm, blanc alpin	1	37,38 €
	152.704.11.1	d=40mm, blanc alpin	1	37,37 €
	390.592.11.1	d=110mm	1	27,60 €
Coude de raccordement 87,5° Geberit Silent-PP pour WC	390.593.11.1	d=110mm	1	29,42 €
Manchette de transition sur fonte Geberit Silent-PP	390.595.14.1	d=110mm	1	13,42 €

GEBERIT ACANTO



DESIGN
MEETS
FUNCTION*

* L'ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION

Avec Geberit Acanto votre salle de bains devient 100% personnalisée. Associée aux collections Geberit ONE et ICon, elle vous offre plus de 3000 combinaisons de lavabos, meubles, couleurs et matériaux. Elles sont ultra-fonctionnelles et confortables au quotidien et pour longtemps : la céramique des lavabos est garantie à vie !

geberit.fr

GAMMES EXPO

POUR UNE MEILLEURE **SALLE DE BAINS** À VIVRE

LES COLLECTIONS DE SALLES DE BAINS

GEBERIT ONE



GEBERIT
XENO²



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT
ICON



GEBERIT
SMYLE



GEBERIT
RENOVA
PLAN



GEBERIT
RENOVA
COMPACT



COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ONE

MIX &
MATCH



FINITIONS

Laqué brillant



Blanc brillant

Laqué mat



Blanc mat



Gris velouté



Grège

Mélaminé structuré bois



Noir mat



Noyer carya



Chêne

WC suspendu



Meubles



Vasques



Armoires de toilettes



Bidet suspendu



Lavabos



Lave-mains



Robinetteries



→ Plus d'informations sur Mix & Match voir p.106

COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT XENO²



Meubles



Lavabos



Lave-mains




Miroirs



FINITIONS

Laqué brillant



Blanc

Mélaminé structuré bois




Gris scultura

Laqué mat



Grège



Blanc mat (Varicor®)*

* Pour meubles sous plan Varicor® uniquement

COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ACANTO

MIX &
MATCH



WC suspendus



Bidets suspendu
et au sol



Meubles



Lavabos




Lave-mains



→ Plus d'informations sur Mix & Match voir p.106

FINITIONS

Verre (façade de meuble)



Blanc



Gris velouté

Laqué brillant



Blanc brillant

Laqué mat



Blanc mat



Gris velouté

Mélaminé structuré bois



Chêne



Noyer carya

FINITIONS POIGNÉES



Blanc mat



Chromé brillant



Gris velouté mat

COMPOSITION DE LA LIGNE GEBERIT ICON

MIX &
MATCH



WC suspendus



Bidet suspendu



Meubles



Lavabos



Lave-mains



WC au sol et WC
indépendant



→ Plus d'informations sur Mix & Match voir p.106

FINITIONS

Laqué brillant



Blanc



Sable gris

Laqué mat



Blanc

Mélaminé structuré bois



Chêne



Noyer carya

FINITIONS POIGNÉES



Blanc mat



Chromé brillant



Sable gris mat



Gris velouté mat

COMPOSITION DE LA LIGNE **GEBERIT SMYLE**



WC suspendus



Bidet suspendu



Meubles



Lavabos



Lave-mains



FINITIONS

Laqué brillant




Blanc



Sable gris

Laqué mat



Gris velouté

Mélaminé structuré bois



Noyer carya

COMPOSITION DE LA LIGNE **GEBERIT RENOVA PLAN**



WC suspendus



Bidet suspendu



Meubles



Lavabos



Baignoires




Receveurs



FINITIONS

Laqué brillant



Blanc

Laqué mat



Gris velouté

Film décor structuré



Noyer carya



Noyer carya clair

COMPOSITION DE LA LIGNE **GEBERIT RENOVA COMPACT**



WC suspendus



Meubles



Lavabos



Lave-mains



WC au sol



Miroirs



FINITIONS

Laqué brillant
(façade)



Blanc

Laqué mat
(corps de meuble)



Blanc

OUTILS À VOTRE DISPOSITION POUR VISUALISER LA SALLE DE BAINS DE VOS RÊVES

Planifiez-vous une **nouvelle salle de bains ou un coin toilettes** ?

Geberit propose les outils adéquats pour une configuration individuelle de l'espace lavabo et WC en 3D.

Trouvez des **idées et de l'inspiration** en quelques étapes.

CONFIGURATEUR ESPACE WC

Trouvez votre WC idéal en quelques clics !

Que vous remplacez votre WC ou concevez toute votre salle de bains, notre configurateur 3D vous guide vers la solution parfaite.

Fonctionnalités clés :

- Sélection rapide de votre WC préféré
- Ajout de fonctions confort innovantes
- Comparaison des plaques de déclenchement et combinaison avec le WC de votre choix
- Téléchargement instantané de votre liste produit

<https://outil-produit.geberit.fr/coin-toilettes>



CONFIGURATEUR ESPACE LAVABO

Concevez votre espace lavabo idéal

Réaménager sa salle de bains demande de faire les bons choix pour de nombreuses années. L'espace lavabo étant la pièce maîtresse, Geberit vous accompagne dans sa conception.

Notre outil vous permet de :

- Trouver l'inspiration pour lavabo, meuble et miroir
- Combiner librement vos éléments préférés
- Visualiser toutes les combinaisons possibles

<https://outil-produit.geberit.fr/espace-lavabo>



TABLEAU SYNOPTIQUE

MEUBLES GEBERIT

Version janvier 2026

	Geberit ONE	Geberit Xeno ²	Geberit Acanto
			
Meubles sous lave-mains			
32 cm			
38 cm			
40 cm		✓	✓
45 cm			✓
50 cm			
53 cm			
Meubles sous lavabo et vasques à poser			
55 cm			
60 cm	✓	✓	✓
65 cm			
70 cm			
75 cm	✓		✓
80 cm			
85 cm			
90 cm	✓	✓	✓
100 cm			
105 cm	✓		
120 cm	✓	✓	✓
130 cm			
135 cm	✓		
140 cm		✓	
160 cm		✓	
Miroirs / Armoires de toilette			
40 cm		✓	
50 cm			
60 cm		✓	
90 cm		✓	
120 cm		✓	
140 cm		✓	
160 cm		✓	
Compléments et accessoires			
Colonne haute 1 porte	✓	✓	✓
Colonne haute 2 portes + 1 tiroir			
Colonne haute 2 tiroirs	✓		✓
Colonne mi-haute 2 portes + 1 tiroir			
Colonne mi-haute 1 porte			
Meuble latéral bas 1 porte + 1 tiroir			
Meuble latéral bas 2 tiroirs	✓	✓	✓
Meuble latéral bas 1 tiroir	✓	✓	
Meuble latéral bas 1 porte			
Meuble latéral bas sans porte	✓		
Armoire haute compacte			✓
Niche			
Tablette / Étagères			
Élément latéral avec étagère (pour lave-mains)			
Pieds			✓
Casiers de rangements	✓	✓	✓
Élément technique			
Vide sanitaire	✓		✓



Les meubles Geberit sont dotés de panneaux hydrofuges.

TABLEAU SYNOPTIQUE

MEUBLES GEBERIT

	Geberit iCon	Geberit Smyle	Geberit Renova Plan	Geberit Renova Compact
				
Meubles sous lave-mains				
32 cm				✓
38 cm	✓			
40 cm				✓
45 cm		✓	✓	✓
50 cm		✓	✓	✓
53 cm	✓			
Meubles sous lavabo et vasques à poser				
55 cm		✓	✓	✓
60 cm	✓	✓	✓	✓
65 cm			✓	✓
70 cm			✓	
75 cm	✓	✓		
80 cm			✓	
85 cm			✓	
90 cm	✓	✓	✓	
100 cm			✓	
105 cm				
120 cm	✓	✓		
130 cm			✓	
135 cm				
140 cm				
160 cm				
Miroirs / Armoires de toilette				
40 cm				✓
50 cm				✓
60 cm				✓
90 cm				
120 cm				
140 cm				
160 cm				
Compléments et accessoires				
Colonne haute 1 porte	✓			
Colonne haute 2 portes + 1 tiroir			✓	
Colonne haute 2 tiroirs	✓			
Colonne mi-haute 2 portes + 1 tiroir			✓	
Colonne mi-haute 1 porte		✓ ⁽¹⁾		
Meuble latéral bas 1 porte + 1 tiroir			✓	
Meuble latéral bas 2 tiroirs	✓	✓		
Meuble latéral bas 1 tiroir				
Meuble latéral bas 1 porte		✓		
Meuble latéral bas sans porte		✓		
Armoire haute compacte	✓		✓	
Niche	✓			
Tablette / Étagères	✓	✓		
Élément latéral avec étagère (pour lave-mains)	✓			
Pieds	✓	✓	✓	✓
Casiers de rangements	✓	✓		
Élément technique				
Vide sanitaire	✓	✓	✓	✓

(1) Transformable en colonne haute avec caisson 1 porte ou sans porte.

GEBERIT MIX & MATCH



Meubles sous lavabo Geberit																
			Geberit ONE						Geberit Acanto				Geberit iCon			
Largeur en cm			60	75	90	105	120	135	60	75	90	120	60	75	90	120
Lavabos	Geberit ONE	Lavabos	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
		Lavabos pour meuble	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
		Vasques à poser	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Geberit Acanto	Lavabos	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	
		Lavabos doubles									x				x	
	Geberit iCon	Lavabos	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	
		Lavabos pour meuble	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	
		Lavabos doubles									x				x	

* = compatible


COULEURS DES POIGNÉES



COULEURS GEBERIT ONE



COULEURS GEBERIT ACANTO



COULEURS GEBERIT iCON



* Les poignées sont livrées dans une combinaison standard avec le meuble. Toutes les poignées peuvent toutefois être commandées séparément comme accessoires et facilement remplacées.

PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE LA FORMATION ADAPTÉE À VOS BESOINS



Geberit déploie depuis des années de nombreux efforts pour assurer la formation technique de ses clients installateurs, distributeurs, prescripteurs, bureaux d'études, architectes, étudiants mais également de sa force de vente commerciale et des techniciens de sa hotline.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES FORMATIONS :

Venez découvrir la liste de nos formations et faites votre choix directement sur notre site : geberit.fr/formation

Différents sujets vous sont proposés allant de la formule "découverte" à la formule "spécialisation". Plus de 50% du temps de formation est consacré à la pratique, favorisant ainsi une approche concrète de nos solutions.

Geberit propose des formations adaptées à vos besoins sur des thématiques diverses liées à la connaissance, l'installation ou la maintenance des produits, à la maîtrise des réglementations de façon générale ou approfondie suivant les profils.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou vous inscrire, contactez-nous à l'adresse suivante :
formation.fr@geberit.com



2 CENTRES DE FORMATION



200 M² DE SALLES DE MANIPULATION



6 FORMATEURS PERMANENTS



4 VÉHICULES DE FORMATION ITINÉRANTS



GEBERIT TOUR UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE RÉUSSITE

Notre équipement mobile reprend la route vous permettant de bénéficier d'une formation sur les produits Geberit près de chez vous. Toutes les étapes près de chez vous www.geberit.fr/geberit-tour



INDEX

VIDÉOS ET TUTORIELS

SYSTÈME DE WC



Avantages du nouveau bâti-support Duofix



Présentation du nouveau bâti-support Duofix



Type 380 vs Type 383



Installation WC non carénée TurboFlush



Technologie Rimfree®



Technologie TurboFlush



Fixations dissimulées EFF3



Plaque Sigma40



Plaque sigma70



Plaque sigma80



Système d'installation Duofix

GEBERIT AQUACLEAN



AquaClean Maira Comfort installation



AquaClean Maira Comfort fonctionnalités



AquaClean Sela installation



AquaClean Sela fonctionnalités



AquaClean Tuma Comfort installation



AquaClean Tuma Comfort fonctionnalités



AquaClean Alba installation



AquaClean Alba fonctionnalités



AquaClean CAMA installation

INDEX

VIDÉOS ET TUTORIELS

MÉCANISME ET ROBINET FLOTTEUR



Mécanisme de chasse type 290



Type 380 vs Type 383

RECEVEURS



Install Block®

BAIGNOIRE



Montage des pieds

URINOIRS



Commande d'urinoir IR

FLOWFIT



FlowFit description du système



FlowFit principe d'installation

SILENT-PP



Silent-PP description du système



Silent-PP les 5 avantages



Silent-PP principe d'installation

TOUT GEBERIT À PORTÉE DE MAIN : CATALOGUE EN LIGNE

CATALOGUE EN LIGNE GEBERIT

En quelques clics, retrouvez toutes les informations produits Geberit sur geberit.fr/catalogue ou en flashant le QR code ci-contre :

- Fiches produits
- Dessins techniques avec les dimensions détaillées
- Les pièces détachées rattachées
- Les données produits (les fichiers 2D, 3D, etc...)
- Notices de montage
- Vidéos de montage



geberit.fr/catalogue

Étape n°1 :

Rendez vous sur geberit.fr/catalogue

Étape n°2 :

Tapez la référence ou tout simplement le nom du produit recherché

Étape n°3 :

Selectionnez le produit souhaité et accédez à toutes les informations produit !

Cliquez sur les vignettes pour visualiser les photos ou les dessins techniques du produit

Retrouvez les différentes déclinaisons/finitions du produit

Possibilité de sauvegarder jusqu'à 100 références articles dans votre liste

Accès à la fiche produit: caractéristiques et dimensions

Téléchargement des données produit

Accès aux documents et /ou vidéos: notices de montages, déclaration de performance, vidéos d'installation, ...etc

Les pièces détachées rattachées au produit: référence et désignation

SIGMA40 RONDE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Extra fine : 4 à 6 mm selon le matériau
- Dimensions : 246 x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique



→ 115.628.JT.1
acier blanc mat



→ 115.628.FW.1
acier inoxydable brossé



→ 115.628.QD.1
acier noir chromé



→ 115.628.14.1
acier noir mat



→ 115.628.QB.1
acier or rouge



→ 115.628.QF.1
acier laiton



→ 115.628.SI.1
verre blanc



→ 1115.628.SJ.1
verre noir



→ 115.628.JK.1
verre gris velouté




→ 115.628.JL.1
verre gris sable



→ 115.628.ID.1
acier nickel brossé

SIGMA40 CARRÉE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Extra fine : 4 à 6 mm selon le matériau
- Dimensions : 246 x 152 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique




→ 115.629.JT.1
acier blanc mat



→ 115.629.FW.1
acier inoxydable brossé



→ 115.629.QD.1
acier noir chromé



→ 115.629.14.1
acier noir mat



→ 115.629.QB.1
acier or rouge



→ 115.629.QF.1
acier laiton



→ 115.629.SI.1
verre blanc



→ 115.629.SJ.1
verre noir



→ 115.629.JK.1
verre gris velouté



→ 115.629.JL.1
verre gris sable



→ 115.629.ID.1
acier nickel brossé



+ 50 finitions spécifiques sur commande dans la gamme Sigma40 disponibles pour se coordonner avec les finitions proposées par les différents fabricants de robinetteries.

SIGMA50 RONDE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



→ 115.884.SI.1
chromé : verre blanc



→ 115.650.SI.1
or rouge : verre blanc



→ 115.651.SI.1
noir chromé : verre blanc



→ 115.652.SI.1
laiton : verre blanc



→ 115.884.SJ.1
chromé : verre noir



→ 115.650.SJ.1
or rouge : verre noir



→ 115.651.SJ.1
noir chromé : verre noir



→ 115.652.SJ.1
laiton : verre noir



→ 115.884.JM.1
chromé : grès aspect ardoise



→ 115.650.JM.1
or rouge : grès aspect ardoise



→ 115.651.JM.1
noir chromé : grès aspect ardoise



→ 115.652.JM.1
laiton : grès aspect ardoise



→ 115.884.JV.1
chromé : grès aspect béton



→ 115.650.JV.1
or rouge : grès aspect béton



→ 115.651.JV.1
noir chromé : grès aspect béton



→ 115.652.JV.1
laiton : grès aspect béton



→ 115.884.JX.1
chromé : bois noyer américain



→ 115.650.JX.1
or rouge : bois noyer américain



→ 115.651.JX.1
noir chromé : bois noyer américain



→ 115.652.JX.1
laiton : bois noyer américain



→ 115.884.JL.1
chromé : verre sable gris



→ 115.650.JL.1
or rouge : verre sable gris



→ 115.651.JL.1
noir chromé : verre sable gris



→ 115.652.JL.1
laiton : verre sable gris



→ 115.884.JK.1
chromé : verre gris velouté



→ 115.650.JK.1
or rouge : verre gris velouté




→ 115.651.JK.1
noir chromé : verre gris velouté



→ 115.652.JK.1
laiton : verre gris velouté

SIGMA50 CARRÉE

- Technique de rinçage: double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : zinc moulé sous pression / divers



SIGMA70 CARRÉE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 250 mm x 146 mm
- Matériau : verre/acier inoxydable brossé



→ 115.622.JT.1
acier inoxydable
blanc mat



→ 115.622.FW.1
acier inoxydable brossé



→ 115.622.QD.1
acier inoxydable noir
chromé/brossé



→ 115.622.14.1
acier inoxydable noir mat



→ 115.622.QB.1
acier inoxydable
or rouge/brossé



→ 115.622.QF.1
acier inoxydable laiton/
brossé



→ 115.622.SI.1
verre blanc



→ 115.622.SJ.1
verre noir



→ 115.622.JK.1
verre gris velouté



→ 115.622.JL.1
verre gris sable



→ 115.622.ID.1
acier nickel brossé

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT PERSONNALISABLES

Les plaques Sigma50 rondes et carrées sont personnalisables selon les matériaux et motifs de vos clients.

Sigma50 carrée



→ 115.788.00.2
chromé : personnalisable

Touchés et cadre de plaque :
noir chromé 115.671.00.2
or rouge 115.670.00.2
laiton 115.672.00.2
chromé 115.788.00.2

Exemple de personnalisation Sigma50 carrée,
touches et cadre de plaque chromé



Sigma50 ronde



→ 115.650.00.1
or rouge : personnalisable

Touchés et cadre de plaque :
noir chromé 115.651.00.1
or rouge 115.650.00.1
laiton 115.652.00.1
chromé 115.884.00.1

Exemple de personnalisation Sigma50 ronde,
touches et cadre de plaque or rouge



Découvrez la vaste gamme d'options disponibles
dans notre outil plaque de déclenchement et
laissez-vous inspirer par la variété de formes,
de couleurs et de matériaux proposés.



→ geberit.fr/configuration



DESIGN

À PORTÉE DE MAIN

Une fois en place, seule la plaque de déclenchement reste visible.

Outre la fiabilité du fonctionnement, le design joue un rôle essentiel chez Geberit. Une multitude de solutions esthétiques, avec de nombreuses finitions et formes, peuvent être proposées à vos clients.

Faites leur découvrir le champ des possibles au travers de ces pages de présentation de plaques.

SIGMA20 RONDE

- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique ou acier inoxydable



→ 115.882.01.1
blanc mat/blanc/
blanc mat



→ 115.882.JT.1
blanc mat/chromé
brillant/blanc mat



→ 115.882.11.1
blanc/blanc mat/blanc



→ 115.882.KH.1
chromé mat/chromé
brillant



→ 115.882.14.1
noir mat/chromé brillant/
noir mat



→ 115.882.KJ.1
blanc/chromé brillant/
blanc



→ 115.882.16.1
noir mat/noir/noir mat



→ 115.882.KK.1
blanc/chromé brillant/
doré



→ 115.882.DW.1
noir/noir mat/noir



→ 115.882.KM.1
noir/chromé brillant/noir




→ 115.882.JQ.1
chromé mat/chromé
brillant/chromé mat




→ 115.882.SN.1
acier inoxydable brossé/
poli/brossé

SIGMA20 CARRÉ


- Technique de rinçage : double chasse mécanique
- Dimensions : 246 mm x 164 mm
- Convient pour module Geberit DuoFresh
- Matériau : matière synthétique




→ 115.883.01.1
blanc mat/blanc/
blanc mat




→ 115.883.JT.1
blanc mat/chromé
brillant/blanc mat




→ 115.883.11.1
blanc/blanc mat/blanc



→ 115.883.KH.1
chromé mat/chromé
brillant




→ 115.883.14.1
noir mat/chromé brillant/
noir mat



→ 115.883.KJ.1
blanc/chromé brillant/
blanc



→ 115.883.16.1
noir mat/noir/noir mat



→ 115.883.KK.1
blanc/chromé brillant/
doré



→ 115.883.DW.1
noir/noir mat/noir



→ 115.883.KM.1
noir/chromé brillant/noir



→ 115.883.JQ.1
chromé mat/chromé
brillant/chromé mat

Geberit s.a.r.l.

Z.A. du Bois Gasseau

CS 40252 Samoreau

77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66

Fax : +33 1 60 71 66 67

geberit.fr

Avertissement : ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modification ou de suppression.