

SOLUTIONS WC GEBERIT
MON COIN
TOILETTES

DESIGN
MEETS
FUNCTION*

*L'ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION

MON COIN TOILETTES

QUE CE SOIT POUR LES INVITÉS ET/OU POUR VOTRE USAGE PERSONNEL, vous souhaitez que l'espace WC soit source de bien-être et fonctionnel et qu'il améliore votre qualité de vie au quotidien. Chez Geberit, vous trouverez des solutions et des formes qui rendent la vie plus confortable, plus simple et plus belle. Une seule certitude : la technologie sanitaire est fiable et discrète, les céramiques et les meubles s'accorderont à la perfection avec vos besoins et votre style.



4 DÉVELOPPEMENT DURABLE

10 L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE LA FONCTION

12 VOS ATTENTES

12 3 SOLUTIONS POUR TRANSFORMER VOTRE ESPACE WC EN COIN DE PARADIS

18 DESIGN
21 ACCESSIBILITÉ
22 PROPRETÉ
24 ESPACE
25 CONFORT
28 ERGONOMIE

30 INSPIREZ-VOUS

32 EXEMPLES D'AGENCEMENT D'ESPACES WC
37 LES RÈGLES D'OR ET LES BONNES PRATIQUES
40 LE POINT DE VUE DE L' ARCHITECTE
41 LES OUTILS WEB D'INSPIRATION ET DE CONCEPTION


42 COLLECTIONS ESPACES WC

44 TABLEAU SYNOPTIQUE : SOLUTIONS WC GEBERIT
46 ONE
48 CITTERIO
50 XENO²
52 ACANTO
54 ICON
56 SMYLE
58 RENOVA COMPACT
60 RENOVA PLAN
62 RENOVA COMFORT
64 GEBERIT AQUACLEAN
68 MONOLITH
70 LINÉO

72 COULEURS/MATÉRIAUX

82 CAHIER TECHNIQUE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN POINT DE MIRE



UNE STRATÉGIE FONDÉE SUR L'ENGAGEMENT

Il y a maintenant 30 ans de cela, Geberit élaborait sa première stratégie environnementale et commençait à mettre en œuvre des mesures dédiées. Cette stratégie s'est progressivement muée en approche globale de développement durable, intégrant les projets, initiatives et activités actuels et futurs. Notre stratégie de développement durable est basée sur des responsabilités claires et fixe des objectifs mesurables, des mesures spécifiques ainsi que des chiffres clés quantifiables pour garantir un suivi efficace.

Geberit tient compte des aspects économiques, écologiques et sociaux dans ses processus décisionnels. L'objectif déclaré est de réduire notre empreinte écologique au strict minimum tout au long de la chaîne de création de valeur, tout en traitant nos fournisseurs et partenaires commerciaux avec respect et équité. Un autre élément essentiel de notre stratégie est la sensibilisation et formation de nos collaborateurs, ainsi que des installateurs, concepteurs et architectes.

L'ÉCODESIGN EN TANT QUE CLÉ D'UNE APPROCHE DURABLE

Proposer des produits respectueux de l'environnement, ménageant les ressources et durables est extrêmement important pour Geberit. C'est pourquoi nous appliquons systématiquement les principes de l'écodesign lors de la conception et de l'amélioration de nos produits. Sur l'ensemble de son cycle de vie – de l'achat des matières premières à l'élimination –, chaque produit doit être meilleur que son prédécesseur sur le plan écologique. L'écodesign fait partie intégrante de tous les processus de développement depuis 2007 et a d'ores et déjà été mis en œuvre dans plus de 170 projets. Dans ce cadre, nous tenons également compte des sujets d'actualité et des évolutions sociétales, ainsi que des normes et réglementations en vigueur.

CONÇUS POUR ÊTRE DURABLES

Grâce à leurs matériaux de premier choix et à des exigences de qualité strictes, les produits Geberit se distinguent par une durée de vie de plusieurs décennies. Ils sont généralement rétrocompatibles et leur nettoyage et entretien se révèlent particulièrement simples. Une grande partie de la gamme de produits Geberit est aussi assortie d'une garantie de disponibilité des pièces détachées pouvant aller jusqu'à 25 ans. De plus, nous veillons à utiliser le moins de matériaux d'emballage possible.

Tous ces aspects contribuent à réduire la consommation d'énergie et de ressources, à maintenir la durée de vie des produits aussi élevée que possible et à augmenter continuellement la part de matériaux recyclés.

LA MATIÈRE SYNTHÉTIQUE GAGE DE QUALITÉ

Sur le front des matières synthétiques, l'objectif est d'utiliser les intrants de manière la plus économique possible en ménageant les ressources pour fabriquer des produits de grande qualité dotés d'une durée de vie prolongée garantie. Les matières synthétiques offrent de nombreux avantages du point de vue de la durabilité. Lors du conditionnement, Geberit veille ainsi à protéger les produits tout en utilisant le moins d'emballage possible. Nous utilisons principalement du carton et évitons dans la mesure du possible le polystyrène expansé et autres matières plastiques.

“Depuis plusieurs décennies, le développement durable fait partie intégrante de la culture de Geberit. Nous travaillons à sa mise en œuvre systématique – en continu et avec des résultats mesurables.”

Christian Buhl, CEO

CHIFFRES CLÉS CHOISIS

La stratégie de développement durable de Geberit se fonde sur des responsabilités claires et fixe des objectifs mesurables, des mesures spécifiques ainsi que des chiffres clés quantifiables pour garantir un suivi efficace. Deux de ces chiffres clés sont l'éco-efficacité et les émissions de CO₂.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL 2015-2020



- Impact environnemental, en millions d'écopoints
- Impact environnemental dû à l'acquisition de Sanitec, en millions d'écopoints
- Impact environnemental par rapport au chiffre d'affaires net (Fx adj) en % (Indice : 2015 = 100)

Remarque : l'impact environnemental est mesuré en écopoints selon la méthode suisse de pénurie écologique (version 2013).

35 %

Depuis l'intégration de la production de céramique en 2015 à forte intensité énergétique, l'impact environnemental a pour autant été réduit de 35 %.

5 %

L'objectif d'amélioration de l'éco-efficacité de 5 % par an a été dépassé.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RELATIF – ÉCO-EFFICACITÉ

Depuis plus de 25 ans, Geberit mesure de manière constante son empreinte écologique dans le cadre d'un bilan écologique global de l'entreprise et l'utilise comme base pour ses objectifs. Cette démarche est unique dans l'industrie sanitaire.

ÉMISSIONS DE CO₂ 2015-2020

-33 %



- Émissions de CO₂, en milliers de tonnes
- Émissions de CO₂ liées à l'acquisition de Sanitec, en milliers de tonnes
- Émissions de CO₂ par rapport aux ventes nettes (corrigées des effets de change) en % (indice : 2015 = 100)

ÉMISSIONS DE CO₂

Avec sa stratégie CO₂, dont les bases ont été jetées en 2007, Geberit se fixe des objectifs ambitieux et contribue activement à la protection de l'environnement. L'entreprise se concentre sur des mesures techniques spécifiques qui permettent d'économiser l'énergie et améliorer l'efficacité, ainsi que l'achat sélectif d'énergies renouvelables.

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE AVEC L'ÉCO-CONCEPTION


Depuis 2007, Geberit veille à ce que chaque nouveau produit soit meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique, afin de préserver les ressources naturelles.

L'illustration suivante montre un exemple du principe d'écodesign appliqué à un groupe de produits Geberit typique – un ensemble WC suspendu. Le WC iCon Rimfree® avec son nouveau diffuseur de rinçage fabriqué à 69 % à partir d'ABS recyclé est installé sur un bâti-support Duofix avec réservoir Sigma 12 cm. Dans ce réservoir, le nouveau mécanisme de type 212 permet de réduire la consommation d'eau. Le rinçage est déclenché par la plaque de déclenchement recyclable Sigma30, fixée sur un cadre en ABS recyclé à 100 %. Tous les produits se distinguent par leur durabilité et peuvent être réparés même après de nombreuses années d'utilisation.



UN ENGAGEMENT POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les produits Geberit se caractérisent également par l'utilisation de matériaux de haute qualité et une durée de vie de plusieurs décennies. Les produits sont généralement rétrocompatibles et peuvent être nettoyés, entretenus et réparés facilement. Les pièces détachées Geberit sont disponibles au moins pendant 25 ans après l'arrêt de la production pour les pièces encastrees et 10 ans pour les éléments apparents du système sanitaire Geberit et l'outillage. L'utilisation de plastique recyclé joue également un rôle de plus en plus important dans le cycle de vie des matériaux.



LE LABEL ECOVADIS PLATINIUM POUR GEBERIT

Geberit s'est toujours intéressé de près au développement durable, qui fait partie de son ADN. L'équilibre entre écologie, économie et engagement social est l'une de ses priorités.

Le groupe Geberit s'est vu attribuer la note de platine par Ecovadis pour sa gestion de la durabilité. Depuis 1990, Geberit suit une stratégie à long terme en matière d'environnement et de durabilité, qui comprend des projets, des initiatives et des activités en cours et à venir. La médaille de platine, qui est la plus haute note possible attribuée à la suite d'une évaluation par Ecovadis, reflète désormais aussi cet engagement. Geberit se retrouve ainsi dans le top 1 % des entreprises répertoriées par Ecovadis. De cette façon, les clients et les fournisseurs peuvent être assurés que Geberit a mis en place une gestion complète de la durabilité.



Qu'est-ce qu'Ecovadis ?

Depuis sa création en 2007, la plateforme Ecovadis s'est développée pour devenir l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'évaluations de la durabilité des entreprises, créant un réseau mondial de plus de 65 000 entreprises évaluées.


Ecovadis réalise des évaluations des risques et des performances dans 200 branches et dans 150 pays. Le système d'analyse se base sur 21 indicateurs répartis en quatre thèmes : Environnement, Travail et droits de l'homme, Éthique et Achats durables. La pertinence croissante des stratégies globales de durabilité pour les entreprises et l'importance grandissante des plateformes telles qu'Ecovadis sont clairement visibles sur les marchés où les entreprises exigent des profils et des notations Ecovadis de leurs fournisseurs, par exemple.

L'ÉQUILIBRE PARFAIT

DESIGN PLUS FONCTIONNEL

Depuis quasiment 150 ans, Geberit cherche à améliorer la vie des gens. Notre passion pour le design et la technologie inspire et enthousiasme nos clients partout dans le monde. Nous veillons non seulement à ce que nos produits soient esthétiques, mais aussi à ce qu'ils simplifient la vie et la rendent nettement plus agréable.

Fabriqués de manière responsable à partir de matériaux raffinés et durables, les produits Geberit établissent un parfait équilibre entre design élégant et fonctionnalité exceptionnelle. Ils sont faciles à nettoyer et à utiliser, pour un confort accru au quotidien.



* L'ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION

« Design Meets Function » est la signature de cette combinaison unique entre fonctionnalité remarquable et design esthétique pour l'ensemble de la salle de bains.


GEBERIT LEADER DU MARCHÉ EUROPÉEN...

dans le domaine des produits sanitaires, apporte une valeur ajoutée exceptionnelle dans la technologie sanitaire et les produits de salle de bains.

Geberit est un ambassadeur de la qualité dans le monde entier, avec plus de 50 organisations commerciales et 29 sites de production principalement européens. Son siège social est situé à Rapperswil-Jona, en Suisse, où Caspar Melchior Albert Gebert a fondé la société en 1874.

*Plus de 12 000 collaborateurs
s'engagent à fournir aux clients
des produits innovants et durables
de la plus haute qualité.*

Geberit peut s'enorgueillir d'une forte compétence en matière d'innovation, rendue possible et soutenue par les activités étendues de recherche et développement du groupe. Les clients peuvent être assurés que les nouveaux produits satisferont leurs besoins – et répondent aux normes de qualité les plus élevées.



1 J'ai envie...
de refaire entièrement
mon espace toilettes
et de passer au WC
suspendu.

2 J'ai envie...
de rénover mon
espace WC avec
peu de travaux.



3 J'ai envie...
d'un nouveau WC au
sol plus moderne.



TRANSFORMER MON ESPACE WC EN COIN DE PARADIS ? **3 SOLUTIONS POSSIBLES**

AVEC LES SOLUTIONS WC GEBERIT



1 - Solutions d'encastrement et WC suspendu Geberit

Passez au must du WC. Les solutions WC suspendu Geberit sont fiables, esthétiques, confortables et hygiéniques grâce au système d'encastrement performant (bâti-support WC) et au WC suspendu sans bride Rimfree® ou TurboFlush. Transformez votre coin toilettes en un espace unique : choisissez les lignes de votre WC et le design de votre plaque de déclenchement parmi une large gamme de modèles.



2 - Panneau sanitaire Monolith pour WC et meuble d'habillage Linéo pour une rénovation rapide

Les solutions panneaux sanitaires Monolith et meuble d'habillage Linéo sont des alternatives esthétiques lorsque la rénovation ne permet pas l'intégration du réservoir derrière le mur ou si vous souhaitez minimiser au maximum les travaux.

- Les panneaux Monolith sont compatibles avec les WC suspendus, WC lavants AquaClean et WC au sol
- Le meuble d'habillage Linéo est adapté pour le montage d'un WC suspendu.



3 - Gamme de WC au sol très complète répondant à la majorité des configurations de pose

Quelle que soit la configuration de pose, les contraintes techniques et vos souhaits de design et de confort, vous trouverez le pack WC au sol Geberit (cuvette de WC avec abattant) adapté à vos envies : WC sans bride Rimfree®, abattant à fermeture ralentie déclinable, cuvette carénée, ...

À VOUS DE CHOISIR....

Que ce soit dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction neuve, retrouvez dans ce catalogue tout le savoir-faire de Geberit pour vous accompagner dans la conception de votre coin toilettes. A vous de choisir le style, les formes, les finitions et le niveau de confort et de fonctionnalité souhaités selon vos attentes. Pour Geberit un bon design rime avec fonctionnalités performantes et confort d'utilisation.

↓ WC au sol Renova compact caréné.



↓ Panneau Monolith Plus en verre noir et WC lavant AquaClean Sela.



↑ Cuvette de WC Renova compact Rimfree® - sans bride, avec abattant à fermeture ralentie et déclinable.



↑ Plaque de déclenchement sans contact Sigma80.



↑ Lave-mains Citterio et cache bonde céramique assorti.



3

2

TOUCHE DESIGN
Plaque de déclenchement



Économie d'eau
Double touche 3/6 L



Large gamme de plaques de déclenchement permettant d'ajouter sa touche personnelle

DISCRÉTION ET FIABILITÉ
Bâti-support WC

1



Résistant jusqu'à 400 kg de charge



Réservoir anti-fuite moulé en une seule pièce



Au moins 25 ans de disponibilité garantie des pièces détachées

6

ESPACE OPTIMISÉ
WC suspendu



Entretien facilité



Gain de place



Canalisations et réservoir sont encastrés. La pièce gagne en aspect visuel

1 Bâti-support Duofix Sigma 12 cm. 2 Plaque de déclenchement Sigma20 blanc, chromé brillant. 3 Miroir Option. 4 Lave-mains Renova Compact 45 cm. 5 Meuble bas pour lave-mains Renova Compact blanc. 6 WC suspendu Renova Compact, Rimfree® avec abattant à fermeture ralentie et déclinable



...SELON VOS ATTENTES

Les souhaits et les attentes à propos de salle de bains sont aussi nombreux et variés que leurs utilisateurs. C'est pourquoi nous avons interrogé nos clients à travers l'Europe quant aux critères qui leur semblaient les plus importants. Nous avons recensé six caractéristiques qui sont régulièrement mentionnées : le design, la propreté, la facilité d'utilisation, le confort, ainsi que des solutions pour un gain de place accru et adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Parce que chacun a des priorités différentes, nous proposons des collections de salles de bains qui répondent aux attentes et aux besoins spécifiques de chacun.

Cela signifie que vous pouvez créer l'espace WC, dont vous rêvez. Avec des produits qui offrent un équilibre parfait entre design élégant et fonctionnalité exceptionnelle. Chez Geberit vous trouverez toutes les solutions et les produits astucieux que vous souhaitez pour créer l'espace sanitaire adapté à vos besoins. Vous avez sûrement hâte de profiter d'un espace qui répond à vos souhaits, et même qui dépasse vos attentes !

J'ATTENDS BEAUCOUP DE MON COIN TOILETTES



DESIGN

Une esthétique épurée et intemporelle qui s'intègre facilement – pour toutes celles et ceux en quête d'élégance moderne et d'un large choix de couleurs et de matériaux.



ACCESSIBILITÉ

Des salles de bains de plain-pied aisément accessibles, pour toutes les personnes qui recherchent un design universel, quels que soient leur âge ou leurs besoins spécifiques.



PROPRETÉ

Des produits astucieux très peu salissants et faciles d'entretien – pour toutes celles et ceux qui ont bien mieux à faire que de nettoyer.



ESPACE

Des fonctions intelligentes et des produits astucieux qui créent de la place, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas renoncer à la fonctionnalité et aux espaces de rangement.



CONFORT

Des produits qui apportent confort et hygiène dans la salle de bains / espace WC, pour toutes les personnes qui apprécient un petit plus de fraîcheur, de bien-être et de propreté.



ERGONOMIE

Des produits intuitifs faciles à utiliser, pour toutes les personnes qui, à la suite d'une transformation ou d'une rénovation, veulent s'assurer d'une fonctionnalité optimale.

VOTRE **STYLE**



DESIGN



Les solutions design de Geberit offrent une vaste gamme d'options pour la création d'espaces WC stylés jusqu'au moindre détail. Les produits et solutions reçoivent régulièrement des prix de design renommés, tels que le Red Dot Design Award et le iF Design Award. Avec toute une variété de formes, de matériaux et de surfaces ainsi qu'une perfection des lignes constante, Geberit est incontournable dans chaque concept de design.

Les plaques de déclenchement Geberit donnent à chaque salle de bains des accents uniques. Des matériaux haut de gamme et des designs tendance à la géométrie ronde ou plus rectangulaire subliment chaque espace WC.

Élégance rectangulaire ou ronde, avec ou sans contact.



RECTANGULAIRES

Plaques de déclenchement et commandes déportées



Sigma30



Sigma50



Sigma60
(à fleur de paroi)



Sigma70



Commande déportée
Type 70



Commande déportée
à forme rectangulaire



RONDES

Plaques de déclenchement et commandes déportées



Sigma01



Sigma20



Sigma21



Commande déportée
Type 01



Commande déportée
Type 10



SANS CONTACT

Plaques de déclenchement



Sigma10



Sigma10
(sans contact et
manuelle interrompable)



Sigma80



Commande déportée
Type 10

La tendance à la personnalisation dans le coin toilettes se traduit par une demande accrue d'options les plus diversifiées possibles, et pour être harmonieuse cette palette de nuances doit être parfaitement coordonnée. Les plaques de déclenchement aux nouvelles couleurs métallisées tendance font ici toute la différence.



Zoom sur quelques nuances et finitions.

Céramique grès



Aspect béton/chromé

Pierre naturelle



Ardoise Mustang/
chromé brillant

Bois naturel



Noyer américain/laiton

Synthétique




Noir brillant ton sur ton



Blanc/Doré

Couleurs des touches de finition métallique



Chrome noir



Laiton



Or rouge

Verre



Noir



Gris velouté

Apparence métallique



Doré



Chromé brillant/mat

Découvrez la vaste gamme d'options disponibles dans [notre outil plaque de déclenchement](#) et laissez-vous inspirer par la variété de formes, de couleurs et de matériaux proposés.



→ geberit.fr/configuration

VOTRE **STYLE**



DESIGN

SELON VOS ENVIES

Choisir les options de design adéquates d'un espace WC, c'est assurer que les nuances et les formes soient parfaitement coordonnées. D'une esthétique épurée et intemporelle, en passant par un design aux courbes arrondies ou géométriques : ne laissez rien au hasard. Vous trouverez chez Geberit votre style et donnerez ainsi à vos WC la touche qui vous ressemble.



1 WC suspendu iCon au design arrondi, équipé d'un abattant à fermeture ralentie déclinable. Grâce à la technologie Rimfree® la cuvette est dépourvue de bride. **2** WC au sol Renova compact, caréné pour un design harmonieux, rendant invisible les trous de fixation au sol et le siphon. **3** Lave-mains Preciosa II aux lignes et aux structures claires. Le porte-serviette sur le devant suit le contour géométrique du lavabo. **4** WC et bidets suspendus Xeno² aux lignes géométriques affirmées. **5** Lave-mains iCon, la cuve arrondie forme un contraste subtil avec la géométrie des contours extérieurs de la céramique. Accompagné de son meuble bas doté d'une poignée discrète et élégante.

UN ESPACE QUI VOUS COMPREND



SYSTÈMES D'INSTALLATION FLEXIBLES

Votre espace WC doit pouvoir répondre à vos besoins pour les 25 années à venir et s'adapter aux changements de votre vie. C'est pourquoi il est important d'anticiper. Geberit vous propose des systèmes derrière le mur et des équipements sanitaires devant le mur offrant tout le confort nécessaire pour toutes les situations.

WC SUSPENDU GEBERIT ONE

La technologie de montage innovante du WC Geberit ONE permet le réglage flexible de la hauteur de la cuvette même des années après l'installation. L'intérêt particulier : aucune intervention n'est nécessaire sur la structure dans la paroi en applique car la technologie de réglage en hauteur se trouve derrière la cuvette. Cela permet une certaine flexibilité entre toutes les générations.



BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX

Les exigences de hauteur d'assise des WC peuvent changer au cours d'une vie. Réglable en hauteur, le bâti-support pour WC suspendu Geberit Duofix permet d'ajuster la hauteur de l'assise entre 41 et 49 cm, au cours d'une opération a posteriori sans intervention sur la structure.



↑ Bâti-support Geberit Duofix pour WC ajustable en hauteur.



↑ WC suspendu Renova Comfort intégrant une hauteur d'assise de plus 5 cm. Cuvette idéale dans le cadre de la rénovation si le bâti-support installé derrière le mur ne permet pas de régler la hauteur d'assise.

LA PROPRETÉ



Tout le monde souhaite que son espace WC soit d'une propreté et d'une netteté impeccables, mais personne n'apprécie la contrainte de nettoyage que cela implique. Geberit offre donc des solutions astucieuses qui simplifient le nettoyage et la maintenance, et réduisent considérablement la formation de dépôts.



KERATECT®

PROTECTION PAR ÉMAIL SPÉCIAL

Pour protéger ses céramiques, Geberit a développé KeraTect®, un émail spécial garantissant une surface particulièrement lisse et élégante, pour une hygiène optimale et une grande facilité de nettoyage. Grâce au traitement KeraTect®, même en conditions d'utilisation intense, les salissures et bactéries n'accrochent pas. Après des années d'utilisation, la surface de la céramique est belle comme au premier jour.



GEBERIT TURBOFLUSH

RINÇAGE MINUTIEUX AVEC GÉOMÉTRIE ASYMÉTRIQUE

Rinçage silencieux, minutieux et remarquablement performant : l'innovante technologie de rinçage Geberit TurboFlush s'appuie sur une cuvette de WC sans bride dont la géométrie intérieure est asymétrique, elle réduit le nettoyage nécessaire sur toute la surface.



WC RIMFREE®

NETTOYAGE PLUS SIMPLE SANS BRIDE

Les cuvettes de WC sans bride Rimfree® répondent à tous les standards modernes en termes d'hygiène et de facilité d'entretien. La technique de rinçage Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet sur toute la surface, et réduit ainsi les besoins en nettoyage.

Rimfree® est une technique de rinçage brevetée totalement innovante. Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières. Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie. Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.



↑

Les WC classiques sont dotés d'une bride de rinçage difficile à nettoyer. Les salissures et les bactéries peuvent s'y accumuler et générer des odeurs désagréables.



↑

La technologie Geberit Rimfree® se passe de bride. La surface intérieure particulièrement lisse d'un WC Geberit Rimfree® se nettoie rapidement. Mieux encore : un simple coup d'œil suffit pour s'assurer du parfait nettoyage.



ABATTANT WC AVEC FONCTION DÉCLIPSABLE

La propreté est importante non seulement à l'intérieur du WC, mais aussi à l'extérieur. Grâce à l'abattant WC déclipable, le nettoyage est particulièrement simple : retirer l'abattant, nettoyer la surface puis remettre celui-ci en place.

UN ESPACE OPTIMISÉ



Il n'y a jamais trop de place dans un espace de toilettes. En revanche, de nombreux coins WC ne sont pas assez grands au goût de leurs utilisateurs. Geberit propose des systèmes d'installation, des lave-mains et meubles gain de place qui utilisent la surface disponible à la perfection et simplifient l'agencement de votre espace.

AMÉNAGEMENT ASTUCIEUX

Que vous optez pour une version suspendue ou au sol, trouvez dans notre offre le modèle de WC adapté à votre espace.



↑
WC au sol Renova compact – 61,5 cm.



↑
WC suspendu Smyle compact – 49 cm.

GAIN DE PLACE

Design rond ou rectiligne, moderne ou épuré, Geberit offre une gamme de lave-mains peu encombrants et de faible profondeur.



↑
Lave-mains Xeno² 40 cm.



↑
Lave-mains d'angle Renova Compact 45 cm.



↑
Lave-mains d'angle Acanto 40 cm.

LE CONFORT EN PLUS




CONFORT

Ce sont bien souvent des détails qui font la différence entre la norme et une touche supplémentaire de confort et de fraîcheur. Avec Geberit, vous faites entrer davantage de confort dans votre coin toilettes, grâce à des fonctions de bien-être dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer.

DUOFRESH

POUR UN AIR PURIFIÉ

Les odeurs désagréables dans les toilettes appartiennent au passé. Il est désormais inutile d'ouvrir les fenêtres pour aérer et de couvrir les odeurs par des sprays parfumés chimiques et toxiques grâce au module Geberit DuoFresh. Il élimine directement l'air vicié de la cuvette du WC, le purifie à l'aide d'un filtre alvéolé en céramique et le renvoie ensuite dans la pièce. En plus du système de filtration d'air, il dispose d'un éclairage d'orientation discret et d'un tiroir pour l'insertion de sticks d'eau bleue.



ACCESSIBLE

Le filtre alvéolé céramique et le support de plaque pour insertion de bloc d'eau bleue sont aisément accessibles derrière la plaque de déclenchement.



EFFICACE ET SILENCIEUX

L'air est totalement purifié dans le filtre alvéolé céramique. Un ventilateur silencieux renvoie l'air purifié dans la pièce.



Lumière d'orientation discrète.



Support de plaque articulé pour facilité l'accès.



Filtre alvéolé en céramique avec stick de nettoyage eau bleue.



DIVERSITÉ DES DESIGNS DUOFRESH

L'aspiration des odeurs DuoFresh peut être combinée avec toutes les plaques de déclenchement mécaniques Geberit Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma21, Sigma30 et Sigma50.



GEBERIT AQUACLEAN

LA SENSATION DE FRAÎCHEUR

Le WC lavant Geberit AquaClean assure propreté et bien-être en toute facilité, et offre à l'utilisateur, par la simple pression d'une touche, une sensation de fraîcheur délicate pour un sentiment de confort et d'assurance tout au long de la journée. Avec la gamme de modèles Geberit AquaClean, allant de l'abattant seul à monter sur WC existant aux WC complets intégrés, vous pouvez profiter de ce bien-être. C'est vous qui décidez des fonctions de confort supplémentaires que votre WC lavant doit vous offrir.

LE CONFORT EN PLUS



CONFORT

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHETTE WHIRLSPRAY

La technologie de douchette WhirlSpray brevetée ajoute un souffle d'air dynamique au jet d'eau de la douchette. Elle assure un nettoyage ciblé et méticuleux, particulièrement délicat, tout en consommant peu d'eau. Vous profitez ainsi toute la journée d'une sensation de fraîcheur et de propreté.



GEBERIT AQUACLEAN AGRÉABLE LUNETTE CHAUFFANTE

De la même façon qu'on apprécie le confort d'un siège de voiture chauffé en hiver, on aimera la lunette chauffante du WC lavant. La fonction de chauffage réglable individuellement se déclenche en un clin d'oeil et procure une sensation de bien-être.

FACILITÉ D'UTILISATION



ERGONOMIE

Geberit met au point des solutions et des produits innovants qui rendent la vie plus simple et plus confortable dans l'espace WC. Ceux-ci sont faciles à utiliser même sans explications, allègent le travail de l'utilisateur et proposent une réelle valeur ajoutée.

FERMETURE RALENTIE

L'abaissement ralenti permet à l'abattant WC de se refermer en douceur et silencieusement. Quelle que soit la vigueur du geste pour le refermer, le couvercle s'abaisse toujours lentement, ce qui réduit aussi l'usure des matériaux.



DÉCLENCHEMENT FRONTAL OU PAR LE DESSUS

En fonction de la situation de montage, la plaque de déclenchement peut être montée sur le dessus ou devant le réservoir. Que ce soit devant les rebords de fenêtre, les niches ou sous les toitures en pente, les bâti-supports et plaques de déclenchement de la gamme Omega offrent une grande flexibilité pour personnaliser les salles de bains ou espaces WC.

UNE TECHNOLOGIE PERFORMANTE DERRIÈRE LE MUR




ERGONOMIE

La technique de rinçage de Geberit – numéro un européen dans le domaine de la technique sanitaire – est synonyme de fiabilité durable et de préservation des ressources. Elle se distingue par une faible consommation d'eau grâce à des volumes de rinçage adaptés, tout en offrant un niveau élevé de fiabilité. La disponibilité des pièces détachées est garantie pendant 25 ans. Les réservoirs à encastrer Geberit sont disponibles en différentes hauteurs, pour s'adapter à toutes les configurations. Ils sont dotés des installations nécessaires pour un raccordement

électrique : WC lavants, aspiration des odeurs (DuoFresh), lumière d'orientation, plaques de déclenchement sans contact et autres dispositifs peuvent donc être raccordés rapidement et aisément, même ultérieurement. Le vaste choix de cuvettes de WC vous permettra de trouver la solution parfaite "devant le mur" pour créer le coin toilettes de vos rêves.

www.geberit.fr

MODÈLES DE RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT



Numéro un dans le domaine de la technologie sanitaire en Europe



Plus de 50 ans d'expérience dans les réservoirs à encastrer



Plus de 60 millions d'installations



Au moins 25 ans de disponibilité garantie des pièces détachées



Vaste gamme de designs, fonctions et options d'installation



Économie d'eau
Double touche 3/6 L



Capacité de charge jusqu'à 400 kg



Réglable en hauteur lors du montage




INSPIREZ-VOUS

Pierre Rizkallah, architecte d'intérieur à l'Espace Conseil Geberit, fort de son expertise a conçu quelques propositions et livre des astuces d'aménagements pour vos futurs coins toilettes.

COIN TOILETTES COMPACT TOUT INTÉGRER DANS PRÈS D'UN MÈTRE CARRÉ

Quand la surface disponible ne permet pas l'installation traditionnelle d'un lave-mains, son intégration judicieuse sur le muret du WC suspendu offre une utilisation accessible et confortable.



SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT


Grâce au bâti-support bas, la faible hauteur du muret permet de l'exploiter pour l'installation d'un lave-mains à hauteur d'utilisation normale et des niches de rangement supplémentaires.

SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Omega 82 cm
- Plaque de déclenchement : Geberit Omega sur le dessus
- Cuvette WC suspendu : Geberit Smyle Compact
- Lave-mains : Geberit Diedro

PETIT COIN TOILETTES AVEC MUR ARRONDI INTIMITÉ ET CONFORT AU SEIN D'UN ESPACE ASYMÉTRIQUE

Cette configuration est inspirée des nombreux exemples de coins toilettes adossés par exemple à une cage d'escalier, mais les solutions proposées valent pour tous les petits espaces aux surfaces irrégulières et étroites et notamment d'angle.



SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Le projet a remplacé une cuvette au sol avec réservoir mural par un WC suspendu grâce au bâti-support étroit Geberit. Son installation en angle a permis d'optimiser l'espace et d'ajouter un lave-mains.


SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support étroit Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Sigma 112 cm avec fixations d'angle
- Plaque de déclenchement : Geberit Sigma
- Cuvette WC suspendu : Geberit iCon Compact
- Lave-mains d'angle : Geberit Renova Compact

COIN TOILETTES POUR TOUS

TOUT LE CONFORT AVEC WC LAVANT ET URINOIR DANS LE MÊME ESPACE

Le must ! Doter le coin toilettes d'un urinoir domestique et d'un WC lavant permet d'offrir le confort et l'hygiène absolus à chacun.



SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

En partie basse, le muret permet d'intégrer les bâti-supports dédiés à l'urinoir et au WC lavant avec sa plaque de commande. En partie haute l'espace disponible est optimisé pour la création de rangements.


SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Sigma 112 cm
- WC lavant suspendu Geberit AquaClean
- Plaque de déclenchement : Geberit Sigma
- Bâti-support Duofix Geberit pour urinoir
- Urinoir : Geberit Preda
- Meuble lave-mains : Geberit iCon light et meuble complémentaire

COIN TOILETTES À L'ITALIENNE

RÉUNIR WC ET BIDET DANS LE MÊME ESPACE

Quand l'espace le permet, il est possible d'intégrer élégamment des panneaux sanitaires Monolith pour WC et bidet suspendus. Un plan vient recevoir une vasque à poser VariForm pour un ensemble design et harmonieux.



SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Les panneaux sanitaires Monolith de faible profondeur offrent une alternative élégante au coffrage en carrelage d'un bâti-support classique et permettent de minimiser les travaux.


SOLUTION GEBERIT

- Panneaux sanitaires : Geberit Monolith
- Cuvette WC suspendu : Geberit ONE
- Bidet suspendu : Geberit ONE
- Vasque : Geberit VariForm ronde à poser
Découvrez la gamme VariForm sur www.geberit.fr/variform

COIN TOILETTES AVEC MANSARDE

AMÉNAGEMENT POSSIBLE MÊME SOUS LES COMBLES

Pour échapper à la pente du toit, le projet intègre un muret technique en L qui accueille d'un côté le bâti-support bas pour WC suspendu et de l'autre un lave-mains et du rangement.



SPÉCIFICITÉS D'AMÉNAGEMENT

Grâce à la hauteur réduite du bâti-support (82cm) son intégration est possible dans la partie la plus basse de la pièce. Le WC suspendu est ainsi installé pour une utilisation normale.


SOLUTION GEBERIT

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC avec réservoir à encastrer Omega 82 cm
- Plaque de déclenchement : Geberit Omega installée par le dessus
- Cuvette WC suspendu : Geberit iCon Square
- Lave-mains asymétrique : Geberit iCon
- Miroir : Geberit Option

LES RÈGLES D'OR DE L'AMÉNAGEMENT DU COIN TOILETTES

Le confort d'utilisation des équipements tels que WC, lave-mains, meuble bas et miroir nécessite votre vigilance et le respect des distances et hauteurs d'installation.


LES MESURES À PRENDRE
EN COMPTE POUR UN
AMÉNAGEMENT OPTIMISÉ.




LES BONNES PRATIQUES

CE QU'IL FAUT FAIRE, CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE !

LES ERREURS À ÉVITER
POUR UN ACCÈS ET
UNE CIRCULATION
CONFORTABLES ET
OPTIMALES



RECOMMANDATIONS
PRATIQUES ET
ESTHÉTIQUES



LE POINT DE VUE DE L'ARCHITECTE PIERRE RIZKALLAH

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR À
L'ESPACE CONSEIL GEBERIT DE PARIS

Au sein de notre Espace Conseil Geberit situé dans le 1^{er} arrondissement de Paris, Pierre Rizkallah, spécialiste depuis plus de 30 ans dans le domaine du sanitaire, propose des plans et des solutions d'aménagement aux clients particuliers. Auprès des professionnels il apporte un regard neuf et détermine la faisabilité de leurs projets.

Les clients viennent bénéficier de son expertise lors de rendez-vous dédiés. Au cours de ces échanges notre expert réalise le projet de leur salle de bains suivant leurs attentes, leurs envies de matériaux, de couleurs, mais aussi en prenant en compte les contraintes techniques (dimensions, normes, ergonomie, électricité ...)



« Les attentes les plus courantes sont les optimisations des petits espaces, l'amélioration de l'agencement pour plus de confort et une meilleure circulation, les salles de bains faisant généralement 3 à 4 m² »

Pierre Rizkallah

Vous avez besoin de conseil ou d'être guidé pour votre rénovation ?

Notre équipe vous attend dans notre Espace Conseil au 44 rue Berger !

Venez découvrir et essayer toutes les solutions Geberit sur plus de 300 m² dans notre showroom au cœur de Paris.

Réalisez la salle de bains de vos rêves avec nos experts.

Geberit Espace Conseil
44 rue Berger
75001 Paris
01 45 56 99 04
www.geberit.fr/showroom



DE L'IDÉE À LA SALLE DE BAINS FINIE

Le chemin qui mène à la salle de bains ou à l'espace WC de vos rêves est fait d'informations détaillées et d'inspirations. Geberit est là pour vous aider à réaliser votre coin de paradis, grâce à de nombreux services en ligne, d'outils de planification interactifs et bien plus encore.



ID SALLE DE BAINS

Notre outil d'inspiration vous aide à découvrir les fonctions utiles de la salle de bains / espace WC et vous permet de créer facilement une liste de souhaits pour la salle de bains de vos rêves. Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, de la rénovation de votre espace sanitaire ou du remplacement de certains éléments d'installation : après quelques questions, notre outil d'inspiration vous fournira des idées appropriées pour votre salle de bains / coin WC. Prenez quelques minutes de votre temps - cela en vaut la peine ! À la fin du processus, vous disposerez d'une liste de produits sans aucune obligation d'achat, pour votre nouvelle salle de bains de rêve. <https://id-salledebains.geberit.fr/>

3D SALLE DE BAINS


La salle de bains / espace WC de vos rêves n'est plus qu'à quelques clics. Grâce à cet outil de conception, vous pouvez agencer votre espace sanitaire en ligne en vue 3D.

L'équipement de la salle de bains / coin toilettes est à l'échelle, avec différentes possibilités et collections proposées à l'offre, des revêtements de sol et de carreaux en céramique.

Une fois vos plans enregistrés, vous pouvez les transmettre à un professionnel, qui établira un devis pour votre salle de bains.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le design et les fonctionnalités des produits Geberit pour vous accompagner dans votre projet de salle de bains / espace WC.

<https://3d-salledebains.geberit.fr/>







COLLECTIONS ESPACES WC

Pour des espaces WC uniques et de caractère :
les collections Geberit créent des environnements
qui répondent aux exigences et aux souhaits de
chacun. Elles laissent libre cours à la créativité afin
de faire de son style personnel une réalité.

TABLEAU SYNOPTYQUE DES SOLUTIONS WC GEBERIT

COLLECTIONS GEBERIT

| | | ONE | Citterio | Xeno ² | Acanto |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
|  | 1 - Solutions d'encastrement et WC suspendu Avec bâti-support WC et plaque de déclenchement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 2 - Panneau sanitaire Monolith / meuble d'habillage Linéo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 3 - Solution WC au sol | | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 4 - Lave-mains/ meubles bas assortis | | ✓ | ✓ | ✓ |

COLLECTIONS GEBERIT

| iCon | Smyle | Renova Compact | Renova plan | Renova Comfort (accessibilité) | WC lavant AquaClean |
|------|-------|----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

GEBERIT ONE



La collection Geberit ONE associe savoir-faire en technologie sanitaire et expertise en design pour créer une solution innovante, entièrement intégrée et complète pour toute la salle de bains et l'espace WC. Cette prouesse est rendue possible par l'intégration derrière le mur de composants techniques et de rangement. Formant un seul système unique et particulièrement astucieux, Geberit ONE se distingue par de nombreux atouts apparents et dissimulés – pour une hygiène optimale, plus d'espace et encore plus de flexibilité. Design fonctionnel pour une meilleure qualité de vie.



Le WC suspendu Geberit ONE séduit par son élégance et ses proportions parfaites. L'ouverture du couvercle d'abattant du WC dévoile une géométrie intérieure asymétrique sans bride. La technologie de rinçage TurboFlush permet un rinçage aussi silencieux que méticuleux de la cuvette. Le WC Geberit ONE est aussi doté d'une technique d'installation astucieuse et peut être adapté en hauteur même plusieurs années après la pose, sans nécessiter de travaux.



Fixations murales invisibles



Économie d'eau
Double touche 3/6 L



Technologie de rinçage TurboFlush



Abattant à fermeture ralentie



Hauteur de cuvette réglable



Abattant complet déclipable

PROPRETÉ ET FLEXIBILITÉ INTÉGRÉES



↑ Couvercle d'abattant amovibles, facile à nettoyer.



↑ Couvercle et lunette d'abattant déclipables en toute simplicité.



Le design épuré du WC suspendu Geberit ONE s'accorde parfaitement aux lignes organiques du meuble et lavabo de la collection Acanto.

KeraTect®

GEBERIT CITTERIO

La collection Geberit Citterio combine formes et matériaux d'exception, qui lui confèrent un design très caractéristique. Cette collection haut de gamme porte la griffe inimitable du célèbre architecte et designer italien Antonio Citterio, alliant originalité, élégance raffinée dans une conception très aboutie. Design italien à l'élégance simple et intemporelle.

KeraTect®

Rimfree®

La collection Geberit Citterio incarne l'élégance organique épurée et intemporelle du design italien. Les formes rondes et fluides des WC Rimfree® s'intègrent parfaitement aux lave-mains et meubles bas assortis pour un espace WC raffiné.



1 Ensemble lave-mains et meuble bas Geberit Citterio : solution raffinée lorsque l'espace est restreint, comme dans le coin toilettes.
2 Les poignées profilées et l'encadrement des façades adoptent la même teinte.

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES BAS GEBERIT CITTERIO

FAÇADE



Taupe, verre

CORPS



Chêne beige, mélamine structuré bois

FAÇADE



Noir, verre

CORPS



Chêne gris brun, mélamine structuré bois

POIGNÉE/PIEDS



Champagne



Fixations murales invisibles



Abattant à fermeture ralentie



Entretien facilité



Fixations au sol invisibles



Économie d'eau Double touche 3/6L

GEBERIT XENO²



La collection design Geberit Xeno² se distingue par son minimalisme architectural, avec ses lignes géométriques claires à l'extérieur et ses formes douces et naturelles à l'intérieur. Cette combinaison aboutit à un résultat aussi surprenant que plaisant, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Geberit Xeno² offre une gamme de produits parfaitement assortis comprenant des éléments intelligents et bien pensés au design homogène. Design tout en contrastes, combinaisons harmonieuses.

Une géométrie affirmée, de généreuses surfaces céramiques parfaitement homogènes, et un système de fixations dissimulées caractérisent les WC et bidets Geberit Xeno², et les rendent plus faciles d'entretien. Les WC Geberit Rimfree[®] sont dotés d'un abattant déclinable, à fermeture ralentie.



Fixations murales invisibles



Entretien facilité



Abattant à fermeture ralentie




Abattant complet déclinable




Économie d'eau
Double touche 3/6L

COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES BAS GEBERIT XENO²


CORPS/FAÇADE



Blanc, laqué ultra brillant



Blanc, laqué mat
(Xeno² Varicor[®] uniquement)



Grège, laqué mat



Grès scultura,
mélaminé structuré bois

La légère surélévation de la plage de robinetterie et les lignes naturelles claires du lave-mains Xeno² ajoutent une subtile distinction entre zones sèches et humides.

KeraTect[®]

Rimfree[®]

GEBERIT ACANTO

La collection Geberit Acanto allie un design épuré à des formes organiques mais aussi des solutions intelligentes et complètes qui répondent aux exigences et aux souhaits de design les plus variés. Ultra modulable, Acanto s'adapte à chaque style de vie. Des lignes épurées, des détails inédits.





DES LIGNES ET CONTOURS INTEMPORELS POUR UN ESPACE WC DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

Les WC Geberit Acanto adoptent le même design organique que la cuve des lavabos/lave-mains : l'ensemble est parfaitement assorti. Le meuble bas est disponible en quatre couleurs (gris velouté, sable gris, blanc et noir) vous permettant d'imprimer votre style.



Fixations murales invisibles



Économie d'eau Double touche 3/6 L



Fixations au sol invisibles



Entretien facilité



Abattant à fermeture ralentie



Abattant complet déclinable

Les WC se distinguent par un design Rimfree® très esthétique, plus facile à nettoyer et donc plus hygiénique. L'abattant WC avec charnières déclinables garantit un nettoyage simple et rapide. Le design parfaitement caréné des WC Geberit Acanto se caractérise par des surfaces régulières et lisses et des fixations dissimulées, aussi bien pour les modèles suspendus qu'au sol.

COULEURS DES MEUBLES BAS GEBERIT ACANTO

CORPS



Blanc, laqué ultra brillant



Sable gris, laqué mat



Gris velouté, laqué mat



Noir, laqué mat



↑

Un chant finition chêne clair, pour un profil de meuble très élégant, subtil et contrasté.



Rimfree®

GEBERIT ICON

Design rectiligne, lignes affirmées et flexibilité – telle est la quintessence de la collection Geberit iCon. Suivant un langage de design moderne, la variété de la collection de céramiques et de meubles de salle de bains offre liberté d'agencement maximale et séduit par son impressionnante modularité graphique. Apparence simple, agencement flexible de la salle de bains et de l'espace WC.



SOLUTIONS POUR LES PETITS ESPACES

Le concept modulaire d'iCon crée de l'espace de rangement dans les coins toilettes. Parfaitement compatible avec les miroirs Geberit Option, les meubles bas avec porte ou tiroir à fermeture ralentie et les étagères d'iCon permettent d'équiper les pièces de petites dimensions. La faible profondeur de lave-mains offre une grande liberté de mouvement même dans les espaces exigüs.



Résistant à l'humidité



Gain de place




Tiroirs à fermeture ralentie


Les WC sont disponibles dans des designs ronds ou angulaires, au sol ou suspendus. Il est ainsi possible de choisir la forme la plus en harmonie avec les projets de coin toilettes. La technologie Rimfree® optimisée rend le WC encore plus facile à nettoyer.




COULEURS DES MEUBLES BAS GEBERIT ICON




Blanc brillant
Finition poignées :
Blanc mat /
Chromé brillant



Blanc mat
Finition poignées :
Blanc mat



N Sable gris
brillant
Finition poignées :
Sable gris mat



Gris velouté mat
Finition poignées :
Gris velouté mat



N Chêne
Finition poignées :
Gris velouté mat



N Noyer carya
Finition poignées :
Gris velouté mat



1 Un éclairage parfait : miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect. **2** Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir à fermeture ralentie combiné avec l'élément latéral. **3** WC au sol Geberit iCon. **4** WC suspendu Geberit iCon Square au design caréné. **5** Le WC Geberit iCon peut s'installer sur un panneau sanitaire Monolith.



Fixations murales invisibles



Abattant à fermeture ralentie



Fixations au sol invisibles



Abattant complet déclinable



Économie d'eau
Double touche 3L/6L

N = Nouveau

Rimfree®

GEBERIT SMYLE

La collection Geberit Smyle affiche un look résolument contemporain. Dans une démarche de personnalisation, Geberit utilise un concept de meubles modulaires qui permet de nombreux agencements. En revisitant la conception et les fonctions des meubles, Geberit imprime un nouveau souffle dans la salle de bains et l'espace toilettes.



DÉLICIEUSE IMPRESSION DE LÉGÈRETÉ

Lignes distinguées, formes harmonieuses et bords étroits – autant de caractéristiques qui distinguent les céramiques des lave-mains des WC et les meubles bas de la collection Geberit Smyle.

Les poignées profilées du meuble bas s'intègrent parfaitement au design des lavabos, lave-mains et subliment encore leur visuel harmonieux. La collection Smyle comporte des WC au design premium, en version suspendue ou au sol. Les WC sont disponibles avec la technologie sans bride Rimfree®.



Abattant à fermeture
ralentie



Entretien facilité




Abattant complet
déclipsable




Gain de place




COULEURS DES MEUBLES BAS GEBERIT SMYLE



Blanc, laqué ultra
brillant



Sable gris, laqué
ultra brillant



Gris velouté,
laqué mat



Noyer carya,
mélaminé
structuré bois

→
Lave-mains et meubles
bas assortis sont parfaits
pour les petites salles de
bains et les coins toilettes.



Rimfree®



GEBERIT RENOVA COMPACT

La collection Geberit Renova Compact sublime les petits espaces. Ses solutions intelligentes au design moderne et épuré font de chaque espace WC un lieu de confort et de bien-être. Un grand confort pour les petits espaces.

PETITES DIMENSIONS, GRAND EFFET

Geberit Renova Compact montre à quel point le résultat peut être esthétique lorsque l'espace est restreint.

La collection offre une variété de lavabos et de lave-mains peu encombrants et plus encore. Des lavabos de faible profondeur, des modèles asymétriques qui offrent une plage de dépose latérale tandis que les solutions d'angle offrent une liberté de conception pour chaque espace.



1 Lave-mains gain de place et astucieux avec porte-serviettes latéral intégré. 2 Compact et fonctionnel, même si l'espace est compté : lave-mains avec meuble d'angle. 3 Le lavabo d'angle offre un design contemporain dans les petits espaces.

Il est également possible de gagner de la place lors du choix des WC. Les cuvettes suspendues Geberit Renova Compact présentent une profondeur de 48,5 cm, soit quelques centimètres de moins que les WC standards. Les cuvettes suspendues sont disponibles avec abattant à fermeture ralentie en option. Le WC au sol, d'une profondeur de 61,5 cm, complète l'offre de WC. Ce modèle allie gain d'espace et facilité d'entretien grâce à la technologie Rimfree® dont il est équipé et à son pied caréné.



Abattant à fermeture ralentie



Économie d'eau
Double touche 3/6L



Gain de place



Rimfree®

GEBERIT RENOVA PLAN

Avec des céramiques au design géométrique et affirmé, un assortiment de meubles de salle de bains attrayant, Geberit Renova Plan offre une profusion d'options de design séduisants pour l'espace WC.

Les WC suspendus Geberit Renova Plan se distinguent par leurs étonnantes lignes géométriques. La technologie Rimfree® - cuvette sans bride, les rend particulièrement faciles d'entretien au quotidien. À ceci s'ajoute la caractéristique de l'abattant déclinable : il se retire aisément et les fixations sont exemptes de formation de dépôts.



Économie d'eau
Double touche 3/6L



Abattant à fermeture
ralentie



Abattant complet
déclinable



↑
WC suspendu Geberit Renova Plan semi-caréné, installé sur un panneau sanitaire Monolith.



↑
WC suspendu Geberit Renova Plan.




L'assortiment de meubles bas aux poignées profilées intégrées met en valeur la géométrie des lignes. Ils sont disponibles dans les finitions blanc, gris velouté, ainsi qu'en noyer carya clair et noyer carya.




COULEURS ET FINITIONS DES MEUBLES BAS GEBERIT RENOVA PLAN

CORPS/ FAÇADE



Blanc, laqué ultra
brillant



Gris velouté,
laqué mat



N Noyer carya
clair, film décor
structuré



N Noyer carya,
film décor
structuré

N = Nouveau

Rimfree®

GEBERIT RENOVA COMFORT



Lors de la conception de l'espace WC, il est indispensable d'anticiper les besoins futurs. Geberit Renova Comfort montre comment de petits détails peuvent garantir un grand confort de vie dans l'espace WC à long terme. Cette collection illustre parfaitement combien les aménagements sans obstacles peuvent s'adapter à chaque étape de la vie. Conception intelligente, fonctionnelle et esthétique.

LE WC PARFAIT POUR CHAQUE SITUATION

La vaste gamme de WC Geberit Renova Comfort allie confort et sécurité pour répondre aux besoins les plus divers. Les WC sont disponibles en version rallongée pour faciliter le transfert depuis un fauteuil roulant sur un WC suspendu. Le bord incliné de la céramique du WC et les patins obliques sous l'abattant assurent son maintien et évitent son glissement latéral. Une charnière renforcée en acier inoxydable lui confère une grande stabilité. Grâce à la hauteur d'assise de 48 cm du WC sur pied Renova Comfort, il est plus facile de s'asseoir et de se relever.



Fixations au sol invisibles



Hauteur d'assise confortable



Abattant à fermeture ralentie



Économie d'eau
Double touche 3/6 L

1 WC suspendu au design semi-caréné, rallongé pour un transfert facile depuis un fauteuil roulant. **2** WC sur pied Renova Comfort avec une hauteur surélevée. **3** Charnières renforcées en acier inoxydable pour une grande stabilité de l'abattant. **4** WC suspendu hauteur d'assise réhaussée de 5 cm : cuvette parfaite si le bâti-support installé derrière le mur ne permet pas de régler la hauteur d'assise. En effet, elle intègre une hauteur de plus 5 cm.

Rimfree®

GEBERIT AQUACLEAN



L'eau est indispensable à l'hygiène corporelle et au bien-être quotidien. Elle permet de se laver soigneusement et en douceur. C'est pourquoi de plus en plus de personnes optent pour l'expérience apaisante et bénéfique du lavage à l'eau. Un WC lavant Geberit AquaClean assure propreté et bien-être et vous procure une sensation de fraîcheur tout au long de la journée, sur simple pression d'une touche.

LA PROPRETÉ EN UN SEUL GESTE



HYGIÈNE DOUCE

La douchette dame assure une hygiène intime parfaite à l'eau pure, tout en douceur. Quand elle n'est pas utilisée, la buse intégrée au bras de la douchette reste protégée.



FILTRATION DES ODEURS

Les odeurs désagréables sont éliminées avant qu'elles ne se diffusent dans la pièce. Le système d'aspiration et filtration se déclenche automatiquement dès que vous êtes assis sur le WC lavant.



SÉCHAGE DOUX

Profitez du délicat flux d'air chaud du système de séchage intégré qui offre une solution parfaite, grâce à ses cinq niveaux de température réglables individuellement.



ENTIÈREMENT AXÉ SUR L'UTILISATEUR

Grâce au capteur de proximité, certaines fonctions comme le chauffage de l'eau s'activent automatiquement.



PROGRAMME PERSONNEL DE BIEN-ÊTRE

L'utilisation de la télécommande est simple et intuitive. Toutes les fonctions peuvent être activées d'une seule main. Une simple pression sur une touche suffit pour accéder aux réglages personnels enregistrés.



PROPRETÉ ASSURÉE

Un léger mouvement de va-et-vient de la douchette assure une sensation de propreté incomparable.



SANS CONTACT

Grâce au capteur de proximité, le couvercle WC s'ouvre et se ferme automatiquement.



MEILLEURES NOTES POUR L'ERGONOMIE DE L'ABATTANT

L'abattant ergonomique fabriqué en Duroplast de haute qualité est équipé d'un chauffage intégré.



PARFAITE PROPRETÉ

Au cours des 40 dernières années, Geberit a continué à perfectionner sa fonction lavante ainsi que le véritable cœur de chaque WC lavant : le jet d'eau.

HYGIÈNE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Lors de la conception des WC lavants AquaClean, Geberit ne fait aucun compromis sur l'hygiène et la propreté. Presque totalement auto-nettoyants, les appareils AquaClean se distinguent par la qualité de leurs matériaux. La technologie intégrée réduit considérablement les zones inaccessibles, où les salissures peuvent s'accumuler.

L'émail spécial anti-rayure KeraTect® assure une protection durable des surfaces céramiques. La finition extrêmement lisse et non poreuse empêche les bactéries et les germes de se fixer et permet un nettoyage simple et efficace.



CUVETTE SANS BRIDE AVEC TECHNOLOGIE DE RINÇAGE TURBOFLUSH

Avec sa technologie de rinçage unique au monde, le système TurboFlush est plus efficace tout en étant plus économique et bien plus silencieux qu'un rinçage classique. Cette technologie innovante réduit sensiblement les efforts de nettoyage nécessaires, si bien que la brosse de WC devient inutile après le passage aux toilettes.



ABATTANT FACILEMENT DÉCLIPSABLE

La fonction QuickRelease permet de retirer facilement l'abattant WC et son couvercle d'un seul geste, ce qui simplifie considérablement le nettoyage. Les fixations restent elles aussi exemptes de tout dépôt.



DÉTARTRAGE

Un programme de détartrage, facile comme celui d'une cafetière, prend soin de tous les composants qui entrent en contact avec l'eau. Lorsqu'un détartrage est opportun, une indication apparaît sur la télécommande ou sur le tableau de commande mural.



PROPRETÉ IMPECCABLE

Le bras et la buse de la douchette des WC lavants AquaClean se nettoient automatiquement. Lavés à l'eau claire avant et après chaque utilisation, ils sont toujours propres.



CUVETTE SANS BRIDE RIMFREE®

La cuvette sans bride Rimfree® garantit une propreté parfaite et simplifie le nettoyage. Grâce à un guide d'eau optimisé, toute la surface intérieure de la cuvette est rincée et par l'absence de rebord, aucun dépôt ne peut s'accumuler.

La céramique Rimfree® offre ainsi une hygiène parfaite.

KeraTect®

LA SENSATION DE FRAÎCHEUR

Geberit AquaClean Maïra est le modèle, le plus complet et le plus apprécié de la gamme. Ce WC lavant s'intègre harmonieusement dans toutes les espaces. Caractérisé par des matériaux d'excellente qualité et équipé de toutes les fonctions confort, comme la douchette WhirlSpray, il séduit par ses lignes claires et ses courbes douces.



www.geberit-aquaclean.fr/maira

Geberit AquaClean Sela se distingue par son design clair et élégant et des matériaux de la plus haute qualité, comme la cuvette en céramique. Avec ses fonctions extrêmement simples et intuitives, le modèle Geberit AquaClean Sela s'intègre parfaitement dans toutes les salles de bains et espaces WC.



www.geberit-aquaclean.fr/sela

Avec le **Geberit AquaClean Tuma** vous pouvez choisir l'équipement de votre WC lavant : des fonctions de base simples du modèle Classic aux fonctions confort additionnelles de la version Comfort. Le WC complet AquaClean Tuma comprend une cuvette en céramique sans bride Rimfree® parfaitement adaptée et des raccords pour l'électricité et l'eau non visibles. L'abattant lavant AquaClean Tuma peut être combiné avec une grande variété de cuvettes de WC déjà en place.



www.geberit-aquaclean.fr/tuma

GEBERIT MONOLITH ET MONOLITH PLUS

Les panneaux sanitaires Geberit Monolith ouvrent de nouvelles perspectives dans l'agencement de l'espace toilettes. Avec des surfaces élégantes et des fonctions surprenantes. Pour les espaces WC d'esthètes.



reddot design award
winner 2012



product
design award

2013



interior
innovation
award
2013

Winner

FONCTIONS POUR UN CONFORT ACCRU : MONOLITH PLUS

Le panneau sanitaire haut de gamme Geberit Monolith Plus intègre une technique de rinçage ultramoderne pour WC. Le rinçage se déclenche en effleurant les touches sensibles. Une lampe d'orientation discrète que vous pouvez configurer en sept couleurs différentes selon vos goûts et votre humeur montre la voie vers les toilettes pendant la nuit. Une aspiration des odeurs intégrée absorbe les odeurs directement dans la cuvette de WC pour que rien ne vienne troubler la fraîcheur de votre espace toilettes.

COULEURS DE GEBERIT MONOLITH PLUS

HABILLAGE LATÉRAL



Aluminium

HABILLAGE FRONTAL VERRE



Blanc

HABILLAGE FRONTAL GRÈS CÉRAMIQUE



Sable gris



Aspect béton



Noir chromé



Gris velouté



Noir



Aspect ardoise



DURABILITÉ
Double chasse par commandes sensibles (électroniques).



EFFICACITÉ
Filtre alvéolé céramique pour la purification de l'air.



ATMOSPHÈRE
Lumière d'orientation en différentes couleurs.



SENSIBILITÉ
Capteur de luminosité pour détection jour/nuit.



INTELLIGENCE
Commande par capteur de la fonction marche/arrêt.



SILENCE
Ventilateur pour l'aspiration des odeurs.



UNE SOLUTION ALTERNATIVE SÉDUISANTE : MONOLITH

Le panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC allie technique de rinçage moderne et design élégant. Le rinçage double touche garantit des économies d'eau. Des surfaces exclusives en verre ou grès-céramique et aluminium brossé ou noir chromé représentent de séduisants points forts dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation, par exemple pour remplacer un ancien réservoir apparent.




←
FAIBLE CONSOMMATION D'EAU
Rinçage double touche pour petits et grands volumes de chasse.



←
FINITION RAFFINÉE
Façades en verre ou grès-céramique et habillage latéral en aluminium.
Sur l'illustration : verre/gris velouté et aluminium/noir chromé.

GEBERIT LINÉO

Le WC suspendu est une solution moderne, esthétique et hygiénique pour votre espace WC. Il est maintenant très facile et rapide à poser avec le meuble Geberit Linéo.



HABILLEZ VOS WC AVEC STYLES

Idéal lors d'une installation d'un WC suspendu avec le bâti-support Sigma, le meuble d'habillage Linéo s'installe en un rien de temps, notamment grâce aux différentes découpes réalisées avec précision en usine. Il permet de donner très facilement un fini irréprochable à l'ensemble du coin WC. A ceci s'ajoute en option un coffre haut suspendu de rangement et des réhausses de 5 et 8 cm.



1 Bâti-support pour WC Geberit Duofix Sigma, plaque de déclenchement Sigma20 et ensemble de meubles Linéo. **2** Coffre de rangement complémentaire. **3** Linéo est proposé dans le même blanc brillant laqué que les collections de meuble Geberit.



COULEURS/ MATÉRIAUX

L'aspect et le toucher des finitions contribuent amplement à personnaliser le style de la salle de bains et l'atmosphère qui lui est propre. C'est la raison pour laquelle Geberit propose des meubles, des panneaux sanitaires Monolith et des plaques de déclenchement dans une grande variété de matériaux et coloris différents – pour que votre coin toilettes soit parfait.

VUE D'ENSEMBLE COULEURS

Qu'il s'agisse de blanc classique et de tons tendance, de couleurs audacieuses ou un noir mystérieux, vous pouvez vous immerger dans les couleurs des meubles aux finitions parfaites.



BLANC, LAQUÉ ULTRA-BRILLANT

(RAL 9016)

Geberit Xeno²
Geberit iCon
Geberit Smyle
Geberit Renova Plan
Geberit Renova Compact

Finition meuble
Blanc laqué ultra-brillant

BLANC, LAQUÉ MAT

Geberit Xeno² (pour lavabos en Varicor)

Finition meuble
Blanc laqué mat

BLANC, LAQUÉ MAT

(RAL 9016)

Geberit iCon

Finition meuble
Blanc laqué mat

**SABLE GRIS,
LAQUÉ ULTRA-BRILLANT**

(NCS 2002-Y50R)

**Geberit iCon
Geberit Smyle**

Finition meuble
Sable gris, laqué ultra-brillant

GRÈGE, LAQUÉ MAT

(NCS S 3502Y)

Geberit Xeno²

Finition meuble
Grège laqué mat

GRIS VELOUTÉ, LAQUÉ MAT

(NCS S 7500-N)

Geberit iCon

Geberit Smyle

Geberit Renova Plan

COULEURS/MATÉRIAUX

Finition meuble
Noyer carya clair

Finition meuble
Chêne

Finition meuble
Chêne beige

NOYER CARYA CLAIR

Geberit Renova Plan (film structuré)

CHÊNE

Geberit iCon (mélaminé structuré bois)

CHÊNE BEIGE

Geberit Citterio (mélaminé structuré bois)

NOYER CARYA

Geberit iCon (mélaminé structuré bois)
Geberit Smyle (mélaminé structuré bois)
Geberit Renova Plan (film structuré)

Finition meuble
Noyer carya

GRIS SCULTURA

Geberit Xenos² (mélaminé structuré bois)

Finition meuble
Gris scultura

CHÊNE GRIS BRUN

Geberit Citterio (mélaminé structuré bois)

Finition meuble
Chêne gris brun

COULEURS/MATÉRIAUX

Finition meuble
Blanc

Finition meuble
Sable gris

Finition meuble
Taupe

BLANC

(RAL 9016)

Geberit Acanto

SABLE GRIS

(NCS 2002-Y50R)

Geberit Acanto

TAUPE

Geberit Citterio

GRIS VELOUTÉ

(NCS S 7500-N)

Geberit Acanto

Finition meuble
Gris velouté

NOIR

(RAL 9005)

**Geberit Citterio
Geberit Acanto**

Finition meuble
Noir

Pour des raisons de reproduction, il peut y avoir des différences de couleur entre les finitions des meubles et les nuanciers présentés dans ce document.





CAHIER TECHNIQUE

Les pages suivantes vous donnent toutes les informations techniques des équipements et appareils sanitaires présentés dans la partie Collections espaces WC.


COLLECTIONS ESPACES WC





GEBERIT DUOFIX

PACK DE RAILS POUR SYSTÈME GEBERIT DUOFIX




Caractéristiques

Galvanisé • Avec matériel de fixation

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.878.00.1 | 300 cm | 3,4 cm | 5 cm |

BANDE D'ISOLATION ET DE SÉPARATION GEBERIT DUOFIX




Caractéristiques

Autocollant sur une face • À élasticité permanente • Bande textile en mousse de vinyle • À alvéoles fermées

| N° de réf. |
|--------------|
| 111.889.00.1 |

MONTANT GEBERIT DUOFIX POUR HAUTEUR DU LOCAL




Caractéristiques

Montage sans outils • Galvanisé • Adaptable en hauteur • Sans liaison avec la paroi arrière ou le montant • Connexion aux bâti-supports Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation et un clip de rail

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 111.871.00.1 | 5 cm | 220–280 cm | 5 cm |
| 111.872.00.1 | 5 cm | 260–320 cm | 5 cm |
| 111.873.00.1 | 5 cm | 300–360 cm | 5 cm |
| 111.874.00.1 | 5 cm | 340–400 cm | 5 cm |

MONTANT GEBERIT DUOFIX POUR HAUTEUR PARTIELLE, 82-112 CM




Caractéristiques

Pieds supports galvanisés • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Thermolaqué

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.830.00.1 | 4 cm | 82-112 cm | 7,3 cm |

MONTANT GEBERIT DUOFIX POUR HAUTEUR PARTIELLE, 112-144 CM



Caractéristiques

Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0-20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Thermolaqué

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 111.834.00.1 | 4 cm | 112-144 cm | 7,3 cm |

SUPPORT D'HABILLAGE POUR MUR À HAUTEUR RÉDUITE, POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX




Caractéristiques

Pour la réalisation de parois en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm. Pour bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm. Pour hauteur de chape de 0-20 cm. Contenu : 2 rails système de longueur 1 m, 2 rails système de longueur 1,15 m, rail système de longueur 0,7 m, bandes isolantes et de séparation de 5 m de long, 10 vis à bois, 10 chevilles, 2 fixations murales, kit de rallonge pour fixation murale, 2 fixations de pied.

| N° de réf. |
|--------------|
| 111.217.00.1 |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM




Caractéristiques

Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012 • Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012 • Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports protégés contre la corrosion • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.303.00.5 | 50 cm | 112 cm | 12 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM, AUTOPORTANT




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.333.00.5 | 50 cm | 112 cm | 12 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM, AUTOPORTANT, RENFORCÉ




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports protégés contre la corrosion • Pieds supports réglables 0-18 cm • Pieds supports antidérapants • Avec grandes plaques de pied, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.380.00.5 | 50 cm | 112 cm | 12 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM, AUTOPORTANT, MODÈLE ÉTROIT




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Largeur de cadre réduite pour les situations de montage exiguës • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0-20 cm • Pieds supports antidérapants • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Coude de chasse emboîté • Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.389.00.5 | 42 cm | 112 cm | 17 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM, ADAPTÉ PMR




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support • Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41–46 cm • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.350.00.5 | 42,5 cm | 112 cm | 17 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 114 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM




Caractéristiques

Série 2016 • Cadre convenant aux cuvettes de WC avec petite surface d'appui (avec revêtement mural résistant à la pression) • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables en continu • Pieds supports antidérapants • Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils • Coude de raccordement pour position en profondeur à fleur sur le devant à monter à la verticale • Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Arrivée d'eau par le haut à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.796.00.1 | 50 cm | 114 cm | 8 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 82 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA 12 CM




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.008.00.1 | 50 cm | 82 cm | 14 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 82 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA 12 CM, AUTOPORTANT




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.009.00.1 | 50 cm | 82 cm | 14 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 98 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA 12 CM




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.035.00.1 | 50 cm | 98 cm | 14 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 98 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA 12 CM, AUTOPORTANT




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.036.00.1 | 50 cm | 98 cm | 14 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA 12 CM




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.065.00.1 | 50 cm | 112 cm | 12 cm |

BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU, 112 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA 12 CM, AUTOPORTANT




Caractéristiques

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol • Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm • Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière • Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique • Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal • Réservoir à encastrer isolé contre la condensation • Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine • Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils • Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche • Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière • Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné • Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean • Avec possibilités de fixation pour raccordement électrique

| N° de réf. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.066.00.1 | 50 cm | 112 cm | 12 cm |

JEU DE FIXATIONS MURALES GEBERIT DUOFIX POUR MONTAGE INDIVIDUEL, ÉLÉMENT D'ANGLE



Caractéristiques


Adaptable en profondeur en continu par le devant • Support d'habillage intégré • Tige filetée M10, galvanisée • Raccordement mural orientable sur 360° • Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

N° de réf.

111.835.00.1

WC SUSPENDU

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT ONE, CARÉNÉ, TURBOFLUSH, AVEC ABATTANT WC



Caractéristiques


Suspendu • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC • Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm • Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997 • Fixation cachée • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée • Abattant WC en duroplast • Charnières en métal • Couvercle d'abattant recouvrant • Design slim • Abattant WC démontable sans outil

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 500.201.01.1 | Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement : blanc | Oui | 54 cm | Oui |
| 500.202.01.1 | Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement : chromé brillant | Oui | 54 cm | Oui |

Combinable avec

- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT CITTERIO, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Caréné • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.805.00.1 | blanc / KeraTect | Oui | 36,5 cm | 42,3 cm | 56 cm |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT XENO², CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Caréné • Abattant WC en duroplast • Couverture d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.806.00.1 | blanc / KeraTect | Oui | 35 cm | 37,5 cm | 54 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT ACANTO, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Couverture d'abattant recouvrant • Design slim

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.606.01.2 | blanc | Oui | 35,6 cm | 38,9 cm | 51 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT ICON SQUARE, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.807.00.1 | blanc | Oui | 36,5 cm | 35,7 cm | 54 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT ICON, COMPACT, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Compact • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Couvercle d'abattant recouvrant • Design slim

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.814.00.1 | blanc | Oui | 36,6 cm | 38,1 cm | 49 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT ICON, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant • Abattant WC avec charnière EasyMount

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 501.664.00.1 | blanc | Oui | 35,5 cm | 37,5 cm | 53 cm | Oui - verrouillable |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT SMYLE SQUARE, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC, NON RECOUVRANT




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Non recouvrant • Design slim

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.685.01.1 | blanc | Oui | 35,2 cm | 37,5 cm | 54 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT SMYLE SQUARE, COMPACT, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC, NON RECOUVRANT




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Caréné • Fixation cachée • Compact • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Non recouvrant • Design slim

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 501.619.00.1 | blanc | Oui | 35 cm | 37,5 cm | 49 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT RENOVA COMPACT, COMPACT, CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Caréné • Compact • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.803.00.1 | blanc | Oui | 37 cm | 39 cm | 49 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT RENOVA PLAN, SEMI-CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.816.00.1 | blanc | Oui | 35,6 cm | 37,4 cm | 54 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT RENOVA PLAN, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.817.00.1 | blanc | Oui | 36 cm | 38,5 cm | 54 cm | Oui |

PACK WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT RENOVA, SEMI-CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.800.00.1 | blanc | Oui | 37 cm | 39 cm | 53 cm | Oui |

WC SUSPENDU À FOND CREUX GEBERIT RENOVA COMFORT, SURÉLEVÉ, CARÉNÉ, RIMFREE



Caractéristiques

Suspendu • Cuvette Rimfree sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Caréné • Arête supérieure de la cuvette rehaussée de 5 cm

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.694.01.1 | blanc | 35,5 cm | 37 cm | 53 cm |

Combinable avec


- Abattant Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic

A commander en supplément

- Abattant WC Geberit Renova à frein de chute déclinable réf.500.836.01.1
- Ou
- Abattant WC Geberit Renova Comfort charnière renforcée réf. 500.679.01.1

WC AU SOL

PACK WC AU SOL À FOND CREUX GEBERIT ICON SQUARE, RIMFREE, AVEC RÉSERVOIR ATTENANT ET ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Alimentation latérale • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipsables |
|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------------|
| 500.820.00.1 | blanc | Oui | 37,5 cm | 83 cm | 64,5 cm | Oui |

PACK WC AU SOL À FOND CREUX GEBERIT ICON, RIMFREE, AVEC RÉSERVOIR ATTENANT, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette Rimfree sans bride • Alimentation latérale gauche/droite ou en bas • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Couvercle d'abattant recouvrant • Design slim

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipsables |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 500.821.00.1 | blanc | Oui | 37 cm | 83 cm | 63,5 cm | Oui |

PACK WC AU SOL À FOND CREUX GEBERIT SMYLE, RIMFREE, AVEC RÉSERVOIR ATTENANT, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Alimentation latérale • Semi-caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.822.00.1 | blanc | Oui | 37,5 cm | 84 cm | 63,5 cm | Oui |

PACK WC AU SOL GEBERIT RENOVA AVEC RÉSERVOIR ATTENANT, SORTIE HORIZONTALE, SEMI-CARÉNÉE, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette Rimfree sans bride • Réservoir réversible, pour alimentation latérale • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Alimentation latérale • Sortie horizontale • Semi-carénée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 501.856.00.1 | blanc | Oui | 37 cm | 79,5 cm | 67 cm | Oui |

PACK WC AU SOL GEBERIT RENOVA COMPACT AVEC RÉSERVOIR ATTENANT, SORTIE MULTIDIRECTIONNELLE, SEMI-CARÉNÉ, COMPACT, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette Rimfree sans bride • Réservoir réversible, pour alimentation latérale • Compact • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Alimentation latérale • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 501.859.00.1 | blanc | Oui | 37 cm | 79,5 cm | 61,5 cm | Oui |

PACK WC AU SOL GEBERIT RENOVA COMFORT AVEC RÉSERVOIR ATTENANT, SORTIE HORIZONTALE, SURÉLEVÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette Rimfree sans bride • Réservoir réversible, pour alimentation latérale • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie horizontale • Hauteur d'assise surélevé 46 cm • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 501.849.01.1 | blanc | Oui | 37 cm | 85,5 cm | 67 cm | Oui |

PACK WC AU SOL GEBERIT RENOVA AVEC RÉSERVOIR ATTENANT, SORTIE MULTIDIRECTIONNELLE, SEMI-CARÉNÉ, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Rinçage double touche • Cuvette Rimfree sans bride • Réservoir réversible, pour alimentation latérale • Type 1, volume total 6 l, selon EN 997 • Sortie multidirectionnelle • Alimentation latérale • Semi-caréné • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 501.866.00.1 | blanc | Oui | 37 cm | 79,5 cm | 67,5 cm | Oui |

WC À ALIMENTATION INDÉPENDANTE

PACK WC AU SOL À FOND CREUX GEBERIT CITTERIO, CARÉNÉ JUSQU'AU MUR, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Carénage jusqu'au mur • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997 • Sortie horizontale ou verticale • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.823.00.1 | blanc / KeraTect | Oui | 36,5 cm | 50 cm | 56 cm |

PACK WC AU SOL À FOND CREUX GEBERIT ICON SQUARE, CARÉNÉ JUSQU'AU MUR, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC



Caractéristiques


Au sol • Carénage jusqu'au mur • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Sortie horizontale ou verticale • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast • Couvercle d'abattant recouvrant

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclinables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.825.00.1 | blanc | Oui | 36,5 cm | 45,2 cm | 56 cm | Oui |

Combinable avec

• Abattant WC Geberit iCon Square

PACK WC AU SOL À FOND CREUX GEBERIT ICON, CARÉNÉ JUSQU'AU MUR, RIMFREE, AVEC ABATTANT WC




Caractéristiques

Au sol • Carénage jusqu'au mur • Cuvette Rimfree sans bride • Type 1, volume total 6/5/4 l, selon EN 997 • Sortie horizontale ou verticale • Caréné • Fixation cachée • Abattant WC en duroplast, antibactérien • Couvercle d'abattant recouvrant • Design slim

| N° de réf. | Couleur / surface | Fermeture ralentie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Charnières déclipables |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 500.827.00.1 | blanc | Oui | 36,6 cm | 45,6 cm | 56 cm | Oui |

WC LAVANTS GEBERIT AQUACLEAN

WC COMPLET SUSPENDU GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA COMFORT




Caractéristiques

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude • Douchette avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Détection d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux • Bras du séchoir mobile • Température du séchoir réglable • Lunette d'abattant à chauffage rapide • Température du chauffage de la lunette de WC réglable • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Ouverture et fermeture sans contact de couvercle d'abattant • Activation de l'éclairage d'orientation lorsqu'on s'approche • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Fonctions et réglages par télécommande • Quatre profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Protection acoustique prémontée • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 146.218.11.1 | blanc alpin |
| 146.218.21.1 | chromé brillant |

WC COMPLET SUSPENDU GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC




Caractéristiques

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude • Douchette avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Détection d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux • Bras du séchoir mobile • Température du séchoir réglable • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Fonctions et réglages par télécommande • Quatre profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Protection acoustique prémontée • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 146.208.11.1 | blanc alpin |
| 146.208.21.1 | chromé brillant |

WC COMPLET SUSPENDU GEBERIT AQUACLEAN SELA




Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Détection d'utilisateur • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Fonctions et réglages par télécommande • Quatre profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 146.220.11.1 | blanc alpin |
| 146.220.21.1 | chromé brillant |

WC COMPLET SUSPENDU GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT




Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Chauffe-eau à écoulement libre désactivable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette des WC sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Détection d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Lunette d'abattant à chauffage rapide • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Fonctions et réglages par télécommande • Quatre profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home • Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home • Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------------|
| 146.290.11.1 | blanc alpin |
| 146.290.FW.1 | acier inoxydable brossé |
| 146.290.SI.1 | blanc / verre |
| 146.290.SJ.1 | noir / verre |

WC COMPLET SUSPENDU GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC




Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray • Bras de douchette mobile avec buse • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette des WC sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Compatible avec l'application Geberit Home • Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home • Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home • Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 146.090.11.1 | blanc alpin |

WC COMPLET AU SOL GEBERIT AQUACLEAN MAÏRA CLASSIC




Caractéristiques

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude • Douchette avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Température de l'eau de douche réglable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Détection d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux • Bras du séchoir mobile • Température du séchoir réglable • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Protection acoustique prémontée • Fonctions et réglages par télécommande • Quatre profils d'utilisateurs programmables • Compatible avec l'application Geberit Home • Alimentation externe possible avec des accessoires • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite • Avec réservoir apparent intégré • Hauteur d'assise entre 44 et 56 cm à définir lors de l'installation • Rinçage du WC pouvant être déclenché par télécommande • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--|
| 146.243.11.1 | AquaClean Maïra Classic : blanc alpin Habillage latéral réservoir : stratifié haute pression blanc |
| 146.243.SI.1 | AquaClean Maïra Classic : blanc alpin Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : panneau stratifié haute pression blanc |


WC COMPLET AU SOL GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT, JUSQU'AU MUR

**Caractéristiques**

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray • Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée • Chauffe-eau à écoulement libre désactivable • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Bras de douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette des WC sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Détection d'utilisateur • Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable • Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé • Séchoir activable • Lunette d'abattant à chauffage rapide • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Fonctions et réglages par télécommande • Quatre profils d'utilisateurs programmables • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Raccordements à l'évacuation au sol de 7 à 28 cm à partir de la paroi possibles en combinaison avec des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Compatible avec l'application Geberit Home • Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home • Température du séchoir réglable avec l'appli Geberit Home • Température du chauffage de lunette d'abattant réglable avec l'appli Geberit Home • Avec panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol combinable

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------------|
| 146.310.11.1 | blanc alpin |
| 146.310.FW.1 | acier inoxydable brossé |
| 146.310.SI.1 | blanc / verre |
| 146.310.SJ.1 | noir / verre |

WC COMPLET AU SOL GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC, JUSQU'AU MUR




Caractéristiques

Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre • Douchette avec technologie de douchette WhirlSpray • Bras de douchette mobile avec buse • Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions • Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) • Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire • Programme de détartrage • Cuvette des WC sans bride • Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF3 pour WC • WC à fond creux avec émail spécial KeraTect • Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie • Couvercle d'abattant avec SoftOpening • Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC • Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC • Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Compatible avec l'application Geberit Home • Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home • Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home • Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home • Raccordements à l'évacuation au sol de 7 à 28 cm à partir de la paroi possibles en combinaison avec des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol • Avec panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol combinable

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 146.320.11.1 | blanc alpin |

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT ET COMMANDES DE WC

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA01 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.770.11.5 | blanc alpin | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.21.5 | chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.DT.5 | laiton spécial galvanisé | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.DW.5 | noir foncé RAL 9005 | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.JQ.5 | chromé mat laqué, revêtement facile à nettoyer | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.KA.5 | Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.LA.5 | Plaque : blanc Touche volume totale : jaune Touche volume partielle : vert | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.LB.5 | Plaque : blanc Touche volume totale : bleu Touche volume partielle : rouge | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA10 POUR RINÇAGE INTERROMPABLE




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.758.14.5 | Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli | Acier inoxydable | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.JQ.5 | Plaque et touche : chromé mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.JT.5 | Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli | Acier inoxydable | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KH.5 | Plaque et touche : chromé brillant Anneau design : chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KJ.5 | Plaque et touche : blanc Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KK.5 | Plaque et touche : blanc Anneau design : doré | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KL.5 | Plaque : blanc Anneau design et touche : chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KM.5 | Plaque et touche : noir Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KN.5 | Plaque et touche : chromé mat Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.SN.5 | Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli | Acier inoxydable | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA10 POUR RINÇAGE INTERROMPABLE, À VISSER




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.787.SN.5 | Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli | Acier inoxydable | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA20 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.882.01.1 | Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : blanc | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.11.1 | Plaque et touches : blanc Anneaux design : blanc mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.14.1 | Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.16.1 | Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noir | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.DW.1 | Plaque et touches : noir Anneaux design : noir mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.JQ.1 | Plaque et touches : chromé mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.JT.1 | Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KH.1 | Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KJ.1 | Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KK.1 | Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KL.1 | Plaque : blanc Anneaux design et touches : chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KM.1 | Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KN.1 | Plaque et touches : chromé mat Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.SN.1 | Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli | Acier inoxydable | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA20 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, À VISSER




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.889.SN.1 | Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli | Acier inoxydable | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA21 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE CHROME




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.884.00.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.884.JK.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : gris velouté | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JL.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : sable gris | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JM.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JV.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JX.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.SI.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : blanc | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.SJ.1 | Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noir | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA21 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE OR ROUGE




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.650.00.1 | Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.650.JM.1 | Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.JV.1 | Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.JX.1 | Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.SI.1 | Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : blanc | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.SJ.1 | Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : noir | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA21 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE CHROME NOIR




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.651.00.1 | Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.651.JM.1 | Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.JV.1 | Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.JX.1 | Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.SI.1 | Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : blanc | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.SJ.1 | Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : noir | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA21 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE LAITON




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.652.00.1 | Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.652.JM.1 | Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.JV.1 | Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.JX.1 | Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.SI.1 | Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : blanc | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.SJ.1 | Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noir | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA30 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.883.01.1 | Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanc | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.11.1 | Plaque et touches : blanc Bandes design : blanc mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.14.1 | Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.16.1 | Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : noir | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.DW.1 | Plaque et touches : noir Bandes design : noir mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.JQ.1 | Plaque et touches : chromé mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.JT.1 | Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KH.1 | Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KJ.1 | Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KK.1 | Plaque et touches : blanc Bandes design : doré | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KL.1 | Plaque : blanc Touches et bandes design : chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KM.1 | Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KN.1 | Plaque et touches : chromé mat Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE CHROME




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement à revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.788.00.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.788.11.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : blanc | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.788.21.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / laiton | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.788.DW.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : noir | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.788.GH.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer | Zinc moulé sous pression / laiton | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.788.JK.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : gris velouté | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JL.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : sable gris | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JM.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JV.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JX.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.SD.2 | Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : verre fumé anti-reflet | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE OR ROUGE




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.670.00.2 | Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.670.11.2 | Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : blanc | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.670.DW.2 | Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noir | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.670.JM.2 | Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.670.JV.2 | Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.670.JX.2 | Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE CHROME NOIR




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.671.00.2 | Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.671.11.2 | Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : blanc | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.671.DW.2 | Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : noir | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.671.JM.2 | Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.671.JV.2 | Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.671.JX.2 | Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA50 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, COULEUR MÉTALLIQUE LAITON




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Touches de déclenchement et plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 115.672.00.2 | Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.672.11.2 | Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : blanc | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.672.DW.2 | Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : noir | Zinc moulé sous pression / mat. synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.672.JM.2 | Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : ardoise Mustang | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.672.JV.2 | Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : aspect béton | Zinc moulé sous pression / céramique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.672.JX.2 | Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : noyer américain | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA60 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, À FLEUR DE PAROI




Caractéristiques

Série 2016 • Déclenchement frontal • Actionnement à fleur de paroi • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.640.GH.1 | Touches : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design et cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.JK.1 | Touches : gris velouté Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.JL.1 | Touches : sable gris Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.SI.1 | Touches : blanc Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.SJ.1 | Touches : noir Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA70 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Mécanisme de relevage silencieux • Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales • Déclenchement du rinçage pneumatique • Montage sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.620.00.1 | personnalisable | - | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.620.FW.1 | brossé, revêtement facile à nettoyer | Acier inoxydable | 24 cm | 15,8 cm | 0,9 cm |
| 115.620.JK.1 | gris velouté / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.620.JL.1 | sable gris / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.620.SI.1 | blanc / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.620.SJ.1 | noir / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA70 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Mécanisme de relevage silencieux • Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales • Déclenchement du rinçage pneumatique • Montage sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B | H | T |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-------|---------|--------|
| | | | [cm] | [cm] | [cm] |
| 115.625.00.1 | personnalisable | - | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.625.FW.1 | brossé, revêtement facile à nettoyer | Acier inoxydable | 24 cm | 15,8 cm | 0,9 cm |
| 115.625.JK.1 | gris velouté / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.625.JL.1 | sable gris / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.625.SI.1 | blanc / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |
| 115.625.SJ.1 | noir / verre | Verre | 24 cm | 15,8 cm | 1,1 cm |

TIROIR POUR STICK DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.063.21.1 | chromé brillant |
| 115.063.BZ.1 | gris anthracite RAL 7016 |

TIROIR POUR STICK DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.062.21.1 | chromé brillant |
| 115.062.BZ.1 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils • Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.980.21.2 | chromé brillant |
| 115.980.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE ET TIROIR POUR STICK DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils • Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.050.21.2 | chromé brillant |
| 115.050.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT MANUEL, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils • Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.995.21.2 | chromé brillant |
| 115.995.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT MANUEL ET TIROIR POUR STICK DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils • Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.051.21.2 | chromé brillant |
| 115.051.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils • Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.981.21.2 | chromé brillant |
| 115.981.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE ET TIROIR POUR STICK DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils • Compatible avec l'application Geberit Home • Aspiration des odeurs activable avec la détection de l'utilisateur • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Activation de l'éclairage d'orientation par un capteur de luminosité • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.052.21.2 | chromé brillant |
| 115.052.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT MANUEL, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM



Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.996.21.2 | chromé brillant |
| 115.996.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

MODULE GEBERIT DUOFRESH AVEC DÉCLENCHEMENT MANUEL ET TIROIR POUR STICK DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM




Caractéristiques

Déclenchement frontal • Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré • Unité d'aspiration à monter sans outils
• Compatible avec l'application Geberit Home • Neutralisation des odeurs avec filtre alvéolé céramique • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Stick de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outil


| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|--------------------------|
| 115.053.21.2 | chromé brillant |
| 115.053.BZ.2 | gris anthracite RAL 7016 |

PLAQUE DE FERMETURE GEBERIT SIGMA, À VISSER




| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.764.FW.1 | brossé, revêtement facile à nettoyer | Acier inoxydable | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

PLAQUE DE FERMETURE GEBERIT SIGMA




| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.766.00.1 | personnalisable | Zinc moulé sous pression | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |
| 115.766.SI.1 | blanc | Zinc moulé sous pression / verre | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

PLAQUE DE FERMETURE GEBERIT SIGMA



| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.768.11.1 | blanc alpin | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |
| 115.768.21.1 | chromé brillant | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |
| 115.768.46.1 | chromé mat | Matière synthétique | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCEMENT GEBERIT OMEGA20 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHÉ




Caractéristiques

Déclenchement par le dessus ou frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.085.JQ.1 | Plaque et touches : chromé mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KH.1 | Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KJ.1 | Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KK.1 | Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KL.1 | Plaque : blanc Anneaux design et touches : chromé mat | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KM.1 | Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KN.1 | Plaque et touches : chromé mat Anneaux design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCEMENT GEBERIT OMEGA30 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHÉ




Caractéristiques

Déclenchement par le dessus ou frontal • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.080.JQ.1 | Plaque et touches : chromé mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KH.1 | Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KJ.1 | Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KK.1 | Plaque et touches : blanc Bandes design : doré | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KL.1 | Plaque : blanc Touches et bandes design : chromé mat | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KM.1 | Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KN.1 | Plaque et touches : chromé mat Bandes design : chromé brillant | Matière synthétique | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT OMEGA60 POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, À FLEUR DE PAROI




Caractéristiques

Déclenchement par le dessus ou frontal • Actionnement à fleur de paroi • Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils


| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B | H | T |
|--------------|--|----------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | [cm] | [cm] | [cm] |
| 115.081.GH.1 | Touches : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design et cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.JK.1 | Touches : gris velouté Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.JL.1 | Touches : sable gris Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.SI.1 | Touches : blanc Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.SJ.1 | Touches : noir Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant | Zinc moulé sous pression / verre | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |

PLAQUE DE FERMETURE GEBERIT OMEGA



| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B | H | T |
|--------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | [cm] | [cm] | [cm] |
| 115.082.00.1 | personnalisable | Zinc moulé sous pression | 21,2 cm | 14,2 cm | 0,8 cm |
| 115.082.SI.1 | blanc | Zinc moulé sous pression / verre | 21,2 cm | 14,2 cm | 1,1 cm |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 01, PNEUMATIQUE, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUSSOIR À ENCASTRER




Caractéristiques

Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 116.042.11.1 | blanc alpin | Matière synthétique |
| 116.042.21.1 | chromé brillant | Matière synthétique |
| 116.042.46.1 | chromé mat | Matière synthétique |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 01, PNEUMATIQUE, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUSSOIR À ENCASTRER, SAILLANT




Caractéristiques

Design rond • Touches de déclenchement saillantes • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 116.044.11.1 | blanc alpin | Matière synthétique |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 01, PNEUMATIQUE, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUSSOIR POUR MEUBLE




Caractéristiques

Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 116.050.11.1 | blanc alpin | Matière synthétique |
| 116.050.21.1 | chromé brillant | Matière synthétique |
| 116.050.46.1 | chromé mat | Matière synthétique |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 10, PNEUMATIQUE, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUSSOIR À ENCASTRER




Caractéristiques

Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|--------------|---|---------------------|
| 116.055.KH.1 | Rosace et touches : chromé brillant Anneau design : chromé mat | Matière synthétique |
| 116.055.KJ.1 | Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique |
| 116.055.KK.1 | Rosace et touches : blanc Anneau design : doré | Matière synthétique |
| 116.055.KM.1 | Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique |
| 116.055.KN.1 | Rosace et touches : chromé mat Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 10, PNEUMATIQUE, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUSSOIR POUR MEUBLE




Caractéristiques

Design rond • Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|--------------|---|--------------------------|
| 116.057.KH.1 | Rosace et touches : chromé brillant Anneau design : chromé mat | Matière synthétique |
| 116.057.KJ.1 | Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique |
| 116.057.KK.1 | Rosace et touches : blanc Anneau design : doré | Matière synthétique |
| 116.057.KM.1 | Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique |
| 116.057.KN.1 | Rosace et touches : chromé mat Anneau design : chromé brillant | Matière synthétique |
| 116.057.SN.1 | Rosace et touches : aspect acier inoxydable brossé Anneau design : poli brillant | Zinc moulé sous pression |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 70, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHÉ, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 12 CM




Caractéristiques

Mécanisme de relevage silencieux • Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales • Déclenchement du rinçage pneumatique • À combiner avec des plaques de fermeture Geberit Sigma

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.630.FW.1 | brossé, revêtement facile à nettoyer | Acier inoxydable | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.630.JK.1 | gris velouté / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.630.JL.1 | sable gris / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.630.SI.1 | blanc / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.630.SJ.1 | noir / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 70, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHÉ, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA 8 CM




Caractéristiques

Mécanisme de relevage silencieux • Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales • Déclenchement du rinçage pneumatique • À combiner avec des plaques de fermeture Geberit Sigma

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.635.FW.1 | brossé, revêtement facile à nettoyer | Acier inoxydable | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.635.JK.1 | gris velouté / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.635.JL.1 | sable gris / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.635.SI.1 | blanc / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.635.SJ.1 | noir / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 70, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA, POUR MEUBLE




Caractéristiques

Mécanisme de relevage silencieux • Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales • Déclenchement du rinçage pneumatique

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.083.FW.1 | brossé, revêtement facile à nettoyer | Acier inoxydable | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.083.JK.1 | gris velouté / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.083.JL.1 | sable gris / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.083.SI.1 | blanc / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.083.SJ.1 | noir / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT TYPE 70, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUR RÉSERVOIR À ENCASTRER OMEGA




Caractéristiques

Mécanisme de relevage silencieux • Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales • Déclenchement du rinçage pneumatique • À combiner avec des plaques de fermeture Geberit Omega

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.084.FW.1 | brossé, revêtement facile à nettoyer | Acier inoxydable | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.084.JK.1 | gris velouté / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.084.JL.1 | sable gris / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.084.SI.1 | blanc / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |
| 115.084.SJ.1 | noir / verre | Verre | 11,2 cm | 5 cm | 0,9 cm |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT À FORME RECTANGULAIRE, PNEUMATIQUE, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUR POUSSOIR À ENCASTRER, SAILLANT




Caractéristiques

Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit • Touches de déclenchement saillantes • Forme rectangulaire

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| 116.052.21.1 | Plaque et touche : chromé brillant | Matière synthétique |

DÉCLENCHEMENT À DISTANCE GEBERIT À FORME RECTANGULAIRE, PNEUMATIQUE, POUR RINÇAGE DOUBLE TOUCHE, POUSSOIR À ENCASTRER




Caractéristiques

Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit • Forme rectangulaire

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|--------------|---|--------------------------|
| 116.051.GH.1 | Plaque et touche : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer | Zinc moulé sous pression |
| 116.051.KA.1 | Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat | Matière synthétique |
| 116.051.KT.1 | Plaque : blanc Touches : chromé, brossé | Matière synthétique |
| 116.051.KV.1 | Plaque : noir Touches : chromé | Matière synthétique |

GEBERIT MONOLITH

PANNEAU SANITAIRE POUR WC SUSPENDU GEBERIT MONOLITH, 101 CM, HABILLAGE FRONTAL EN VERRE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.021.JK.5 | Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.JL.5 | Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.SI.5 | Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.SJ.6 | Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE GEBERIT MONOLITH POUR WC SUSPENDU, 101 CM, HABILLAGE FRONTAL EN GRÈS-CÉRAMIQUE



Caractéristiques


Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.021.00.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.JV.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree

PANNEAU SANITAIRE GEBERIT MONOLITH PLUS POUR WC SUSPENDU, 101 CM, HABILLAGE FRONTAL EN GRÈS-CÉRAMIQUE



Caractéristiques


Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs • L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Plage de détection d'utilisateur réglable • L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne • Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.221.00.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.221.JV.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree

PANNEAU SANITAIRE POUR WC SUSPENDU GEBERIT MONOLITH, 114 CM, HABILLAGE FRONTAL EN VERRE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.031.JK.5 | Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.JL.5 | Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.SI.5 | Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.SJ.6 | Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE GEBERIT MONOLITH POUR WC SUSPENDU, 114 CM, HABILLAGE FRONTAL EN GRÈS-CÉRAMIQUE



Caractéristiques


Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm • Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.031.00.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.JV.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

Combinable avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Classic
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon, caréné, Rimfree, avec abattant WC
- Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree, avec abattant
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, semi-caréné, Rimfree

PANNEAU SANITAIRE POUR WC AU SOL GEBERIT MONOLITH, 101 CM, HABILLAGE FRONTAL EN VERRE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

| N° de réf. | Couleur / surface | B | H | T |
|--------------|---|-------|--------|---------|
| | | [cm] | [cm] | [cm] |
| 131.002.JK.5 | Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.JL.5 | Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.SI.5 | Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.SJ.6 | Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE GEBERIT MONOLITH POUR WC AU SOL, 101 CM, HABILLAGE FRONTAL EN GRÈS-CÉRAMIQUE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.002.00.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.JV.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE POUR WC AU SOL GEBERIT MONOLITH PLUS, 101 CM, HABILLAGE FRONTAL EN VERRE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs • L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Plage de détection d'utilisateur réglable • L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne • Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.202.JK.5 | Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.202.JL.5 | Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.202.SI.5 | Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.202.SJ.6 | Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE GEBERIT MONOLITH PLUS POUR WC AU SOL, 101 CM, HABILLAGE FRONTAL EN GRÈS-CÉRAMIQUE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs • L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Plage de détection d'utilisateur réglable • L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne • Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation par le bas • Alimentation latérale possible avec des accessoires

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.202.00.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.202.JV.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE POUR WC AU SOL GEBERIT MONOLITH, 114 CM, HABILLAGE FRONTAL EN VERRE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.033.JK.5 | Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.JL.5 | Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.SI.5 | Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.SJ.6 | Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE GEBERIT MONOLITH POUR WC AU SOL, 114 CM, HABILLAGE FRONTAL EN GRÈS-CÉRAMIQUE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Volume de chasse réglable • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.033.00.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.JV.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE POUR WC AU SOL GEBERIT MONOLITH PLUS, 114 CM, HABILLAGE FRONTAL EN VERRE




Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs • L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Plage de détection d'utilisateur réglable • L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne • Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.233.JK.5 | Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.233.JL.5 | Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.233.SI.5 | Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.233.SJ.6 | Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

PANNEAU SANITAIRE GEBERIT MONOLITH PLUS POUR WC AU SOL, 114 CM, HABILLAGE FRONTAL EN GRÈS-CÉRAMIQUE



Caractéristiques

Rinçage double touche • Possibilité de compenser les tolérances de construction • Réservoir isolé contre la condensation • Habillage latéral en aluminium brossé • Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'aspiration des odeurs • L'éclairage d'orientation et l'aspiration des odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche • L'éclairage d'orientation réglable en sept couleurs • Plage de détection d'utilisateur réglable • L'éclairage d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne • Aspiration des odeurs avec filtre alvéolé céramique pouvant être monté sans outils • Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils • Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie • Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir • Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine • Alimentation à l'arrière au centre • Alimentation latérale possible avec des accessoires • Alimentation par le bas

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.233.00.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect ardoise Habillage latéral : aluminium chromé noir | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.233.JV.5 | Habillage frontal : grès-céramique aspect béton Habillage latéral : aluminium | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

GEBERIT CITTERIO

LAVE-MAINS GEBERIT CITTERIO



Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Asymétrique

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|--------|--------|
| B / Largeur: 45 cm | | | | | |
| 500.541.01.1 | blanc / KeraTect | Droite | Sans | 16 cm | 30 cm |

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Citterio pour lave-mains, avec une porte

MEUBLE BAS GEBERIT CITTERIO POUR LAVE-MAINS, AVEC UNE PORTE



Caractéristiques

Suspendu • Avec une porte • Poignée d'ouverture • Peut être équipé de pieds • Façade en verre • Livré prémonté



| N° de réf. | Couleur / surface | Porte | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|---------------------|--------|---------|---------|
| Largeur de lavabo: 45 cm | | | | | |
| 500.555.JI.1 | Portes : taupe / verre brillant Corps : chêne beige / mélamine structuré bois | Charnières à droite | 44 cm | 55,4 cm | 31,6 cm |
| 500.555.JJ.1 | Portes : noir / verre brillant Corps : chêne gris brun / mélamine structuré bois | Charnières à droite | 44 cm | 55,4 cm | 31,6 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Citterio

GEBERIT XENO²

LAVE-MAINS GEBERIT XENO²



Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Asymétrique

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| B / Largeur: 40 cm | | | | | |
| 500.529.01.1 | blanc / KeraTect | Droite | Sans | 12,5 cm | 28 cm |
| 500.528.01.1 | blanc / KeraTect | Gauche | Sans | 12,5 cm | 28 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT XENO², AVEC UNE PORTE



Caractéristiques


Suspendu • Avec une porte • Porte à fermeture ralentie • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|--------|---------|---------|
| Largeur de lavabo: 40 cm | | | | |
| 500.502.01.1 | blanc / laqué très brillant | 38 cm | 52,5 cm | 26,5 cm |
| 500.502.00.1 | greige / laqué mat | 38 cm | 52,5 cm | 26,5 cm |
| 500.502.43.1 | gris scultura / mélamine structuré bois | 38 cm | 52,5 cm | 26,5 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Xeno²
- Miroir lumineux Geberit Xeno²

MIROIR LUMINEUX GEBERIT XENO²



Caractéristiques

Éclairage LED • Dos du miroir chauffé pour éviter la buée • Allumage sans contact, capteur Touch • Luminosité variable

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Flux lumineux [lm] | Couleur de la lumière |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 500.520.00.1 | aluminium brossé | 40 cm | 91 cm | 5,5 cm | 975 lm | 4200 K |

GEBERIT ACANTO

LAVE-MAINS GEBERIT ACANTO TROU DE ROBINETTERIE À DROITE



Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| B / Largeur: 40 cm | | | | | |
| 500.635.01.2 | blanc | Droite | Sans | 11,5 cm | 25 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon

LAVE-MAINS GEBERIT ACANTO



Caractéristiques


Installation possible sur meuble

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|---------|
| B / Largeur: 45 cm | | | | | |
| 500.636.01.2 | blanc | Au centre | Visible | 16,8 cm | 38,2 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Acanto, avec une porte et siphon

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT ACANTO, AVEC UNE PORTE ET SIPHON

**Caractéristiques**

Suspendu • Avec une porte • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Façade en verre sur panneau de particules • Livré prémonté


| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Largeur de lavabo: 40 cm | | | | |
| 500.607.01.2 | Corps : blanc / laqué ultra-brillant Portes : blanc / verre brillant | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| 500.607.JL.2 | Corps : sable gris / laqué mat Portes : sable gris / verre brillant | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| 500.607.JK.2 | Corps : gris velouté / laqué mat Portes : gris velouté / verre brillant | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| 500.607.16.1 | Corps : noir / laqué mat Portes : noir / verre brillant | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| Largeur de lavabo: 45 cm | | | | |
| 500.608.01.2 | Corps : blanc / laqué ultra-brillant Portes : blanc / verre brillant | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |
| 500.608.JL.2 | Corps : sable gris / laqué mat Portes : sable gris / verre brillant | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |
| 500.608.JK.2 | Corps : gris velouté / laqué mat Portes : gris velouté / verre brillant | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |
| 500.608.16.1 | Corps : noir / laqué mat Portes : noir / verre brillant | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Acanto
- Lave-mains Geberit Acanto trou de robinetterie à droite
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect

GEBERIT ICON

LAVE-MAINS GEBERIT ICON



Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Asymétrique

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| B / Largeur: 38 cm | | | | | |
| 124736000 | blanc | Droite | Sans | 13,5 cm | 28 cm |
| 124836000 | blanc | Gauche | Sans | 13,5 cm | 28 cm |

Combinable avec

- Meuble bas Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte
- Meuble bas pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte

LAVE-MAINS GEBERIT ICON LIGHT



Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Asymétrique

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Plage de dépose | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|--------|--------|
| B / Largeur: 38 cm | | | | | | |
| 501.830.00.1 | blanc | Droite | Sans | Droite | 14 cm | 28 cm |
| 501.831.00.1 | blanc | Gauche | Sans | Gauche | 14 cm | 28 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte

LAVE-MAINS GEBERIT ICON LIGHT AVEC PLAGES DE DÉPOSE



Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique • Avec plage de dépose


| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Plage de dépose | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|--------|--------|
| B / Largeur: 53 cm | | | | | | |
| 501.832.00.1 | blanc | Droite | Sans | Droite | 14 cm | 31 cm |
| 501.832.00.3 * | blanc | Sans | Sans | Droite | 14 cm | 31 cm |
| 501.833.00.1 | blanc | Gauche | Sans | Gauche | 14 cm | 31 cm |
| 501.833.00.3 * | blanc | Sans | Sans | Gauche | 14 cm | 31 cm |

* Fabrication sur commande

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT ICON, AVEC UNE PORTE



Caractéristiques


Suspendu • Avec une porte • Porte à fermeture ralentie • Poignée d'ouverture • Poignée échangeable • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | Largeur de lavabo [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------|---------|---------|
| Porte: Charnières à droite | | | | | |
| 502.300.01.1 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.01.2 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.01.3 | Corps et façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JH.1 | Corps et façade : chêne / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JK.1 | Corps et façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JL.1 | Corps et façade : sable gris / laqué très brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JR.1 | Corps et façade : noyer carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| Porte: Charnières à gauche | | | | | |
| 502.301.01.1 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.01.2 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.01.3 | Corps et façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JH.1 | Corps et façade : chêne / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JK.1 | Corps et façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JL.1 | Corps et façade : sable gris / laqué très brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JR.1 | Corps et façade : noyer carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit iCon
- Lave-mains Geberit iCon Light
- Élément latéral Geberit iCon
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT ICON, AVEC UN TIROIR

**Caractéristiques**


Suspendu • Avec un tiroir • Poignée d'ouverture • Tiroir à fermeture ralentie • Poignée échangeable • Tiroir sans découpe pour siphon • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Largeur de lavabo: 53 cm | | | | |
| 502.302.01.1 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.01.2 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : chromé brillant | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.01.3 | Corps et façade : blanc / laqué mat Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JH.1 | Corps et façade : chêne / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JK.1 | Corps et façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JL.1 | Corps et façade : sable gris / laqué très brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JR.1 | Corps et façade : noyer carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose
- Élément latéral Geberit iCon
- Miroir lumineux Geberit Option Plus avec éclairage direct et indirect

ÉLÉMENT LATÉRAL GEBERIT ICON



Caractéristiques


Suspendu • Avec tablette amovible • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| T / Profondeur: 24,5 cm | | | |
| 502.324.01.1 | blanc / laqué très brillant | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.01.3 | blanc / laqué mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JH.1 | chêne / mélamine structuré bois | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JK.1 | gris velouté / laqué mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JL.1 | sable gris / laqué très brillant | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JR.1 | noyer carya / mélamine structuré bois | 37 cm | 40 cm |
| T / Profondeur: 27,3 cm | | | |
| 502.325.01.1 | blanc / laqué très brillant | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.01.3 | blanc / laqué mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JH.1 | chêne / mélamine structuré bois | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JK.1 | gris velouté / laqué mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JL.1 | sable gris / laqué très brillant | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JR.1 | noyer carya / mélamine structuré bois | 37 cm | 40 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte
- Meuble bas pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir

ÉTAGÈRE GEBERIT ICON CARRÉE



Caractéristiques


Suspendu • Avec une tablette fixe • Fixation cachée • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| B / Largeur: 45 cm | | | |
| 502.323.01.1 | blanc / laqué très brillant | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.01.3 | blanc / laqué mat | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JH.1 | chêne / mélamine structuré bois | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JK.1 | gris velouté / laqué mat | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JL.1 | sable gris / laqué très brillant | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JR.1 | noyer carya / mélamine structuré bois | 46,7 cm | 13,2 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon

ÉTAGÈRE MURALE GEBERIT ICON RECTANGULAIRE



Caractéristiques


Suspendu • Fixation cachée • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | H | T |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| | | [cm] | [cm] |
| B / Largeur: 45 cm | | | |
| 502.322.01.1 | blanc / laqué très brillant | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.01.3 | blanc / laqué mat | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JH.1 | chêne / mélamine structuré bois | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JK.1 | gris velouté / laqué mat | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JL.1 | sable gris / laqué très brillant | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JR.1 | noyer carya / mélamine structuré bois | 23,3 cm | 13,2 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon
- Meuble bas pour vasque à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon

POIGNÉE GEBERIT ICON




Caractéristiques

Adapté à tous les meubles bas iCon avec poignée • Fixation avec vis

| N° de réf. | Couleur / surface | H | T |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| | | [cm] | [cm] |
| B / Largeur: 36,7 cm | | | |
| 502.356.00.1 | chromé brillant | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.356.01.1 | blanc / thermopoudré mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.356.JK.1 | gris velouté / thermopoudré mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.356.JL.1 | sable gris / thermopoudré mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| B / Largeur: 51,7 cm | | | |
| 502.358.00.1 | chromé brillant | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.358.01.1 | blanc / thermopoudré mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.358.JK.1 | gris velouté / thermopoudré mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.358.JL.1 | sable gris / thermopoudré mat | 1,9 cm | 3,3 cm |

GEBERIT SMYLE

LAVE-MAINS GEBERIT SMYLE SQUARE AVEC TROP-PLEIN ASYMÉTRIQUE



Caractéristiques


Installation possible sur meuble

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|--------|--------|
| B / Largeur: 45 cm | | | | | | |
| 500.222.01.1 | blanc | Au centre | Visible | 44,2 cm | 16 cm | 36 cm |

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte

LAVE-MAINS GEBERIT SMYLE SQUARE



Caractéristiques


Installation possible sur meuble

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|--------|--------|
| B / Largeur: 50 cm | | | | | | |
| 500.256.01.1 | blanc | Au centre | Visible | 49,2 cm | 16 cm | 41 cm |

Combinable avec

- Meuble bas Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte

MEUBLE BAS GEBERIT SMYLE SQUARE POUR LAVE-MAINS, AVEC UNE PORTE



Caractéristiques

Suspendu • Avec une porte • Poignée d'ouverture • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Résistant à l'humidité • Livré pré-monté


| N° de réf. | Couleur / surface | Porte | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur de lavabo: 45 cm | | | | | |
| 500.351.00.1 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.351.JK.1 | Corps et façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.351.JL.1 | Corps et façade : sable gris / laqué très brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.351.JR.1 | Corps et façade : noyer carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.00.1 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | Charnières à droite | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.JK.1 | Corps et façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à droite | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.JL.1 | Corps et façade : sable gris / laqué très brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat | Charnières à droite | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.JR.1 | Corps et façade : noyer carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à droite | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| Largeur de lavabo: 50 cm | | | | | |
| 500.364.00.1 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.364.JK.1 | Corps et façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.364.JL.1 | Corps et façade : sable gris / laqué très brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.364.JR.1 | Corps et façade : noyer carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à gauche | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.00.1 | Corps et façade : blanc / laqué très brillant Poignée : blanc alpin / thermopoudré mat | Charnières à droite | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.JK.1 | Corps et façade : gris velouté / laqué mat Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à droite | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.JL.1 | Corps et façade : sable gris / laqué très brillant Poignée : sable gris / thermopoudré mat | Charnières à droite | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.JR.1 | Corps et façade : noyer carya / mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / thermopoudré mat | Charnières à droite | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Smyle Square
- Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique
- Miroir éclairé Geberit Option Basic, éclairage des deux côtés
- Miroir lumineux Geberit Option éclairage en haut

GEBERIT RENOVA PLAN

LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA PLAN



Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Combinable avec cache-siphon

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|--------|--------|
| B / Largeur: 45 cm | | | | | | |
| 501.624.00.1 | blanc | Au centre | Visible | 38,4 cm | 17 cm | 34 cm |
| 501.625.00.1 | blanc | Au centre | Sans | 38,4 cm | 17 cm | 34 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains

LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA PLAN AVEC TROP-PLEIN ASYMÉTRIQUE



Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Combinable avec cache-siphon

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|---------|--------|
| B / Largeur: 50 cm | | | | | | |
| 501.628.00.1 | blanc | Au centre | Visible | 43,5 cm | 16,5 cm | 38 cm |
| 501.629.00.1 | blanc | Au centre | Sans | 43,5 cm | 16,5 cm | 38 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lave-mains

CACHE-SIPHON GEBERIT RENOVA PLAN POUR LAVE-MAINS



Caractéristiques


Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

| N° de réf. | Couleur / surface |
|------------|-------------------|
| 292150000 | blanc |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova avec trop-plein asymétrique
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique
- Lave-mains Geberit Renova Plan
- Lave-mains Geberit Renova Plan

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA PLAN, AVEC UNE PORTE



Caractéristiques

Suspendu • Avec une porte • Ouverture par poignée intégrée • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté


| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Largeur de lavabo: 45 cm | | | | |
| 501.902.01.1 | blanc / laqué très brillant | 38,4 cm | 60,5 cm | 30,8 cm |
| 501.902.JK.1 | gris velouté / laqué mat | 38,4 cm | 60,5 cm | 30,8 cm |
| 501.902.00.1 | noyer carya clair / feuille structurée | 38,4 cm | 60,5 cm | 30,8 cm |
| 501.902.JR.1 | noyer carya / feuille structurée | 38,4 cm | 60,5 cm | 30,8 cm |
| Largeur de lavabo: 50 cm | | | | |
| 501.903.01.1 | blanc / laqué très brillant | 43,5 cm | 60,5 cm | 34,5 cm |
| 501.903.JK.1 | gris velouté / laqué mat | 43,5 cm | 60,5 cm | 34,5 cm |
| 501.903.00.1 | noyer carya clair / feuille structurée | 43,5 cm | 60,5 cm | 34,5 cm |
| 501.903.JR.1 | noyer carya / feuille structurée | 43,5 cm | 60,5 cm | 34,5 cm |

Combinable avec

- Miroir éclairé Geberit Option Basic, éclairage des deux côtés
- Miroir lumineux Geberit Option éclairage en haut
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique
- Lave-mains Geberit Renova Plan

GEBERIT RENOVA COMPACT

LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA COMPACT



Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Asymétrique

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Plage de dépose | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|------------------------|--------|--------|
| B / Largeur: 40 cm | | | | | | | |
| 276140000 | blanc | Droite | Visible | Sans | 34,8 cm | 15 cm | 25 cm |
| 276240000 | blanc | Gauche | Visible | Sans | 34,8 cm | 15 cm | 25 cm |
| B / Largeur: 50 cm | | | | | | | |
| 276250000 | blanc | Droite | Visible | Sans | 44,8 cm | 15 cm | 25 cm |
| 276350000 | blanc | Gauche | Visible | Sans | 44,8 cm | 15 cm | 25 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact
- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, avec pieds
- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec porte-serviettes, avec pieds

LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA COMPACT



Caractéristiques

Installation possible sur meuble

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|--------|--------|
| B / Largeur: 40 cm | | | | | | |
| 272140000 | blanc | Droite | Visible | 34,8 cm | 15 cm | 25 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact
- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, avec pieds

LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA COMPACT, AVEC PLAGES DE DÉPOSE



Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Avec plage de dépose

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Plage de dépose | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|------------------------|---------|--------|
| B / Largeur: 45 cm | | | | | | | |
| 501.730.01.1 | blanc | Droite | Visible | Gauche | 40,8 cm | 14,5 cm | 25 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact

LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA COMPACT, AVEC PLAGES DE DÉPOSE



Caractéristiques


Installation possible sur meuble • Avec plage de dépose

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Plage de dépose | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|------------------------|--------|--------|
| B / Largeur: 50 cm | | | | | | | |
| 276150000 | blanc | Droite | Visible | Gauche | 44,8 cm | 15 cm | 25 cm |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec porte-serviettes, avec pieds

LAVE-MAINS D'ANGLE GEBERIT RENOVA COMPACT



Caractéristiques

Installation possible sur meuble

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | Largeur de meuble [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------|---------|---------|
| B / Largeur: 45 cm | | | | | | |
| 276132000 | blanc | Au centre | Visible | 42,5 cm | 15,5 cm | 39,5 cm |
| 500.902.00.1 | blanc | Au centre | Sans | 42,5 cm | 15,5 cm | 39,5 cm |

Combinable avec


- Meuble bas pour lave-mains d'angle Geberit Renova Compact, avec deux portes, avec pieds

LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA, COMPACT



| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| B / Largeur: 36 cm | | | | | |
| 500.374.01.1 | blanc | Droite | Visible | 14,8 cm | 25 cm |

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS D'ANGLE GEBERIT RENOVA COMPACT, AVEC DEUX PORTES, AVEC PIEDS



Caractéristiques


Compact • Avec deux portes • Poignée d'ouverture • Porte à fermeture ralentie • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|---------|--------------|--------|
| Largeur de lavabo: 45 cm | | | | |
| 009916CBLBB | Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué ultra-brillant | 42,5 cm | 75,4–76,9 cm | 33 cm |

Combinable avec

- Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact
- Lavabo d'angle Geberit Renova Compact
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA COMPACT, AVEC UNE PORTE



Caractéristiques


Suspendu • Avec une porte • Poignée d'ouverture • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Peut être équipé de pieds • Façade en MDF • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Largeur de lavabo: 45 cm | | | | |
| 501.924.01.1 | Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué ultra-brillant | 40,8 cm | 60,5 cm | 23,1 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA COMPACT, AVEC UNE PORTE, AVEC PIEDS



Caractéristiques


Avec une porte • Poignée d'ouverture • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|--------------|-----------|
| Largeur de lavabo: 40 cm | | | | |
| 009926CBLBB | Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué ultra-brillant | 34,8 cm | 75,4–76,9 cm | 25,2 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact

MEUBLE BAS POUR LAVE-MAINS GEBERIT RENOVA COMPACT, AVEC PORTE-SERVIETTES, AVEC PIEDS



Caractéristiques


Avec une porte • Porte-serviettes chromé brillant • Poignée d'ouverture • Porte à fermeture ralentie • Avec tablette amovible • Résistant à l'humidité • Façade en MDF • Livré prémonté

| N° de réf. | Couleur / surface | Porte | Largeur de lavabo [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------|--------------|---------|
| Porte-serviette: Droite | | | | | | |
| 009929CBLBB | Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué ultra-brillant | Charnières à gauche | 50 cm | 44,8 cm | 75,4–76,9 cm | 25,2 cm |
| Porte-serviette: Gauche | | | | | | |
| 009928CBLBB | Corps : blanc / laqué mat Façade : blanc / laqué ultra-brillant | Charnières à droite | 50 cm | 44,8 cm | 75,4–76,9 cm | 25,2 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact
- Lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec plage de dépose
- Miroir lumineux Geberit Renova Compact

MIROIR LUMINEUX GEBERIT RENOVA COMPACT



Caractéristiques

Éclairage LED • Interrupteur mécanique


| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Flux lumineux [lm] | Couleur de la lumière |
|------------|-------------------|--------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
| Y862340000 | aluminium anodisé | 40 cm | 80 cm | 3,5 cm | 780 lm | 6400 K |
| 862350000 | aluminium anodisé | 50 cm | 65 cm | 3,5 cm | 780 lm | 6400 K |

Combinable avec

- Meuble bas pour lave-mains d'angle Geberit Renova Compact, avec deux portes, avec pieds
- Meuble bas pour lavabo Geberit Renova Compact, avec une porte, avec pieds et espace de maintenance
- Meuble bas pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes
- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, avec pieds
- Meuble bas pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec porte-serviettes, avec pieds

GEBERIT PRECIOSA II

LAVE-MAINS GEBERIT PRECIOSA II




| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-------------------|----------------------|------------|---------|--------|
| B / Largeur: 40 cm | | | | | |
| 273240000 | blanc | Droite | Sans | 10,5 cm | 28 cm |

Combinable avec

- Porte-serviettes Geberit Preciosa II, pour lave-mains

PORTE-SERVIETTES GEBERIT PRECIOSA II, POUR LAVE-MAINS




| N° de réf. | Couleur / surface | L [cm] |
|------------|-------------------|---------|
| 500740000 | chromé | 39,5 cm |

Combinable avec

- Lave-mains Geberit Preciosa II

GEBERIT DIEDRO

LAVE-MAINS ASYMÉTRIQUE GEBERIT DIEDRO



Caractéristiques

Asymétrique


N° de réf. Couleur / surface

B / Largeur: 40 cm

| N° de réf. | Couleur / surface | Trou de robinetterie | Trop-plein | H [cm] | T [cm] |
|-------------|-------------------|----------------------|------------|--------|--------|
| S8448000000 | blanc | Droite | Sans | 11 cm | 23 cm |
| S8440000000 | blanc | Gauche | Sans | 11 cm | 23 cm |

GEBERIT LINEO

HABILLAGE LINEO POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU D'UNE LARGEUR DE 50 CM, AVEC RÉSERVOIR À ENCASTRER SIGMA



Caractéristiques


Matériau de base MDF

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 009776PBLBB | blanc / laqué très brillant | Mélamine / acrylique |

Combinable avec

- Réhausse Lineo pour habillage pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Coffre haut suspendu Geberit Lineo

COFFRE HAUT SUSPENDU GEBERIT LINEO



Caractéristiques


Matériau de base MDF

| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau |
|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 009779PBLBB | blanc / laqué très brillant | Mélamine / acrylique |

Combinable avec

- Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta

RÉHAUSSE LINEO POUR HABILLAGE POUR BÂTI-SUPPORT GEBERIT DUOFIX POUR WC SUSPENDU



Caractéristiques

Matériau de base MDF


| N° de réf. | Couleur / surface | Matériau | H [cm] |
|-------------|-----------------------------|----------------------|--------|
| 009777PBLBB | blanc / laqué très brillant | Mélamine / acrylique | 5 cm |
| 009778PBLBB | blanc / laqué très brillant | Mélamine / acrylique | 8 cm |

Combinable avec

- Habillage Lineo pour bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu d'une largeur de 50 cm, avec réservoir à encastrer Sigma ou Delta

GEBERIT OPTION

MIROIR ÉCLAIRÉ GEBERIT OPTION BASIC, ÉCLAIRAGE DES DEUX CÔTÉS




Caractéristiques

Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Interrupteur mécanique

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Flux lumineux [lm] | Couleur de la lumière |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 500.580.00.1 | blanc | 40 cm | 65 cm | 4,2 cm | 2200 lm | 4200 K |
| 500.581.00.1 | blanc | 50 cm | 65 cm | 4,2 cm | 2200 lm | 4200 K |

MIROIR LUMINEUX GEBERIT OPTION ÉCLAIRAGE EN HAUT




Caractéristiques

Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Interrupteur mécanique

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Flux lumineux [lm] | Couleur de la lumière |
|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 819240000 | aluminium brossé | 40 cm | 80 cm | 3,2 cm | 880 lm | 4200 K |

MIROIR LUMINEUX GEBERIT OPTION PLUS AVEC ÉCLAIRAGE DIRECT ET INDIRECT



Caractéristiques

Avec fonction mémoire • Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains • Éclairage LED • Eclairage direct et indirect • Dos du miroir chauffé pour éviter la buée • Allumage sans contact, capteur Touch

| N° de réf. | Couleur / surface | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Flux lumineux [lm] | Couleur de la lumière |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 501.070.00.1 | aluminium anodisé | 40 cm | 70 cm | 3,5 cm | 1876 lm | 3000 K |
| 501.071.00.1 | aluminium anodisé | 60 cm | 70 cm | 3,5 cm | 2796 lm | 3000 K |

Geberit s.a.r.l.
Z.A. du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX

Tél. : +33 1 60 71 66 66
Fax : +33 1 60 71 66 67
www.geberit.fr

Avertissement : ce document n'est pas contractuel, dans un souci constant d'amélioration, nos modèles et prix sont susceptibles de modifications ou de suppression.