

SYSTÈME DE WC GEBERIT

LA COMBINAISON OPTIMALE DERRIÈRE ET DEVANT LE MUR

CINQ AVANTAGES
www.geberit.fr/systeme-de-WC



PERFORMANCE OPTIMALE D'UN SYSTÈME UNIQUE



LE SYSTÈME DE WC GEBERIT : CINQ AVANTAGES CLÉS

Le système de WC Geberit offre 5 avantages clés grâce à la parfaite coordination de tous ses composants, du réservoir de chasse à encastrer derrière le mur à la cuvette en céramique devant le mur. Les installateurs sanitaires et l'utilisateur final profitent de ses performances exceptionnelles.



1 40% PLUS RAPIDE À INSTALLER

De nombreux détails astucieux issus de l'expérience pratique ont été intégrés dans le développement afin de rendre le système de WC composé du bâti-support Duofix et de la cuvette de WC en céramique encore plus polyvalent et plus simple à installer.



2 DES PERFORMANCES DE RINÇAGE JUSQU'À DIX FOIS SUPÉRIEURES

Grâce à la combinaison hydrauliquement optimisée de la chasse d'eau et de la cuvette TurboFlush, le système de WC Geberit atteint une performance de rinçage précise et puissante qui est jusqu'à dix fois supérieure aux exigences de la norme.



3 SYSTÈME DE RINÇAGE SILENCIEUX

L'hydraulique optimisée du mécanisme de chasse Type 212, du robinet flotteur ainsi que de la cuvette de WC TurboFlush - dont la géométrie intérieure est unique - garantissent un rinçage particulièrement silencieux.



4 OPTIONS DESIGN EXHAUSTIVES

Geberit propose un choix exceptionnellement large de plaques de déclenchement en termes de formes, de couleurs et de matériaux pour tous les styles de salle de bains.

5 QUALITÉ CERTIFIÉE ET GARANTIES À LONG TERME

50

ANS DE
DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES
DÉTACHÉES



CÉRAMIQUE
GARANTIE À VIE

LE NOUVEAU GEBERIT DUOFIX

De nombreux détails astucieux issus de l'expérience pratique ont été intégrés dans le développement afin de rendre l'installation du Duofix encore plus facile, flexible et polyvalente.



POSITION ALTERNATIVE POUR LES FIXATIONS MURALES

Un point de fixation haute supplémentaire pour les fixations murales afin d'adapter leur position aux conditions structurelles, par exemple en cas d'obstacles ou de câbles sur le mur au niveau de la fixation standard.

INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES

Des indicateurs sur le cadre bleu facilitent la mesure du centre de la tige filetée et du milieu du coude de raccordement à l'évacuation.

PLAQUE DE PIED SIMPLE À CLIPSER

Le bâti-support en applique Duofix peut être clipsé dans le profilé de sol du rail système Duofix d'un seul geste de la main.

CONCEPTION ASTUCIEUSE DE LA PLAQUE DE PIED

Grâce à un espace creux, la plaque de pied peut également être montée au-dessus des vis de fixation du profilé de sol du rail système Duofix sans que la tête des vis ne soit gênante.

PLAQUE DE FIXATION LATÉRALE EXTRACTIBLE

Fixation latérale extractible à l'extrémité supérieure du cadre pour le montage contre des montants verticaux pour les applications à hauteur de pièce.

COLLIER DE COUDE D'ÉVACUATION SIMPLEMENT RÉGLABLE

Le collier peut être facilement ajusté en fonction de la position du coude de raccordement en le faisant coulisser pour assurer une installation sans tension et un parfait alignement avec le réseau d'évacuation.

CONVIENT POUR UNE HAUTEUR DE CHAPE DE 0-25 CM

Pieds de support extensibles avec une des plus grande amplitude de réglages pour des constructions de sol jusqu'à 25 cm.

LE SYSTÈME DE WC GEBERIT INSTALLATION PROFESSIONNELLE GEBERIT



Le réservoir de chasse à encastrer et la cuvette de WC Geberit sont parfaitement assortis l'un à l'autre. Grâce à des techniques d'installation innovantes, l'ensemble du montage est 40 % plus rapide qu'avec des réservoirs de chasse et cuvettes de WC classiques.

40 % PLUS RAPIDE À MONTER QUE LES SYSTÈMES DE WC CONVENTIONNELS*

- Montage presque sans outil
- Installation simplifiée grâce aux fixations de type EFF3
- Aides astucieuses au montage

→ **GEBERIT MASTERFIX**

Le montage avec l'adaptateur Geberit MasterFix permet une installation aisée et sans besoin d'outil spécifique. De plus, grâce à un joint torique intégré, il assure une étanchéité fiable lors du raccordement du système d'alimentation en eau au réservoir de chasse encastré, tout en offrant une protection contre le serrage excessif.



← **SYSTÈME DE FIXATION EFF3 ("EASY FAST FIXING")**

La technologie de fixation EFF3 rend le montage des cuvettes de WC carénées Geberit simple, rapide et presque sans outil.



↑ **ABATTANT DE WC INSTALLÉ EN UN RIEN DE TEMPS**

L'abattant peut être aligné et fixé par le dessus confortablement, sans gabarit. La charnière EasyMount a été perfectionnée afin de permettre un montage et un démontage de l'abattant en toute simplicité. Il peut être retiré complètement sans que les pièces ne tombent dans la cuvette. Le montage est donc encore plus aisé.

*Temps d'installation établi lors d'un essai interne dans le cadre d'une comparaison avec des produits concurrents. La réduction est principalement due à la fixation EFF3 par rapport à la fixation Fischer standard.



POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations sur l'intégralité des avantages à l'installation, consultez le site : www.geberit.fr/systeme-de-wc

SYSTÈME DE WC GEBERIT

PERFORMANCE DE RINÇAGE EXCEPTIONNELLE



Les composants hydrauliques parfaitement compatibles du réservoir de chasse à l'évacuation en passant par la cuvette garantissent une performance de rinçage exceptionnelle, jusqu'à dix fois supérieure aux exigences de la norme. Tout est propre en seul rinçage, ce qui réduit aussi considérablement le nettoyage.

PERFORMANCE DE RINÇAGE JUSQU'À 10 FOIS SUPÉRIEURES

→ TEST DE RINÇAGE

Le test de rinçage réalisé à l'aide de 500 billes en plastique standardisées, n'est que l'un des treize tests menés par Geberit, qui attestent d'une performance de rinçage jusqu'à dix fois supérieure à celles prescrites par les exigences de la norme.



WC classique : Performance de rinçage requise selon la norme



WC Geberit avec technologie TurboFlush : jusqu'à dix fois plus performant



← WC TURBOFLUSH


L'eau est guidée avec précision à travers la cuvette de WC asymétrique sans bride pour créer un puissant tourbillon, qui assure un rinçage complet et efficace de toute la surface. L'absence de bride garantit une propreté sans faille, car il n'existe aucun recoin où les salissures pourraient s'accumuler.



← MÉCANISME DE CHASSE GEBERIT

Le système hydraulique optimisé du mécanisme de chasse associé à la cuvette TurboFlush garantit une exceptionnelle performance de rinçage.

UNE MEILLEURE HYGIÈNE ET UN NETTOYAGE PLUS FACILE SANS BRIDE NI ÉCLABOUEURS



WC conventionnel avec bride fermée



WC avec bride ouverte



Geberit TurboFlush sans bride



POUR EN SAVOIR PLUS

Pour des informations détaillées sur la technologie et les WC TurboFlush, visitez le site : www.geberit.fr/systeme-de-wc

LE SYSTÈME DE WC GEBERIT

CHASSE D'EAU SILENCIEUSE



En combinaison avec les cuvettes de WC en céramique Geberit TurboFlush, le nouveau robinet flotteur Type 383 réduit le bruit de la chasse d'eau de plus de 30 % : une bonne nouvelle aussi pour les colocataires et autres voisins.



PLUS DE 30 % PLUS SILENCIEUX*

- Chasse d'eau silencieuse avec la technologie TurboFlush
- Remplissage silencieux avec le nouveau robinet flotteur Type 383

→ RINÇAGE SILENCIEUX

D'une grande précision, le guide d'eau de la cuvette de WC TurboFlush génère très peu de bruit par rapport à de nombreuses cuvettes conventionnelles.



→ SÉRÉNITÉ ET SILENCE AVEC LE SYSTÈME DE WC

L'interaction entre la cuvette de WC TurboFlush et le robinet flotteur Type 383 rend le système de WC Geberit plus de 30% plus silencieux que d'autres solutions sur le marché.



← REMPLISSAGE SILENCIEUX

Le robinet flotteur Type 383 est nettement plus silencieux que son prédecesseur. Le remplissage du réservoir de chasse est presque inaudible, même à l'intérieur de la salle de bains ou du coin toilettes.



POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en découvrir plus sur le système de WC Geberit, visitez le site :

www.geberit.fr/systeme-de-wc

*En combinant le nouveau robinet flotteur Type 383 avec une cuvette de WC Geberit TurboFlush, par rapport à certains robinets flotteurs et cuvettes de WC conventionnels.

LE SYSTÈME DE WC GEBERIT

TURBOFLUSH POUR CHAQUE SALLE DE BAINS ET COIN TOILETTES



DE STANDARD À PREMIUM

Geberit propose une gamme complète de cuvettes de WC dotées de la technologie TurboFlush pour répondre aux préférences de chacun en matière de confort et aux différents budgets.



GEBERIT
ONE



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
MAÏRA



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE



GEBERIT AQUACLEAN
SELA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PREMIUM



WC STANDARD




CONFIGURATEUR DE WC
Trouvez votre WC idéal en un rien de temps :
www.geberit.fr/plaques

SYSTÈME DE WC GEBERIT PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT POUR TOUS LES STYLES DE SALLES DE BAINS ET COIN TOILETTES

Plus de design, plus de choix : Geberit propose des ensembles de design parfaitement assortis pour les WC et les urinoirs, de forme rectangulaire ou ronde, allant de la simplicité au raffinement.



RONDES OU RECTANGULAIRES DANS PLUS DE 130 OPTIONS DE DESIGN DIFFÉRENTES



PURE ÉLÉGANCE

Le format panoramique de la nouvelle Sigma40, avec un bord particulièrement mince et élégant.

RECTANGULAIRE OU RONDE

Des plaques de déclenchement avec des touches rectangulaires (square) ou rondes (round) pour s'adapter à chaque style de salle de bains et de coin toilettes.

COMMANDES D'URINOIRS

Commandes d'urinoirs manuelles ou sans contact, parfaitement assorties aux plaques de déclenchement des WC, pour un visuel homogène dans les locaux sanitaires.

SANS CONTACT

Pratique et hygiénique : déclenchement du rinçage sans aucun contact physique.

COULEURS ET MATERIAUX

Large choix de couleurs et de finitions, intemporelles et tendances. Avec des matériaux de haute qualité en verre, métal, pierre naturelle.



POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrez toute la diversité des designs et trouvez la plaque de déclenchement qui correspond à votre style.
www.geberit.fr/plaques



LE SYSTÈME DE WC GEBERIT

QUALITÉ CERTIFIÉE ET GARANTIES À LONG TERME



Les produits Geberit répondent aux normes les plus élevées et sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. C'est la raison pour laquelle nous sommes en mesure d'offrir des garanties supérieures à la moyenne sur les produits et les composants du système de WC Geberit.



GARANTIES ET DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES



WC GEBERIT ONE



WC GEBERIT ACANTO

50

Disponibilité pendant cinquante ans des pièces détachées remplaçables sur les réservoirs de chasse encastrés et les plaques de déclenchement. Cette garantie ne s'applique pas à certaines fonctions des produits électroniques tels que le rinçage forcé, le module DuoFresh, les commandes électriques.



Garantie à vie sur les cuvettes de WC en céramique Geberit, sous réserve d'enregistrement par le client final.*



*POUR EN SAVOIR PLUS :
Les conditions de garantie peuvent consultées sur :
www.geberit/garanties

LE SYSTÈME DE WC GEBERIT TESTÉ ET ÉPROUVÉ



Tous les composants du système de WC Geberit ont été conçus avec soin et ont fait l'objet d'essais approfondis dans nos laboratoires. Nos clients peuvent ainsi compter sur une parfaite fonctionnalité et une haute qualité.



← EXPERTISE HYDRAULIQUE

Les laboratoires de technologie sanitaire de Geberit mettent les mécanismes de chasse et les robinets flotteurs à rude épreuve pour évaluer leurs performances hydrauliques et tester leur durabilité.




↑ CONTRÔLE DES CÉRAMIQUES DE WC

Les céramiques de WC Geberit sont soumises à des contrôles de qualité stricts après la production, avant d'être livrées à nos clients.

↓ ESSAI DE PRESSION

Les plaques de déclenchement du rinçage doivent pouvoir résister à un minimum de 200 000 actionnements, ce qui correspond à une durée de vie d'environ 50 ans.



↑ ESSAI DE CHARGE

Les céramiques de WC Geberit doivent passer des essais de charge rigoureux et être conformes à toutes les normes en vigueur.



Geberit s.a.r.l.
Z.A du Bois Gasseau
CS 40252 Samoreau
77215 AVON CEDEX
Tél : +33 1 60 71 66 66

service.commercial@geberit.com

www.geberit.fr